

1930

CH. GONTHIER FILS

CATALOGUE DE CH. GONTHIER FILS

A NOS CLIENTS

Vous avez bien voulu, l'an dernier, nous remettre votre commande habituelle. Nous vous remercions de tout cœur pour cette marque d'attachement.

Nous continuerons à mériter votre confiance en vous fournissant chaque année les semences fraîches et bien sélectionnées qui, seules, vous donneront en abondance des produits uniformément beaux.

Vous connaissez le travail de patiente sélection qui nous permet d'arriver à ce résultat. Il est complété par un essai minutieux de toutes les espèces et variétés nouvelles. Au lieu de vous offrir celles-ci pêle-mêle, quitte à les abandonner l'année suivante, nous les étudions pour ne retenir que les plus productives, les plus rustiques, les moins sujettes aux maladies.

Aussi notre catalogue rassemble-t-il un choix sévère, mais abondant, de graines de valeur. Vous le savez, et, loin de songer à économiser quelques francs en souscrivant à un assortiment banal, vous choisissez vous-même les variétés que vous préférez. Vous y ajoutez des légumes et des fleurs que vous ne connaissez pas encore et dont l'essai est une source de grande satisfaction. Ne vous privez pas de ce plaisir, car si, pour des obligations de voisinage ou simplement par manque de prévoyance, vous vous condamniez à semer quelques espèces principales, toujours les mêmes, le jardinage deviendrait un perpétuel recommencement et un ouvrage fastidieux.

Surtout, soyez bien persuadé que votre commande n'est jamais trop minime, et ne vous résignez pas à acheter les premières graines venues. Ecrivez-nous. Une commande de quelques paquets constitue pour nous une marque d'attachement qui lui donne la valeur d'une commande importante.

Et maintenant, consacrez gaîment une soirée à notre catalogue. Consultez nos notices. Elles vous rendront service. Il en est, comme celle de la page 62, qui vous feront économiser beaucoup d'argent. Inscrivez à notre bordereau les graines essentielles qui vous sont nécessaires. Ajoutez-y celles qui vous épargneront des achats de plantes à repiquer et celles dont vous ferez des essais toujours si amusants. Envoyez-nous alors votre commande bien complète. Nous la recevrons avec reconnaissance et nous l'exécuterons avec tout notre soin.



Vos tout dévoués,

CH. GONTHIER FILS.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

CH. GONTHIER FILS

MAISON J. & A. DONY, FONDÉE EN 1846

GRAINES ET PLANTES

BUREAUX, MAGASINS ET CULTURES

WANZE (HUY)

BELGIQUE

R. C. HUY 1

TÉLÉPHONE : HUY 142

TÉLÉGRAMMES : GONTHIER HUY

GARE : STATTE

COMPTE CHÈQUES POSTAUX : N° 137



BUREAU POUR LA FRANCE

ST-QUENTIN (AISNE)

FRANCE

R. C. AISNE 8.875

TÉLÉPHONE : ST-QUENTIN 8.96

TÉLÉGRAMMES : GONTHIER ST-QUENTIN

GARE : ST-QUENTIN

COMPTE POSTAL : PARIS 276.40

SOMMAIRE

	PAGES
Graines potagères:	
Calendrier de semis	4
Nomenclature	6
Assortiments	27
Graines de fleurs:	
Calendrier de semis	28
Page du Petit amateur	30
Nomenclature	31
Pois de senteur en variétés	40
Collections	41
Assortiments	41
Graines fourragères	42
Oignons à fleurs	44
Articles divers et Engrais	45
Arbres, Rosiers et Arbustes:	PAGES
Arbres fruitiers	47
Rosiers	51
Arbustes d'ornement, etc.	54
Plantes potagères:	
Plantes bisannuelles	56
Plantes vivaces	56
Plantes de fleurs:	
Plantes bisannuelles	56
Plantes vivaces	57
Plantes potagères livrables en mars:	
Asperges	61
Fraisiers	61
Plantes livrables en mai	62
Conditions générales de vente	64

PRINTEMPS 1930

NOTRE HORS-TEXTE LUMINEUX

Cette année, nous avons le plaisir de joindre à notre catalogue une gravure en couleurs rendue lumineuse par des saupoudrages successifs de matière radiophosphorescente.

Cette curieuse trouvaille nous a paru amusante: nous avons tenu à en offrir à nos clients un spécimen auquel les difficultés d'exécution et le coût élevé des produits employés donnent une réelle valeur.

NOTRE PRIME POUR COMMANDES GROUPÉES

Nous demandons à nos clients d'employer notre second bordereau de commande pour nous remettre, avec le leur, l'ordre d'un client nouveau.

A tous ceux qui nous feront le plaisir de réunir ainsi deux ou même plusieurs ordres, nous offrons, pour chaque commande jointe, deux paquets de graines potagères ou de fleurs, à leur choix, à la condition expresse que chaque commande porte l'adresse complète du nouveau client.

Les personnes ayant droit à nos primes auront soin de les inscrire en 7e page de leur bordereau de commande.

Nous réunissons toujours en un seul envoi les commandes qui nous parviennent ainsi groupées, à moins que le client ne nous demande formellement le contraire.

NOS PLANTES ET NOS ARBRES SONT RÉSERVÉS A NOS CLIENTS DE GRAINES

Malgré les frais élevés et le travail considérable que représentent la production raisonnée et la sélection méticuleuse des plantes, nous avons toujours tenu à nous y livrer pour faire plaisir à nos clients de graines, qui peuvent ainsi commander en bloc tout ce qu'il leur faut pour leur jardin.

Jusqu'à ce jour même, nous nous sommes efforcés de satisfaire les personnes qui nous demandaient uniquement des plantes.

Ce ne sera malheureusement plus possible. Vu l'augmentation constante de notre clientèle, nous nous voyons forcés de réserver notre production d'arbres, arbustes, rosiers et plantes diverses aux seuls clients qui nous achètent leurs graines. D'ailleurs, répétons-le, c'est uniquement pour faire plaisir à ces clients que nous cultivons des plantes, alors que nous préférerions de beaucoup nous consacrer entièrement à la sélection des graines.

IMPRIMERIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE, 4, rue de Berlaimont, Bruxelles (Belgique).

CALENDRIER DES SEMIS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous avons divisé les travaux à effectuer en plusieurs catégories:

1. — Les semis que l'on doit faire en place dans tous les jardins;

2. — Les semis que l'on peut faire en pépinière, mais que beaucoup d'amateurs ne font pas, soit qu'ils manquent du matériel nécessaire, soit encore qu'ils trouvent plus pratique d'acheter les plantes à repiquer;

3. — Les plantes que l'on doit repiquer. Les amateurs qui ne les auront pas semées trouveront à la page 63 du catalogue la liste des plantes à repiquer que nous pouvons fournir. Il leur suffira de les retenir et elles leur seront envoyées en temps utile;

4. — Les semis et plantations que l'on peut faire, si l'on possède un grand jardin ou si l'on désire étendre son choix de légumes au delà des variétés courantes. Chacun pourra donc choisir, dans cette dernière catégorie, les légumes qu'il préfère ou encore les variétés dont il désire faire l'essai.

Sur tous nos paquets de graines, nous indiquons, avec la culture, les époques de semis. Mais les dates que nous donnons n'ont rien d'absolu. Elles sont exactes, en année normale, pour nos cultures de la vallée de la Meuse. Dans les sols sablonneux et chauds, il est possible que l'on puisse semer quelques jours plus tôt. Mais dans les sols plus argileux, plus froids, plus lourds, dans les situations exposées aux gelées, il faudra retarder les semis jusqu'au moment où le terrain sera parfaitement réchauffé et ne pas se fier, comme trop de personnes le font, aux premiers rayons du soleil de février.

Nous ne reprenons pas à notre calendrier les espèces suivantes, qui peuvent se semer fréquemment pour sérier la production:

Semer tous les mois: de mai en juillet: arroche; de mars en août: cresson, cerfeuil, épinard. Planter tous les mois: de mars en août: laitues; de juin en août: endives et scaroles. Planter toute l'année: champignons.

En janvier
- on peut semer à chaud, pour forçage: céleris à côtes, laitues gotte et à couper, concombres, oignons de Madère.

Début février
- on peut semer à chaud, pour forçage: poireaux hâtifs, pois, fève de marais naine hâtive.

Fin février/début mars
- on sème à chaud: laitues printanières et d'été, poireaux, tabacs.
- on sème sous abri ou en pleine terre: carotte courte ou demi-longue pour primeur, radis hâtifs, laitues à couper, choux blancs et rouges.
- on plante: choux hivernés, ail.
- on peut encore semer à chaud: courges, tétragone, cresson de fontaine.
- on peut encore semer à froid: choux de Milan, choux-raves, chicorées sauvages.

Au 15 mars
- on sème en place: radis hâtifs, cerfeuil, épinard, cresson alénois, laitues à couper, fève de marais, pois hâtifs, oignons.
- on sème en pépinière: céleris à jets, laitues printanières et d'été, poireaux, choux choux-fleurs d'été.
- on sème à chaud: tomates, céleris à côtes et raves.
- on plante: échalotes, oignons de Mulhouse, choux-fleurs printaniers.
- on peut encore semer: chicorées sauvages, panais.

Fin mars/début avril
- on sème: carottes demi-longues, persil, oseille.
- on sème en pépinière: choux de Bruxelles, chou cône.
- on sème à chaud: melons.
- on plante: pommes de terre hâtives, fraisiers.
- on peut encore semer: choux de Milan (de Savoie), oignons, poireaux.

En avril
- on sème: oignons à confire, pois hâtifs et de moyenne saison, haricot nain noir de Belgique.
- on plante: pommes de terre tardives, laitues d'été.
- on peut encore semer: concombres, poirée ordinaire, cresson de fontaine et vivace, endive frisée toujours blanche, choux-fleurs d'été, radis hâtifs.

Début mai
- on sème: carottes longues, scorsonère noire, salsifis.
- on sème en pépinière: choux de Milan tardifs.
- on peut encore semer: carottes demi-longues, pissenlit, betteraves potagères, arroche, poirées à cardes, cardon, poireaux, choux-raves, pois de moyenne-saison.

Vers le 10/20 mai
- on sème: chicorée Witloof, radis d'été, cornichon, pourpier, pois de moyenne-saison et tardifs, haricots nains (10 mai) et à rames (15/20 mai).
- on sème en pépinière: choux de Bruxelles, choux-fleurs tardifs.
- on plante: tomates, céleris à côtes, à jets et raves, poireaux, choux de Bruxelles, choux de mai, choux-fleurs d'été, melons, tabacs.
- on peut encore semer: chicorée barbe de capucin, chicorée à café, ficoïde glaciale, céleris à côtes et à jets.

Début juin
- on sème: carottes demi-longues, laitues d'été (en pépinière).
- on plante: poireaux, chou Cône.
- on peut encore semer: endives, scaroles, chou Cône, choux Brocolis.
- on peut encore planter: choux de Milan.

En juin
- on sème: radis long d'hiver, endives et scaroles (en pépinière).
- on plante: céleris à jets et à côtes, choux de Milan tardifs, choux de Bruxelles.
- on peut encore semer: panais, radis d'été, arroche, poirée commune, haricots à rames, céleris à côtes.
- on peut encore planter: choux-fleurs d'été.

Fin juin/début juillet
- on sème en pépinière: choux-raves.
- on plante: choux-fleurs tardifs.

En juillet
- on sème: carotte courte de Hollande, radis rond d'hiver, persil, mâches.
- on peut encore semer: claytone, oseille Belleville, pois hâtifs, haricot noir, laitues d'été (en pépinière).
- on peut encore planter: choux de Bruxelles, chou Cône, choux Brocolis.

Fin juillet/début août
- on sème: navets potagers, endives et scaroles (en pépinière).
- on plante: choux-raves.
- on peut encore semer: radis rose de Chine, claytone, épinards, laitues d'été.

En août
- on sème: oignons blancs hâtifs, cerfeuil, épinards, oseille patience, mâches.

Fin août/septembre
- on sème en pépinière: choux rouges, blancs, de Savoie et de Milan hâtifs.
- on sème en pépinière: laitues d'hiver, choux-fleurs hâtifs.
- on peut encore semer: cerfeuil.
- on plante: fraisiers.

Début octobre
- on plante: laitues d'hiver, choux d'hiver.

PLANTES VIVACES ET PLANTES CONDIMENTAIRES.

En février
- on sème à chaud: artichaut, chou marin.

Vers le 15 mars
- on sème à chaud: piment, rhubarbe.
- on sème: aubergine, basilic, pimprenelle.
- on plante: angélique, chou marin, estragon, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, menthe, rhubarbe, romarin, sarriette, sauge, thym, ciboulette, oseille.

En avril
- on sème: absinthe, anis, asperge, basilic, bourrache, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, mélisse, romarin, rue, sarriette, sauge, thym.
- on plante: asperges, artichaut.

En mai
- on plante: carvi.

RÉACTION DU SOL. CHAULAGE.

Le calcaire, ou carbonate de chaux, joue dans le sol un rôle très important. Il coagule l'argile, sature les acides de l'humus et donne au sol une réaction basique, très favorable au développement des bonnes bactéries, etc. Au contraire, son absence amène une réaction acide qui, favorisant la mauvaise flore, est nuisible à la plupart des plantes cultivées.

On constate que le calcaire est en proportion sensible lorsqu'en versant quelques gouttes d'un acide, de vinaigre par exemple, sur une pincée de terre fine humectée d'eau, on provoque une sorte de bouillonnement, une effervescence.

D'autre part, on reconnaît les terres acides à ce que la petite oseille y est très abondante.

Pour saturer l'acidité du sol et enrichir celui-ci en calcaire, il faut le chauler. Le chaulage se fait ordinairement à la chaux vive et, de préférence, à la chaux grasse. On la dépose sur le sol en petits tas, que l'on recouvre de terre et on attend une vingtaine de jours qu'elle soit délitée. Elle est alors mélangée à la terre qui la recouvrait, répandue à la pelle uniformément à la surface du sol, puis enterrée par un labour.

On peut aussi employer la marne, la craie, les écumes de sucrerie, etc.

La chaux étant caustique il ne faut l'appliquer qu'à l'automne, aux terres nues, et n'exécuter les semailles ou plantations que quinze à vingt jours après son enfouissement. Elle ne doit pas non plus être mise, hors du sol, en contact avec du fumier ou avec du sulfate d'ammoniaque.

Le chaulage produit des effets rapides et extrêmement marqués, mais il ne faut pas en abuser, sous peine d'épuiser le sol. Il suffira généralement de répandre, tous les trois ans, de 10 à 30 kilos de chaux à l'are, les plus fortes doses étant réservées aux terres fortes, très argileuses, et aux terres tourbeuses.

COMMENT SUPPLÉER AU MANQUE DE FUMIER.

Le fumier a toujours été considéré, à juste titre, comme l'engrais par excellence. Il a, en effet, l'avantage d'enrichir le sol à la fois en humus et en aliments des plantes.

L'humus joue, dans la terre végétale, un rôle extrêmement important. Comme il tend à disparaître par une combustion lente, mais continue, on doit s'attacher à le renouveler et même, le plus souvent, à en accroître la proportion dans le sol. Lorsqu'on ne dispose pas de fumier, on peut y arriver par les moyens suivants:

L'humus étant le produit de la décomposition des matières organiques et spécialement des substances végétales, tous les détritus végétaux (déchets de récoltes, feuilles d'arbres, mauvaises herbes, etc.), doivent faire retour au sol. Le mieux est, auparavant, de les accumuler en tas, en mélange avec les déchets du ménage (balayures, suie, cendres, restes de cuisine, etc.), et d'en favoriser la fermentation par des arrosages suffisamment répétés, mais non excessifs. Les arrosages pourront être faits à l'eau claire, mais mieux au moyen de purin ou d'une solution de 20 grammes de sulfate d'ammoniaque dans 10 litres d'eau. On n'utilisera la masse à la fertilisation de la terre que lorsqu'elle sera réduite à l'état de terreau.

Les engrais verts sont également employés pour enrichir le sol en humus. Ce sont des plantes à développement rapide, cultivées exclusivement pour être enfouies sur place à l'époque de leur floraison, lorsqu'il n'est pas possible de faire une culture plus utile ou plus avantageuse et que le sol doit rester quelque temps inoccupé.

Il faut préférer, comme engrais vert, les légumineuses, parce qu'elles ont la propriété de fixer l'azote de l'air et d'en enrichir le sol. Semer, par exemple, dans le courant de septembre, au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes: dans les sols argileux, de la vesce commune; dans les terres légères calcaires, du trèfle incarnat hâtif, pour les enfouir au printemps suivant.

Le second rôle important du fumier est d'apporter au sol tous les aliments des plantes. Dans ce rôle spécial, les engrais de commerce peuvent lui être complètement et même avantageusement substitués. En effet, on connaît maintenant les principes nutritifs des plantes et, tandis que l'action du fumier est lente, celle des engrais solubles est rapide et permet de donner sans retard aux végétaux cultivés la vigueur qui peut leur manquer. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le fumier, s'il a été mal conservé, ce qui n'arrive que trop souvent, peut avoir perdu une fraction notable de sa valeur fertilisante. Les engrais chimiques en deviennent alors le complément indispensable.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Nous recommandons à nos clients de s'adresser, pour l'achat de leurs engrais, à un négociant de leurs environs qu'ils connaissent comme étant de toute confiance.

Le petit tableau ci-après donnera une idée assez exacte des engrais à employer en culture potagère.

	FOLIACÉS	RACINES	LÉGUMINEUSES
Fumier (à incorporer au sol lors du labour)	à volonté	bien décomposé	pas de fumier
Engrais (à épandre avant de préparer le sol:	Par m²:	Par m²:	Par m²:
Sulfate d'ammoniaque	40 à 80 gr.	30 à 60 gr.	10 à 15 gr.
Superphosphate de chaux	60 à 100 gr.	60 à 100 gr.	60 à 70 gr.
Sulfate de potasse	30 gr.	30 gr.	30 à 40 gr.

Pour les amateurs qui veulent donner à leurs plantes quelques arrosages nutritifs, nous préparons un engrais concentré, dont on trouvera la formule et les prix à la page 45.

Pendant la croissance des plantes, on pourra les arroser tous les 8 jours avec cet engrais ou avec une solution de 15 à 20 grammes de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau. Un tel arrosage vaut un purinage. Cet engrais liquide a, en outre, l'avantage d'être inodore et de ne pas souiller les légumes par des germes pathogènes. De plus, le sulfate d'ammoniaque, en distribuant l'azote au fur et à mesure de la croissance des plantes, leur assurera un beau chevelu et une végétation parfaite.

Les autres arrosages se feront à l'eau claire.

Craindre toujours les trop fortes concentrations d'engrais dans le sol. En conséquence, en période de sécheresse, éviter d'appliquer les engrais chimiques sur un sol desséché. Prendre la précaution d'arroser préalablement à l'eau claire.

GRAINES POTAGÈRES

COMMENT IL FAUT SEMER.

Nous croyons utile de résumer, pour les personnes peu habituées aux travaux horticoles, les règles essentielles de l'ensemencement des jardins. L'attention que nous accordons à la bonne qualité, à la haute germination des graines, et le soin que nous donnons à la sélection des variétés sont tels qu'il serait réellement regrettable que, faute d'expérience, nos clients s'exposent à de mauvais résultats.

SEMIS A CHAUD (SUR COUCHE CHAUDE).

Etendez sur le sol une couche de fumier frais de cheval, mélangé d'un tiers de feuilles sèches, sur une épaisseur de 80 cm. en janvier, de 60 cm. en février-mars, et de 40 cm. en avril. Sur cette couche, posez un cadre en planches de 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Recouvrez le cadre d'une vitre. Quand, après 8 jours, la couche a donné son « coup de feu », remplissez ce châssis de terre légère, bien affermie, jusqu'à 8 cm. du bord, et quand celle-ci est réchauffée, semez clair, en ayant soin de ne pas trop enterrer les graines. Recouvrez la vitre d'un paillasson. De janvier à mars, entourez le coffre d'une bande de fumier de 30 cm. d'épaisseur, que vous remuez et renouvelez de temps en temps. Quand les premières pousses apparaissent, enlevez le paillasson le jour, mais remettez-le la nuit tant qu'il fait froid. Aérez autant que possible.

SEMIS SOUS ABRI.

Choisissez un endroit bien abrité des vents du nord. Mélangez la terre de feuilles, mauvaises herbes, détritus de toutes sortes, crottins de chevaux, fumier de lapins, etc. Arrosez abondamment, si possible avec du purin ou avec une solution de 2 kg. de sulfate d'ammoniaque pour 25 litres d'eau, puis tassez fortement. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau (humus résultant de la décomposition de débris végétaux, mélangés à de la terre, du fumier et de la chaux ou des cendrées), puis semez et cultivez comme sur couche chaude.

SEMIS EN PLEINE TERRE.

Ne semez pas trop tôt. — Mieux vaut ne pas semer que de semer dans une terre humide et non réchauffée. D'une façon générale, la réussite de l'opération dépend de l'état du sol.

Préparez bien le sol. — Travaillez et émiettez la terre. Laissez-la ressuyer. Dans les terres consistantes, on brise les mottes par un ou plusieurs ballages suivis d'énergiques ratissages. Tracez les lignes et ne les recouvrez, une fois la graine semée, que quand elles sont bien ressuyées. Ne ballez jamais le terrain après les semis de première saison. Evitez surtout de travailler une terre encore humide.

N'enterrez pas trop les graines. — Recouvrez-les d'une épaisseur de terre proportionnée à leur grosseur. Les graines fines, le pourpier par exemple, seront à peine recouvertes. Les graines moyennes (oignons, carottes, etc.) seront recouvertes de 1 ou 2 cm. de terre ou de terreau. Les graines charnues (pois, haricots), de 3 à 4 cm. de fines cendrées tamisées (éviter le terreau). Plus le terrain est lourd et froid, moins on doit enterrer les graines et vice versa.

Nos clients nous feront plaisir en employant notre bordereau de commande. Etabli dans l'ordre du catalogue, il rend impossible toute erreur ou confusion.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
2	**Ail blanc ou commun (bulbes)** kil.: 10 00; 1/2: 5 40; 1/4: 3 00 Chaque bulbe contient une dizaine de gousses. On plante l'ail en terre riche, en janvier et même à partir d'octobre.	—	—	—	1 50
9	**Arroche ou Belle Dame, blonde**	—	0 80	1 20	2 80
	Remplace l'épinard en été. Semez toutes les 3 semaines, de mai à fin juillet. Récolte 1 mois après le semis.				
11	**Artichaut vert de Laon**	3 00	11 00	—	—
	Rustique. Pomme énorme. Semez en février, en petits pots placés sous abri. On sème même en pleine terre après le 15 avril.				
14	**Asperge grosse hâtive d'Argenteuil**	—	1 70	2 80	7 00
	Variété d'élite. Asperge énorme, exquise. A semer en mars. On plante aussi des griffes en avril (voir griffes d'asperges, page 61).				
18	**Aubergine blanche ronde, plante aux œufs**	1 70	—	—	—
15	— **violette longue**	1 40	6 00	10 00	—
	Les aubergines sont des fruits appréciés comme légume, surtout dans les régions chaudes. On sème en février à chaud, on repique sur couche et on peut planter en plein air fin mai.				
30	**Betterave potagère rouge-noir, plate d'Egypte**	—	1 30	2 00	5 00
31	— **potagère rouge-noir, demi-longue « Nec plus ultra »** . . .	—	1 30	2 00	5 00
39	— **potagère rouge-noir, grosse longue**	—	1 30	2 00	5 00
	On consomme ces betteraves, confites au vinaigre, cuites au four, ou cuites et découpées dans les salades. Semer en mai: récolte en septembre. Conserver l'hiver comme les carottes.				
60	**Cardon plein inerme (sans épines)**	1 00	2 20	3 50	—
	Précieux légume d'automne et d'hiver, trop peu cultivé. On sème en place, début mai, à 1 m. en tous sens. Jusqu'au 15 août, on peut cultiver d'autres légumes entre les cardons.				

N° 71. — Carotte demi-longue de Huy.

CAROTTES.

Si vous voulez avoir de bonnes carottes toute l'année, vous devez faire trois espèces de semis :

1. — **En février-mars.** — Semez des carottes courtes à bonne exposition et recouvrez de terre légère. Vous récolterez fin mai. Vous pouvez aussi remplacer ce semis par un de carottes demi-longues, en mars, qui produira fin juin-juillet.

2. — **En avril et fin mai.** — Faites deux semis successifs de carottes demi-longues ou longues pour la provision d'hiver. En octobre-novembre, arrachez les plantes; enlevez les feuilles avec le collet et laissez ressuyer les racines. Rentrez-les alors dans une cave aérée ou dans un local où il ne gèle pas; vous les y conserverez pour la consommation d'hiver en les mélangeant d'un terreau sableux. Vous pourrez aussi les mettre en silos où elles se conserveront parfaitement.

3. — **Du 15 au 31 juillet.** — Semez encore des carottes demi-longues. Mais cette fois, vous ne les arracherez pas avant l'hiver. Quand les gelées arriveront, vous recouvrirez les plantes de feuilles mortes, de paille, de paillassons, etc., et vous les laisserez en terre. Dès mars-avril, au moment où les carottes de cave et de silos commencent à se ratatiner, vous aurez le plaisir de récolter d'excellentes carottes fraiches.

QUELQUES REMARQUES.

Pour avoir de belles carottes lisses et droites, prenez la précaution de bien travailler et d'émietter la terre avant de semer.

Il est bon de faire des semis assez serrés. On éclaircit en récoltant à mesure que les plantes atteignent la grosseur du petit doigt. Les carottes demi-longues doivent être éclaircies à 5 cm., et les longues à 6/8 cm. pour qu'elles puissent atteindre tout leur développement.

Il arrive peut-être que vos semis de carottes, après avoir très bien levé, sont tout à coup détruits par places et ne forment plus que des fragments de lignes coupés de grands vides. C'est l'œuvre d'une araignée microscopique: le « thérídion » qui s'attaque aux jeunes semis. Il suffit de fort peu de chose pour prévenir ses ravages: dès que les premières pousses apparaissent, piétinez vos lignes sur toute leur longueur, ou arrosez-les avec une solution d'eau et de suie.

1. CAROTTES POTAGÈRES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
66	**Carotte rouge, très courte, extra-hâtive, à châssis** . . . . Convient pour les cultures forcées. A consommer très jeune, par éclaircissage.	1 90	4 30	7 50	—
68	— **rouge courte, hâtive, de Hollande** . . . . . Plutôt demi-longue que courte. Pour les premiers semis. On peut aussi la semer en juillet et couvrir de litières en hiver, pour récolter, dès le printemps, des carottes fraiches.	1 50	3 50	6 00	15 00
70	— **rouge, demi-longue, Nantaise** . .kil.: 30 00; 1/4 kil.: 22 00 Volumineuse, sans cœur, de saveur agréable. Une des bonnes carottes pour petits jardins. Très recommandable pour provisions d'hiver.	—	2 50	4 00	**10 00**
71	— **rouge, demi-longue, sans cœur, à bout rond, améliorée, de Huy** . . . . . .kil.: 90 00; 1/4 kil.: 24 00 Notable sélection de la Nantaise. Tout à fait sans cœur, longue, savoureuse et très productive, c'est la meilleure carotte de jardin. Semer en mars-avril, pour récolter fin juin, ou début mai pour récolte d'automne. La finesse de son goût la fait souvent préférer aux carottes longues pour les provisions d'hiver.	—	2 80	4 30	11 00
72	— **rouge, demi-longue, sans cœur, améliorée, de Carentan** Carotte assez longue, lisse, très rouge; de grosseur moyenne, mais la plus fine et la plus savoureuse des carottes de luxe.	—	2 80	4 30	11 00
75	— **rouge, longue, obtuse, sans cœur** . . . . . Longue, cylindrique, sans cœur; chair rouge et de bon goût. Rendement excellent. La meilleure pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre-novembre.	—	3 00	4 60	12 00
77	— **rouge longue, de St-Valéry** . .kil : 62 00; 1/4 kil.: 18 00 Très rustique et de rendement considérable. Elle joint les mérites des carottes de jardin à ceux des races de grande culture.	—	2 00	3 20	8 00

2. CAROTTES FOURRAGÈRES.

Les carottes fourragères sont excellentes pour les lapins et le bétail.

78	**Carotte rouge longue, à collet vert** . . . .1/4 kil.: 22 00	—	2 50	4 00	10 00
79	— **jaune longue, grosse** . . . . . .1/4 kil.: 20 00	—	2 20	3 50	9 00
81	— **blanche, à collet vert, améliorée** kil.: 70 00; 1/4 kil.: 20 00	—	2 20	3 50	9 00

CÉLERIS.

Très vorace et avide d'eau, le céleri demande une terre fraîche et très riche, surtout en potasse. Les arrosements avec notre engrais concentré (voir p. 45) ou une solution de 20 gr. sulfate d'ammoniaque par 10 l. d'eau, lui seront prodigués; il se montre très reconnaissant de ces arrosages fertilisants.

Céleris à jets. — Semez en mars et repiquez en mai. A partir de juin-juillet, vous commencerez à récolter les feuilles. Coupez-les au-dessus du collet et arrosez aussitôt pour provoquer une nouvelle végétation. Les céleris à jets supportent assez bien le froid. Vous pouvez aussi en empoter quelques-uns en octobre et les conserver à l'intérieur où ils produiront tout l'hiver.

Céleris à côtes. — Voici le moyen d'en avoir toute l'année.

Préparez une couche chaude comme indiqué page 6. Semez-y des céleris à côtes en janvier et, si possible, repiquez-les une première fois sur couche; mettez-les en pleine terre fin mars. Vous récolterez en mai-juin. Trois semaines avant la récolte, liez les feuilles et entourez-les d'un peu de paille ou, mieux, de papier gris, pour les faire blanchir. C'est indispensable.

Fin mars, faites un 2e semis, le plus important. Les plantes, repiquées fin mai, se récolteront à partir d'août et serviront aussi pour la provision d'hiver. Les plantes à hiverner ne sont pas blanchies sur place. En octobre, arrachez-les avec un peu de terre, replantez-les côte à côte au fond d'une tranchée profonde de 30 cm. et recouvrez-les aux deux tiers de terre sèche. Mettez un paillasson quand la gelée est à craindre, mais enlevez-le quand c'est possible. La récolte commence après 3 semaines.

Dernier semis en juin. Repiquez en août et couvrez de châssis en hiver. Vous aurez des céleris frais en mars-avril.



N° 91. — Céleri plein blanc doré.

Céleris raves. — Semez en mars et repiquez en mai. Les plantes seront bonnes à consommer à partir de septembre. En octobre-novembre, arrachez les raves restantes et hivernez-les comme les carottes.

		Paquet	10 gr.	20 gr.	30 gr.
	1. CÉLERIS A JETS.				
87	**Céleri à jets fins, ordinaire** . . . . . Feuillage aromatique. Délicieux assaisonnement des potages.	1 00	1 70	3 20	4 30
	2. CÉLERIS A COTES.				
90	**Céleri plein blanc, court, hâtif** . . . . . Sans drageons. Côtes épaisses, blanchissant par étiolement.	1 10	2 00	3 70	5 70
91	— **plein blanc doré Chemin** . . . . . Côtes d'un beau blanc doré naturel. La meilleure variété d'automne et pour conserves. N'exige pas l'étiolement quoique celui-ci ajoute beaucoup à la finesse de son goût.	2 50	7 50	13 00	—
92	— **plein blanc d'Amérique** . . . . . Côtes larges, blanches, devenant très tendres par l'étiolement.	2 20	4 60	8 50	—
93	— **plein doré à côtes roses** . . . . . Côtes rose pâle. Un des meilleurs pour la culture d'automne.	2 50	—	—	—
94	— **plein violet de Tours** . . . . . Rustique et vigoureux. Résiste bien au froid et à l'humidité.	1 50	3 20	6 00	—
	3. CÉLERIS RAVES.				
95	**Céleri rave d'Erfurt** . . . . . Très hâtif. Pomme très nette, ronde, à collet fin, pas très volumineuse mais de la meilleure qualité. Pour première saison.	1 40	3 50	6 50	—
96	— **rave géant de Prague** . . . . . Pomme ronde, énorme, très peu racineuse, de bonne qualité.	1 50	—	—	—

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
99	**Cerfeuil commun** . . . . . .1/4 kil.: 12 00 Rustique. Feuilles larges et découpées, de goût très aromatique. Il peut se confondre assez facilement avec la petite ciguë.	—	1 40	2 20	5 40
100	— **frisé** . . . . . .1/4 kil.: 13 00 Ne peut se confondre avec la petite ciguë. Aussi facile à cultiver que le commun. Semer à l'ombre toutes les 3 semaines à partir de mars. Récolte à partir de mai. Au début de septembre, en faire un bon semis qui produira jusqu'au printemps.	—	1 50	2 50	6 00
105	**Champignon (Blanc de)** . . . 3 briques: 6 00; 6 briques: 11 00 On peut faire une couche de champignons en toute saison, dans un local ni trop sec, ni trop humide (cave). Six briques suffisent pour larder plus d'un mètre de surface de meule. Une notice détaillée accompagne d'ailleurs chaque livraison.	—	—	—	—

CHICORÉES.

Les chicorées sont d'excellents légumes. Elles donnent des salades fraîches et délicieuses. Etuvées, elles ont une agréable saveur amère et sont bienfaisantes pour l'estomac.

Chicorées-endives et scaroles. — Semez l'endive toujours blanche, la plus hâtive, en place vers le 15 avril. Récolte par fauchages successifs en juin, juillet et août.

Semez les autres endives et même les scaroles fin mai-juin, pour repiquer en juillet. Quand les plantes ont atteint leur développement, liez les feuilles avec un raphia de façon que le cœur soit privé de lumière et blanchisse. Quinze jours après, vous pourrez commencer la récolte que vous prolongerez en recouvrant vos plantes de sacs quand les gelées sont à craindre.

Les chicorées-endives et surtout les scaroles se conservent très bien l'hiver. Faites un bon semis vers le 15 juillet et repiquez fin août. En octobre, un jour qu'il fait bien sec, arrachez les plantes, liez-les et replantez-les dans une tranchée de 30 cm. de profondeur en les recouvrant de terre sèche. Elles vous donneront tout l'hiver un délicieux légume.

Les endives et scaroles montent beaucoup moins vite à graines lorsqu'elles sont plantées en terre meuble, assez fraîche et substantielle et qu'on leur met un bon paillis.

Chicorées sauvages. — La chicorée Barbe de Capucin, la chicorée à café et la chicorée Witloof, se sèment au début de mai. Elles ont chacune leur culture spéciale que vous trouverez bien détaillée sur nos sachets de graines.

Si vous avez des lapins, vous pouvez, à partir de fin août, leur procurer une excellente nourriture en cueillant quelques feuilles à chaque plante de chicorée Witloof.

1. CHICORÉES-ENDIVES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
108	**Chicorée-endive frisée, toujours blanche** . . . . . Feuillage finement frisé, naturellement blanc. Semée en place, elle donne plusieurs récoltes comme la laitue à couper.	1 10	2 50	4 00	—
110	— **endive frisée fine d'été ou d'Italie** . . . . . Rosette serrée, cœur bien plein. Feuillage finement découpé, côtes rosées. Pour la culture forcée et les premiers semis.	1 00	1 90	3 00	—
111	— **endive frisée mousse** . . . . . Assez petite. Feuillage découpé, très frisé, vert blond. De goût très fin. Se prête facilement à la culture sous cloche.	1 00	2 20	3 50	—
115	— **endive frisée Impériale ou du Bengale** . . . . . Rosette haute, bien fournie, d'un vert blond. Feuilles larges et frisées jusqu'à la base. Excellente variété d'été.	1 00	2 20	3 50	—
116	— **endive frisée de Louviers** . . . . . Rosette ramassée en boule, extrêmement serrée. Cœur très large et bien plein. Occupe peu de place. Pour l'été et l'automne.	1 00	1 70	2 80	—
117	— **endive frisée de Meaux** . . . . . Rosette étalée, à feuilles larges. Rustique. Résiste à la chaleur et à la sécheresse. Convient bien pour l'automne.	1 00	1 70	2 80	—
118	— **endive frisée, grosse pancalière** . . . . . A développement rapide. Résiste bien à la chaleur. Feuilles larges, serrées, dressées, blanchissant presque naturellement.	1 00	1 70	2 80	7 00
120	— **endive frisée de Rouen (corne de cerf)** . . . . . Rosette large et très pleine. Feuillage vert gris, peu frisé. Rustique. Convient pour les terrains humides et pour l'automne.	1 00	2 00	3 20	—
122	— **endive frisée de Ruffec** . . . . . Très large, touffue, bien pleine. Feuilles très frisées à côtes larges et tendres. Convient à la fois pour l'été et l'automne et résiste admirablement au froid. Tout à fait hors ligne.	1 00	1 70	2 80	7 00

2. CHICORÉES-SCAROLES.

125	**Chicorée-scarole verte, ronde, à cœur plein** . . . . . Rosette très grosse. Feuilles larges, à côtes blanches et épaisses, formant au centre une sorte de cœur blanchi. C'est de loin la meilleure et la plus cultivée des scaroles.	1 00	2 00	3 20	8 00
126	— **scarole blonde, à feuilles de laitue** . . . . . Moins pleine que la précédente. Se coupe à mi-développement. Sa belle couleur vert blond en fait une salade très appétissante.	1 00	1 90	3 00	—

3. CHICORÉES SAUVAGES.

130	**Chicorée amère, barbe de Capucin** . . . . . Donne, par l'étiolement, une excellente salade en hiver.	—	1 00	1 70	—
132	— **à grosse racine à café** . . . . . Racine assez grosse, très longue et effilée. Cent kilos de racines donnent, grillés et pulvérisés, une vingtaine de kilos de chicorée.	—	1 40	2 20	5 40
134	— **de Bruxelles ou Witloof**. . . . kil.: 62 00; 1/4 kil.: 18 00 Connue en France sous le nom d'endive. Précieux et excellent légume d'hiver. La culture et la récolte en cave des chicorées Witloof sont détaillées sur chaque paquet de graines.	—	2 00	3 20	8 00

CHOUX.

Choux pommés blancs et rouges. — Faites-en deux semis: un vers le 15 août qui produira en juin-juillet si la variété est hâtive, en août-septembre si elle est tardive; un second de mars en juin, que vous récolterez en septembre-octobre et qui vous servira à faire la provision d'hiver.

Choux de Milan. — Pour en avoir constamment, semez une variété hâtive et une mi-hâtive, vers le 15 août. Vous commencerez à récolter à partir de fin mai. Semez ensuite, en mars, une variété mi-hâtive qui produira en août-septembre. Enfin, semez une variété tardive en avril. Vous repiquerez entre les pommes de terre, et les choux seront à point au moment où le second semis cessera de produire. La récolte se fera pendant tout l'hiver et au printemps.

Choux de Bruxelles. — Encore un bon légume d'hiver. Semez-le en mars et en avril pour récolter d'octobre jusqu'en mars suivant. Cueillez toujours les pommes de bas en haut.

Choux non pommés. — Les choux verts n'acquièrent tout leur goût que quand ils ont été gelés. Aussi sont-ils très précieux pour les climats froids. Ils donnent pendant tout l'hiver un légume excellent, spécialement le chou Côo, beaucoup trop peu connu. On les sème en mars et en avril et on récolte depuis les gelées jusque bien tard au printemps. Le chou fourrager cavalier rouge fournit en hiver une bonne nourriture pour les lapins.

Choux-fleurs. — Semez: 1. une variété hâtive en septembre: récolte en mai-juin; 2. en février-mars, une variété tardive qui produira pendant les mois de chaleurs; 3. fin avril, une variété mi-hâtive pour récolte d'automne et conservation d'hiver; 4. en juin, une variété de Brocoli qui produira fin-avril.

Choux-raves. — Semez des choux-raves au printemps pour la consommation d'été; puis en juin pour récolter avant l'hiver et hiverner en cave ou en silo.

Choux-navets. — Ils se sèment fin avril-mai et on les rentre en octobre pour les conserver l'hiver comme les choux-raves.

1. CHOUX POMMÉS CABUS BLANCS.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	Les choux blancs hâtifs 137, 138, 143, à tête pointue, se consomment en été. Ils sont de goût bien plus fin que les choux à tête ronde (tardifs) et moins exigeants qu'eux. Ils sont beaucoup trop peu connus.				
137	**Chou blanc express**	1 30	3 00	4 60	—
	Extra-hâtif, pommant dès la sixième feuille. De grosseur moyenne.				
138	— **blanc d'Etampes**	1 30	3 00	4 60	—
	Très hâtif. Pomme assez grosse, allongée, conique, de goût fin.				
143	— **blanc pain de sucre**	2 20	5 00	8 50	—
	Hâtif. Pomme haute, très allongée, de goût exquis. Le meilleur.				
146	— **blanc de Brunswick**	1 90	4 30	7 50	18 00
	A pied court. Pomme grosse, aplatie, d'un vert vif. Excellente race. Rendement considérable. Pour l'automne et le début de l'hiver.				
148	— **blanc de Hollande**	2 20	5 00	8 50	22 00
	Tardif, extrêmement rustique. Pomme pleine et très ferme.				

2. CHOUX POMMÉS CABUS ROUGES.

152	**Chou rouge, tête de nègre**	2 50	7 00	11 00	—
	A pied court. Vigoureux et très précoce. Bonne petite pomme rouge foncé, bien ronde et très serrée. Extra pour salades.				
156	— **rouge Exportation.**	3 50	10 00	16 00	—
	Un peu plus tardif, mais de rendement considérable. Pied élevé, pomme grosse, rouge foncé, se formant assez vite.				
157	— **rouge polonais**	2 20	5 00	8 50	—
	Pied presque nul. Pomme plate très serrée, très dure, rouge foncé. Variété d'automne et d'hiver. Cultivée depuis longtemps chez nous, elle y est devenue aussi rustique que la suivante.				
158	— **rouge foncé gros**	2 20	5 00	8 50	22 00
	Au prix de longues sélections, nous sommes arrivés à faire de ce chou une variété purement d'hiver, donc à semer en août pour être mis en place avant ou après l'hiver. Pied très court, pomme très grosse, très ferme. Absolument rustique. Les jeunes plants résistent à tous les froids. Le plus recommandable pour grandes cultures.				

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	3. CHOUX DE MILAN, POMMÉS, FRISÉS.				
162	**Chou de Milan, hâtif de Savoie (Saint Sacrement)** . . . Sélectionné par nos soins, très rustique. Le plus hâtif. De goût exquis. Semé en août, il pomme en mai; après que la pomme a été coupée, il en repousse deux ou trois petites.	1 70	4 00	7 00	17 00
163	— **de Milan, hâtif de la Saint-Jean** . . . . . Très hâtif. Pied très court, pomme conique, renflée, se formant vite; peu de feuilles extérieures. A semer au printemps.	1 50	3 50	6 00	—
165	— **de Milan, hâtif, petit d'Ulm** . . . . . Très précoce. Pied assez haut. Feuilles vert foncé très cloquées. Pomme ronde, petite, mais serrée et extraordinairement lourde.	1 40	3 20	5 40	—
166	— **de Milan, mi-hâtif d'Aubervilliers** . . . . . Sélection du « Gros des Vertus », moins résistant, mais plus précoce. Le plus hâtif des choux de Milan à grosse pomme.	1 50	3 50	6 00	—
167	— **de Milan, mi-hâtif gros des Vertus** . . . . . Pied haut. Pomme énorme et très serrée. Résiste aux premiers froids. Excellente variété d'automne et du début de l'hiver.	1 40	3 20	5 40	14 00
168	— **de Milan, tardif de Norvège d'hiver** . . . . . Petite pomme. Le plus tardif et le plus rustique.	1 50	3 50	6 00	—
169	— **de Milan, tardif petit de Belleville.** . . . . . Pied très court. Pomme ronde et serrée. Feuillage cloqué. Rustique. A semer en juin pour récolter tard dans l'hiver.	1 50	—	—	—
	4. CHOUX DE BRUXELLES.				
174	**Chou de Bruxelles ordinaire** . . . . . Tige d'environ 1 m. Pommes allongées, espacées. Rustique.	1 90	4 30	7 50	—
175	— **de Bruxelles, demi-nain de la Halle** . . . . . Tige de 0 m. 50 à 0 m. 70. Nombreuses pommes moyennes, bien rondes et serrées sur la tige. Très rustique. Le meilleur.	1 90	4 30	7 50	18 00
	5. CHOUX NON-POMMÉS.				
178	**Chou d'hiver, frisé vert, à pied court** . . . . . Feuilles finement frisées, ornementales. Les gelées le rendent tendre et de bon goût. Très précieux pour les contrées froides.	1 30	2 80	4 30	—
179	— **d'hiver, frisé vert, grand** . . . . . Mêmes caractéristiques. Mais les feuilles sont étagées sur la moitié supérieure d'une tige de 1 m. à 1 m. 50 de haut.	1 00	2 20	3 50	—
184	— **d'hiver, vert Côo ordinaire, à jets** . . . . . Développe des jets feuillus et tendres aux aisselles des feuilles. On récolte jets et feuilles vers la fin de l'hiver. Précieux légume d'hiver, de goût très fin, surtout cultivé en Wallonie où on l'appelle « Brocali ».	1 30	2 80	4 30	—
188	— **fourrager cavalier rouge, Caulet des Flandres** . . . . . Vigoureux, atteignant 1 m. 25. Larges feuilles violacées. Très résistant au froid. Le seul recommandable en grande culture.	—	2 50	4 00	10 00

N° 167. — Chou de Milan gros des Vertus.



N° 196. — Chou-fleur nain hâtif de six semaines.

6. CHOUX-FLEURS.

		Paquet	10 gr.	20 gr.	30 gr.
195	**Chou-fleur nain, très hâtif, d'Erfurt** . . . . . Très hâtif. Pomme blanche, assez grosse, de grain fin. Se forme vite mais ne reste pas longtemps ferme. Pour culture forcée.	3 00	9 00	17 00	—
196	— **nain, hâtif de six semaines** . . . . . Le plus parfait des choux-fleurs nains hâtifs. Pied très court, feuilles enveloppantes. Pomme bien blanche, très dure, de grain fin, de goût exquis, se conservant vraiment bien. Très rustique.	3 00	9 00	17 00	—
197	— **Lenormand à pied court** . . . . . Pied très court, pomme énorme, très ferme, très blanche, à développement rapide. Précoce, productif, rustique, occupant peu de place, il a tous les mérites. Le plus recommandable.	2 80	8 00	15 00	—
199	— **tardif gros, dur de Hollande** . . . . . Demi-tardif. Grande variété rustique à pied haut. Pomme moyenne, très dure et serrée. Pour grandes cultures.	2 00	5 40	10 00	—
201	— **tardif géant d'automne** . . . . . Pied élevé. Pomme très grosse, ferme et blanche. Excellente variété tardive. Semer en février-mars. Récolte jusqu'en novembre.	2 20	6 00	11 00	—
205	— **d'hiver ou Brocoli blanc hâtif** . . . . . Hâtif et rustique. Pomme blanche, très serrée et restant longtemps ferme. De culture facile. Se récolte en avril-mai.	2 50	7 50	14 00	—
206	— **d'hiver ou Brocoli blanc Mammouth** . . . . . Pied très court. Pomme très grosse, jaunâtre, très résistante et de goût excellent. Un des plus tardifs. Se récolte en mai.	4 00	13 00	25 00	—

7. CHOUX-RAVES, A TIGE RENFLÉE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
210	**Chou-rave blanc hâtif de Vienne** . . . . . Récolte deux mois et demi après le semis. Petite pomme blanche, ronde, à chair tendre et très fine. Très jolie variété.	—	2 20	3 50	—
211	— **violet hâtif de Vienne**	—	2 50	4 00	—
212	— **violet Goliath** . . . . . Très tardif. Pomme volumineuse, vert pâle, à chair fine, restant très ferme même à un état de développement avancé.	—	1 40	2 20	—

8. CHOUX-NAVETS.

217	**Chou-navet rutabaga, gros jaune, à collet rouge ou violet, Champion de Sutton.** kil.: 34 00; 1/2: 18 00; 1/4: 10 00 Grosse racine presque ronde à chair jaune. Variété fourragère la plus estimée et la plus recommandable pour grandes cultures.	—	1 30	2 00	4 60
219	Chou de Chine **(Pé Tsaï) amélioré**	—	1 90	3 00	—
221	Chou-Marin **(crambé maritime)**	1 40	4 60	8 00	—

3. LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
332	**Laitue grosse brune parisienne, graine noire** . . . . . La plus hâtive des laitues d'été. Pomme assez grosse, très pleine, d'un vert sombre taché de brun. Très bonne variété rustique, très estimée des maraîchers des environs de Paris.	1 00	2 80	4 30	—
334	— **du Trocadéro (Lorthois), graine blanche** . . . . . Très hâtive. Feuilles vert pâle, teintées de rouge violacé, formant une pomme compacte, aplatie, d'aspect caractéristique. Excellente pour le début de l'été. Réussit partout.	1 00	2 50	4 00	10 00
335	— **sans rivale, graine blanche** . . . . . Amélioration de la précédente. Elle développe en six semaines une belle pomme, volumineuse, ferme et excellente. Elle tient bien sa pomme pendant les chaleurs. On peut la semer toute la saison de façon à obtenir une production continue.	1 00	2 80	4 30	—
337	— **grosse blonde paresseuse, graine blanche** . . . . . Très grosse pomme haute à sommet aplati, vert blond extrêmement pâle. C'est une des bonnes variétés de laitues d'été, bien productive, réussissant toujours. Supporte les grandes chaleurs sans monter vite à graines.	1 00	2 50	4 00	10 00
338	— **grosse brune têtue ou St-Jean-l'Agneau, graine blanche** . Belle plante à feuilles larges, à grosse pomme bien pleine, d'un vert vif taché de brun. Résiste également bien aux chaleurs. Son nom lui vient de la longue durée de sa pomme. C'est avec la précédente la plus demandée des laitues d'été.	1 00	2 50	4 00	10 00
340	— **merveille des quatre saisons, graine noire** . . . . . Vigoureuse, trapue et à développement rapide. Belle grosse pomme arrondie, à feuilles très cloquées, vert pâle, abondamment colorées de rouge vif. Réussit également bien au printemps, en été et en automne.	1 00	2 80	4 30	11 00
341	— **géante d'été, graine jaune** . . . . . Enorme laitue à larges feuilles blondes, à grosse pomme très haute et résistant bien aux chaleurs. Très productive.	1 00	3 00	4 60	—
342	— **Emilia, graine jaune** . . . . . Très grosse pomme d'un beau vert franc, légèrement teintée de rose au sommet, bien pleine, ferme et savoureuse. Offre le grand avantage de ne pas monter à graines. C'est sans conteste une des meilleures variétés de laitues d'été.	1 00	3 00	4 60	—
343	— **Chou de Naples, à feuilles croquantes, graine blanche** . Pomme grosse, aplatie, vert très pâle, bien dégagée du feuillage, ayant l'aspect d'un chou. Se développe assez lentement mais monte difficilement à graines. Donne des feuilles croquantes, délicieuses, qui en font une salade très appréciée.	1 10	3 20	5 40	—
344	— **blonde géante, à feuilles croquantes, graine blanche** . . Pomme volumineuse, blond doré, un peu aplatie, pleine, très résistante. Feuilles croquantes, savoureuses, rafraîchissantes pendant les chaleurs. Très estimée aux environs de Paris.	1 10	3 20	5 00	—

4. LAITUES POMMÉES D'HIVER.

345	**Laitue Passion blonde d'hiver, graine blanche** . . . . . Pomme ronde, assez grosse, vert pâle, lavée de rouge. Rustique.	1 00	2 80	4 30	—
346	— **brune d'hiver, graine blanche** . . . . . Très rustique. Feuilles cloquées, fortement tachées de brun. Pomme arrondie, assez pleine, d'excellente qualité. Occupe peu de place.	1 00	2 80	4 30	—
348	— **d'hiver Bourguignonne, graine blanche** . . . . . Hâtive et d'une rusticité remarquable. Plante vigoureuse à larges feuilles très cloquées et frisées. Grosse pomme ronde, vert blond, plissée, bien pleine. Variété très productive et des plus recommandables.	1 00	3 00	4 60	—

5. LAITUES ROMAINES.

355	**Laitue romaine, blonde maraîchère, graine blanche** . . . . . A étuver. Belle pomme blonde, très haute, allongée, arrondie au sommet, pouvant atteindre 3 kg. deux mois après repiquage. Se recommande surtout pour l'été. C'est la variété la plus cultivée.	1 10	3 20	5 00	—
356	— **romaine, Ballon ou de Bougival, graine noire** . . . . . Variété vigoureuse et remarquablement rustique. Pomme plus large, très volumineuse, de bon rapport. Convient excessivement bien pour l'automne.	1 10	3 20	5 00	—

N° 334. — Laitue du Trocadéro.

N° 338. — Laitue St-Jean-l'Agneau.



N° 384. — Melon cantaloup noir des Carmes.

CULTURE DU MELON CHEZ L'AMATEUR.

C'est bien à tort qu'on croit la culture du melon impossible à réussir par le petit amateur. Suivez les conseils ci-dessous et, dans votre jardin, vous récolterez de beaux melons aussi délicieux que ceux qu'on vend si cher.

Semez en pots, en terre riche, au début de mars. Repiquez vers le 15-20 mai, sur une tranchée de fumier épaisse de 0 m. 40 et recouverte de 0 m. 20 de terre. Si vous ne disposez pas de châssis, recouvrez la jeune plante d'une vitre appuyée sur quatre briques.

Le melon émet des tiges rameuses, qui se bifurquent de distance en distance. Les premières bifurcations donnent les fleurs mâles; la troisième et la quatrième génération de branches donnent les fleurs femelles. Mais, si on laisse faire la nature, les fleurs femelles apparaîtront trop tard et le fruit n'arrivera pas à maturité. La taille aura donc pour but de précipiter les bifurcations et d'obtenir rapidement des fleurs femelles aptes à donner le fruit. Voici en quoi elle consistera :

1. Taillez sur les deux premiers yeux bien constitués au-dessus des cotylédons ;
2. Pincez à deux, trois ou quatre feuilles, les deux branches issues de cette taille ;
3. Pincez à quatre ou cinq feuilles, les branches de la troisième génération ;
4. Pincez à quatre ou cinq feuilles les branches de la quatrième génération. C'est sur ces dernières qu'apparaissent les fleurs femelles. Conservez de deux à cinq melons par plante et pincez, enfin, à trois ou quatre feuilles au-dessus du melon. Laissez le reste du feuillage se développer librement.

Les premières tailles doivent se faire avec un canif bien tranchant. Saupoudrez les plaies de chaux éteinte pour les cicatriser.

Arrosez abondamment tous les 8 jours avec notre engrais concentré (voir page 45) ou avec une solution de 20 grammes de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau, mais évitez de mouiller le feuillage et surtout le pied de la plante, qu'attaquerait rapidement le chancre. Dans l'entretemps, arrosez à l'eau claire. — Récolte en août-septembre.

LE NAVET.

Le navet est un des bons légumes, très facile à cultiver et qui offre l'avantage de pouvoir se semer entre d'autres plantes.

Faites un premier semis en place au mois de mars, pour récolter à partir de juin.

Semez ensuite en mai, à l'ombre. Vous récolterez en août.

Faites enfin un troisième semis, le plus important, vers le 15 juillet, entre des laitues ou des choux repiqués. Ce semis commencera à produire en octobre et vous assurera une bonne provision pour l'hiver. En novembre, par temps sec, arrachez les racines et débarrassez-les de leur terre, sans les laver. Coupez les feuilles à la base du collet. Rentrez ensuite en cave ou en silos où les navets se conserveront jusqu'au printemps.

Pour être bon et ne pas monter à graines, le navet doit pousser très vite et être récolté avant son complet développement. L'altise (picot) s'attaque aux navets comme à toutes les crucifères et dévore les jeunes semis. Pour prévenir ses ravages, aspergez de temps en temps à la nicotine dosée (voir page 45) et saupoudrez de chaux et de suie.

N° 385. — Melon cantaloup Prescott, à fond blanc.

MACHE.

Semez des mâches à la volée dans votre carré d'oignons, au début de juillet, pour récolter, à partir de septembre-octobre, une salade de goût très fin. En faisant un second semis fin septembre, vous assurerez une production continue jusqu'en mars-avril. Ce légume est une précieuse ressource en hiver.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
362	**Mâche verte, ronde, améliorée** . . . . . Courtes et larges feuilles arrondies, dressées. Excellente.	1 90	3 50	6 00	15 00
365	— **de Hollande, à grosse graine** . . . . . Larges touffes de grosses feuilles allongées, molles et tendres.	1 90	3 50	6 00	15 00
366	— **verte à cœur plein** . . . . . Feuilles courtes, arrondies, se ramassant au centre en une sorte de petite pomme bien pleine et très tendre. Variété extra.	1 90	3 50	6 00	15 00
368	— **à cœur jaune ou dorée (panachée)** . . . . . Spécialement cultivée chez nous. Très curieuse et jolie. Au printemps, elle se ramasse en rosette et se couvre de larges panachures jaune d'or. Salade très appétissante.	2 20	4 30	7 50	—
369	— **d'Italie à feuilles de laitue** . . . . . Plante vigoureuse à grosses feuilles très larges, ondulées, jaune doré. Assez résistante au froid. Production abondante.	2 20	4 30	7 50	18 00

MELON.

On divise les melons en deux classes: les cantaloup, à fruit presque lisse et côtelé, et les brodés, à fruit fortement ridé et peu côtelé. De multiples essais nous ont permis d'éliminer toutes les variétés qui ne donnaient pas la première qualité de chair et notamment les variétés brodées, à fruits monstrueux.

380	**Melon cantaloup Prescott hâtif à châssis** . . . . . Fruit moyen, vert pâle marbré de vert foncé. Chair jaune orangé, très bonne. C'est, avec le suivant, le meilleur melon à forcer sous châssis.	2 00	—	—	—
384	— **cantaloup noir des Carmes** . . . . . Fruit moyen, à écorce lisse, vert foncé, presque noir. Chair ferme, savoureuse, sucrée, parfumée, exquise. Variété rustique, convenant aussi bien pour la culture forcée que pour la culture à froid. Le plus estimé.	3 00	15 00	—	—
385	— **cantaloup Prescott, à fond blanc** . . . . . Fruit gros, côtelé, bosselé, aplati, pouvant peser 4 kg. Chair rouge orange, fondante, juteuse, sucrée. Un des plus cultivés.	1 90	8 00	—	—
386	— **cantaloup d'Alger** . . . . . Fruit légèrement allongé, blanc argenté marbré de vert sombre. Chair parfumée, très sucrée, d'excellente qualité. Vigoureux et des plus rustiques.	1 70	7 50	—	—
387	— **cantaloup Délices de la Table** . . . . . Un des meilleurs melons. Fruit assez gros, blanc marbré de vert, côtelé, à écorce fine. Chair rouge orangé, délicieuse.	2 20	—	—	—
388	— **brodé, sucrin de Tours** . . . . . Fruit moyen, vert foncé, à broderies blanchâtres. Chair rouge pâle, épaisse, bonne. Facile à cultiver en pleine terre.	1 90	—	—	—

NAVETS.

1. NAVETS POTAGERS.

389	**Navet rond de Milan, rouge extra-hâtif** . . . . . Racine plate, blanche, à collet rouge violacé. Excellente variété, très hâtive, convenant bien pour la culture forcée.	—	3 00	4 60	12 00
390	— **rond rouge plat hâtif, à feuille entière** . . . . . Très précoce. Racine bien plate, très nette, blanche à collet rouge. Chair tendre, savoureuse. Assez lent à monter à graines.	—	2 20	3 50	9 00
393	— **demi-long des Vertus, race Marteau** . . . . . Formation rapide. Chair blanche, très tendre, sucrée, excellente. Très estimé. A récolter quand il atteint 8 ou 10 cm.	—	3 50	6 00	15 00
395	— **rond jaune, Boule d'or** . . . . . Mi-hâtif. Belle racine très lisse presque sphérique, d'un beau jaune vif. Chair jaune, molle, de goût fin, légèrement amer.	—	3 00	4 60	12 00

2. NAVETS FOURRAGERS.

397	**Navet rond blanc à collet rouge de Norfolk** kil.: 46 00; 1/4: 13 00 Gros, sphérique. A semer tôt. Bonne variété fourragère.	—	1 50	2 50	6 00
398	— **long gros à collet vert d'Alsace** . . kil.: 58 00; 1/4: 16 00 Racine pointue, très longue; chair blanche. Grand rendement.	—	1 90	3 00	7 50
399	— **long blanc à collet rouge du Palatinat** k.: 58 00; 1/4: 16 00	—	1 90	3 00	7 50

OIGNONS.



N° 420. — Oignon de Nocéra.

Pour avoir des oignons toute l'année. — 1. Semez des oignons blancs hâtifs vers le 15 août; couvrez-les de feuilles mortes en hiver; vous aurez de beaux oignons en mai-juin. 2. Plantez des oignons de Mulhouse en février-mars pour récolter en juin-juillet. 3. Faites un bon semis d'oignons de garde que vous récolterez en août et que vous conserverez au grenier pour l'hiver.

Pour obtenir de beaux oignons de garde. — Labourez bien le sol. Répandez ensuite, pour les enfouir très superficiellement, des engrais riches et bien décomposés, tels que fiente de poules ou de pigeons, terreau, etc. Ajoutez par mètre carré: 50 gr. de sulfate d'ammoniaque, 80 gr de superphosphate de chaux et 30 gr. de sulfate de potasse. Le résultat de semblable fumure sera extraordinaire. Semez en mars-avril, en lignes distantes de 0 m. 25. Lorsque les jeunes plantes ont 0 m. 10 de haut, éclaircissez-les à 0 m. 10 de distance dans la ligne. En cas de sécheresse, terreautez la surface et arrosez largement à l'eau claire le long des lignes. Couchez les tiges au début d'août. Récoltez quand elles sont fanées. Rentrez la récolte et étendez-la au grenier où elle achèvera de mûrir. Evitez de remuer les bulbes pendant les gelées.

Pour obtenir des oignons monstrueux d'exposition. — Choisissez des variétés pouvant atteindre un grand développement: oignons de Madère plat et rond, géant de Zittau, et même les jaune paille des Vertus et rouge pâle de Huy. Semez sur couche chaude en janvier. Repiquez sur couche en mars, plantez en avril avec motte, dans un sol préparé comme ci-dessus, en lignes distantes de 40 cm. et à 20 cm. dans la ligne. Couchez les tiges au début d'août. Vous obtiendrez ainsi des oignons de 20, 30 et même 40 cm. de circonférence.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr
	1. OIGNONS HATIFS.				
402	**Oignon blanc hâtif de Paris** . . . . . Bulbe moyen, blanc argenté, aplati. Résistant parfaitement au froid et d'excellente conservation. Le meilleur oignon hâtif. A semer en août.	2 50	4 60	8 00	—
403	— **blanc gros**. . . . . Gros bulbe à chair légèrement molle et à saveur douce. De conservation un peu plus difficile mais de grand rapport.	1 10	2 20	3 50	—
	2. OIGNONS DE GARDE.				
405	**Oignon rouge pâle de Huy**. . . . . kil.: 120 00; 1/4 kil.: 33 00 Sélectionné depuis de longues années dans nos cultures, cet oignon s'est admirablement adapté à notre climat et il y réussit mieux que tout autre. Enorme bulbe, rouge vineux pâle, à croissance rapide et de toute première qualité. Se conserve admirablement.	1 70	3 20	5 40	14 00
408	— **rouge foncé, de bonne garde**. . kil.: 120 00; 1/4 kil.: 33 00 Bulbe moyen, très aplati, d'un rouge foncé violacé, à chair rouge vif. C'est également une excellente variété bien productive, très rustique, facile à cultiver et se conservant extraordinairement bien.	1 70	3 20	5 40	14 00
410	— **jaune paille des Vertus** . . . kil.: 120 00; 1/4 kil.: 33 00 Enorme bulbe, jaune cuivre, très plat. A développement un peu lent, il se conserve admirablement, peut-être même mieux que les oignons rouges qui le dépassent en saveur. Excellente variété, très employée pour la culture en grand, notamment aux environs de Paris.	1 70	3 20	5 40	14 00
411	— **jaune géant de Zittau** . . . . . Très bonne variété. Gros oignon, très ferme, très dur et d'une belle couleur jaune. Bien productif et d'excellente garde.	1 70	3 20	5 40	—
	3. OIGNONS A CONFIRE.				
420	**Oignon blanc très hâtif de Nocéra** . . . . . Assez précoce. Petits bulbes aplatis, blanc argenté. Excellent pour confire. Le seul à employer pour cet usage.	1 90	3 50	6 00	15 00
	4. OIGNONS DE MADÈRE.				
423	**Oignon de Madère, plat, très gros**	1 50	3 50	6 00	—
424	— **de Madère, rond, très gros** . . . . . Ces deux variétés sont surtout cultivées pour les expositions. Enormes bulbes à saveur douce, atteignant 20 cm. de diamètre.	1 50	3 50	6 00	—
	5. OIGNONS DE MULHOUSE.				
427	**Oignon de Mulhouse, bulbes**. . kil.: 13 00; 1/2: 7 00; 1/4: 3 70 Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent rapidement.	—	—	—	1 90

OSEILLE.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
430	**Oseille à large feuille de Belleville** . . . . . Belles feuilles larges, cloquées, vert franc. Très productive. De loin la variété la plus répandue, surtout pour la culture en grand. Semez-la en mars pour récolter tout l'été, l'automne et l'hiver. Bien qu'elle soit vivace, il est bon de renouveler les semis chaque année pour obtenir une abondante production. Cueillez toujours l'oseille, comme aussi les épinards, feuille par feuille, en laissant se développer les petites feuilles du centre.	1 30	3 00	4 60	—
432	— **patience ou épinard perpétuel** . . . . . Très résistante aux gelées, cette oseille est surtout précieuse à la fin de l'hiver. Ses feuilles sont de goût intermédiaire entre l'oseille et l'épinard, qu'elles remplacent quand celui-ci fait défaut. Elle se cultive exactement comme la précédente.	1 30	3 00	4 60	—
434	**Panais rond hâtif** . . . . . La seule variété qui convienne pour la culture potagère. Le meilleur moment de semer les panais est le début de juin, pour récolter à partir d'octobre. De cette façon, ils ne se développent pas autant que ceux semés au printemps et restent bien plus tendres et plus délicats. Récoltez les racines à mesure qu'elles atteignent 5 ou 6 cm. de large. Elles sont alors tendres et de goût agréable et constituent un bon légume que l'on consomme à la façon des navets. Les panais passent l'hiver en terre sans abri.	—	1 00	1 70	3 70
435	— **long** . . . . . Très longue racine effilée. Plutôt fourrager et surtout employé pour la nourriture des chevaux. Il vient bien à point en hiver pour les lapins.	—	1 00	1 50	3 50
436	**Pastèque (Melon d'eau)** . . . . . Espèce de melon très aqueux, cultivé surtout dans les pays chauds.	2 50	4 60	8 00	—



N° 405. — Oignon rouge pâle de Huy.

N° 462. — Pissenlit amélioré.

CULTURE DU PISSENLIT.

Le pissenlit, surtout la variété à cœur plein, donne, de janvier à mars, une exquise salade. On peut en obtenir très facilement.

Semez-en donc, de mars en mai, soit en pépinière pour repiquer les plantes à 7 cm. de distance en rigoles espacées de 25 cm., soit directement en place. Il vous suffit alors d'éclaircir de façon à obtenir le même espacement.

A partir de novembre, commencez à faire blanchir quelques pieds. Pour cela, supprimez toutes les grandes feuilles du pourtour, puis recouvrez les plantes d'un pot à fleur renversé ou de 20 cm. de terre meuble ou de sable. Quand elles sont devenues blanches, vous pouvez récolter. Si vous employez des pots à fleurs, il vous sera bien facile de faire blanchir progressivement tout votre parc en replaçant chaque fois sur de nouvelles plantes les pots que vous venez d'enlever.

LES SEMIS DE POIREAUX.

Pour avoir toujours des poireaux, semez, en janvier, des poireaux hâtifs en pépinière sur couche chaude, ou, fin février, en pleine terre, à bonne exposition. Quand les plantes ont acquis la grosseur d'un crayon, repiquez-les, après avoir raccourci les racines et les feuilles, en rigoles profondes de 10 centimètres, dans des trous de 10 centimètres environ. Repiquez au plantoir à une distance de 8 à 12 centimètres suivant la grosseur des variétés et distancez les lignes de 30 centimètres. Vous récolterez déjà en juin-juillet.

Faites ensuite un semis de poireaux tardifs en pleine terre, en mars, pour repiquer en mai et récolter à partir de septembre.

Enfin, pour obtenir une production qui se prolongera jusqu'au mois de mai suivant, semez encore des poireaux de Huy ou de Liége fin avril-mai. Vous les repiquerez en août et vous vous assurerez ainsi, pendant tout l'hiver et le printemps, une récolte continue de gros poireaux dont vous ferez d'excellents potages et des plats très agréables.

CULTIVEZ DES POIRÉES.

Légume précieux et beaucoup trop peu connu, la poirée, ou bette, est une espèce de betterave dans laquelle les feuilles se sont développées au détriment des racines. Elle produit de grandes feuilles ondulées que l'on consomme jeunes, en été, à la façon des épinards. La poirée à carde a, en outre, la nervure médiane et le pétiole des feuilles très développé, épais et charnu : c'est la carde que l'on prépare séparément, comme les côtes de céleris. Le goût en est particulier et très agréable.

Semez donc des poirées en mars-avril, en lignes distantes de 40 centimètres, et éclaircissez-les à 40 centimètres dans la ligne. Vous commencerez à récolter deux mois après le semis. Cueillez successivement les feuilles à mesure qu'elles atteignent 10 centimètres de long.

En faisant un second semis en juillet, vous pourrez arriver, moyennant un abri en temps de gelées, à en récolter tout l'hiver et au printemps suivant.



N° 477. — Poireau gros d'hiver de Liége.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
	PERSIL.				
	Semez le persil en mars-avril. Pour en avoir tout l'hiver, semez-en au début de juillet, en pots de 12/15 cm. Enterrez ces pots au jardin, puis rentrez-les en octobre dans une pièce non chauffée où ils produiront pendant plusieurs mois.				
438	**Persil commun** . . . . . Feuillage découpé, de goût très aromatique, mais ressemblant beaucoup à la petite ciguë.	—	1 00	1 50	—
439	— **frisé ou double** . . . . . Feuillage très finement frisé, ne pouvant se confondre avec celui de la petite ciguë Il est donc prudent d'employer ce persil de préférence au persil commun.	—	1 00	1 70	3 70
441	— **frisé Nec plus ultra** . . . . . Touffes naines, étalées en larges rosettes très frisées. Le plus décoratif et le plus employé pour garnitures de plats.	—	1 30	2 00	—
459	**Pimprenelle petite pour salade** . . . . . Vivace, très rustique. Touffes de jolies feuilles à consommer jeunes dans les salades. Couper souvent les feuilles pour en avoir toujours de fraîches. Semez en place, en avril ou en août. Récolte deux mois après le semis.	—	1 00	1 50	—
461	**Pissenlit ordinaire** . . . . . A saveur amère agréable. Donne une précieuse salade en hiver.	1 00	2 20	3 50	—
462	— **amélioré à cœur plein** . . . . . Superbe touffe feuillue, blanchissant presque naturellement.	3 50	19 00	31 00	—
	POIREAUX.				
	1. POIREAUX HATIFS.				
465	**Poireau gros court d'été** . . . . . Le plus hâtif. Pied assez gros, plutôt demi-long, excellent. Assez sensible au froid. A consommer en automne.	1 00	1 70	2 80	—
467	— **The Lyon** . . . . . Superbe poireau, très cultivé en Angleterre. Pied assez long, à développement énorme. Egalement assez sensible aux gelées.	1 30	2 80	4 30	—
	2. POIREAUX TARDIFS.				
471	**Poireau monstrueux de Carentan**. . kil.: 66 00; 1/4 kil.: 19 00 Demi-long, mais extraordinairement gros. Peut atteindre 6 à 8 cm. de diamètre. De plus, il est rustique et résistant aux froids. Excellente variété, réellement recommandable.	1 00	2 20	3 50	8 50
472	— **gros vert d'hiver de Brabant**. . . . . Encore un bon poireau. Pied plutôt court, trapu, à base renflée. Parfaitement rustique, il supporte aisément les froids.	1 00	2 20	3 50	—
473	— **long vert d'hiver de Paris** . . . . . Pied mince, extraordinairement allongé. Peut atteindre 30 cm. Des plus rustiques, il résiste à tous les froids. Variété très cultivée par les maraîchers des environs de Paris.	1 00	2 20	3 50	—
476	— **gros vert d'hiver de Huy** . . . kil.: 80 00; 1/4 kil.: 22 00 Magnifique variété locale. Sélectionnée dans nos cultures depuis un demi-siècle, il est devenu le plus parfait des poireaux d'hiver. Planté tôt, il développe un pied très long, très gros, résistant à tous les froids. Planté plus tard, il hiverne aisément et continue à grossir jusqu'en mai, sans monter à graines. C'est, avec le suivant, la meilleure variété de poireau.	1 10	2 50	4 00	10 00
477	— **gros vert d'hiver de Liége** . . . . . Egalement une superbe variété de notre région, sans cesse améliorée par des maraîchers de mérite. Elle atteint des dimensions extraordinaires en conservant une parfaite résistance aux froids les plus vifs. Pied long, épais, énorme et, comme le précédent, d'excellente qualité. Ces deux variétés sont très cultivées dans tout le sud de la Belgique.	1 90	4 30	7 50	—
478	**Poirée (Bette) blonde commune**. . . . . Nombreuses feuilles larges, ondulées, d'un beau vert blond. On étuve les jeunes feuilles, en été, à la manière des épinards.	—	1 00	1 70	3 70
479	— **à carde blanche** . . . . . Larges pétioles énormes, longs, charnus, savoureux, de goût fin. C'est la plus productive et la meilleure des poirées à carde.	—	1 10	1 90	4 00
480	— **à carde rouge du Chili** . . . . . Pétiole et carde très larges, d'un beau ton cramoisi. Feuilles vert foncé. De goût peu délicat, mais très ornementale.	—	1 30	2 00	—

POIS.



N° 490. — Pois Automobile.

Nous avons rangé les pois par ordre de précocité dans les groupes, cette classification nous paraissant la plus pratique.

Les hauteurs indiquées s'entendent pour pieds isolés. En année humide ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des pois nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture. Même, les pois Merveille d'Amérique doivent souvent être soutenus par un treillis de 0 m. 50. Les treillis, qui resservent indéfiniment, doivent être préférés aux rames.

Le pois aime un sol riche, profond, assez léger et fumé l'automne précédent. L'air et la lumière surtout lui sont indispensables.

Si vous voulez récolter des pois très tôt, vous pouvez risquer, fin février, un semis de pois nains n° 481 ou 482, dans une bande de terrain de 80 cm. à 1 m., le long d'un mur exposé au midi ou même à l'ouest ou à l'est, mais pas au nord. Cette bande de terrain s'appelle une « côtière ». Elle concentre la chaleur du soleil renvoyée par le mur et permet des récoltes très hâtives. Ainsi vous commenceriez à cueillir des petits pois en juin. Vous pourriez même arriver à en récolter au début de mai, en recouvrant vos semis de châssis que vous enlevez quand la température s'est établie vers 15°. Un autre moyen d'avancer la récolte est de pincer les tiges au-dessus de quatre à cinq groupes de fleurs.

Pour avoir des pois tout l'été, il faut semer : 1. en mars-avril, une variété de primeur; 2. en avril, une variété hâtive et une de moyenne saison ; 3. en mai, une de moyenne saison et une tardive ; 4. en juin, une tardive. Vous pouvez encore semer, dans la première quinzaine de juillet, une variété de primeur qui produira en septembre-octobre si le temps est favorable.

Les pois de moyenne saison souffrent des chaleurs : ils se dessèchent et sont atteints du blanc. Arrosez-les fréquemment ou, mieux, mettez-leur un paillis de fumier presque décomposé. Prévenez le blanc en saupoudrant le feuillage de soufre nicotinisé (voir page 45).

Les pois à grain ridé n'ont aucune valeur comme grain sec. Mais ils sont plus sucrés et restent tendres pendant leur croissance, beaucoup plus que ceux à grain rond. En outre, ils résistent mieux aux chaleurs et sont plus productifs.

Cueillez les pois dès qu'ils sont bons à consommer, sans les laisser mûrir ; sinon il ne se formera plus de nouvelles gousses. Les pois mangetout, pour être tendres, doivent être cueillis alors qu'ils ne sont que peu développés.

1. POIS A ÉCOSSER NAINS.

		100 gr.	1/4 kg.	1/2 kg.	Kilogr.
481	**Pois très hâtif à châssis, grain rond blanc** . . . . . 0 m. 25 De primeur. Cosses droites, épaisses. Productif. Très nain, il convient particulièrement pour la culture sous châssis. Réussit aussi en plein air.	—	2 80	5 00	9 00
482	— **l'Unique, grain rond, blanc et vert** . . . . . 0 m. 25 Belles cosses droites, bien vertes. Bonne variété productive et rustique. Convient aussi bien pour cultures sous châssis que pour pleine terre.	—	3 20	6 00	11 00
483	— **Merveille d'Amérique, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 25 Assez précoce. Feuillage vert foncé. Cosses vertes, droites, très nombreuses, assez petites mais renflées et très pleines. Excellente variété, remarquablement productive malgré sa petite taille, et de très bonne qualité.	—	3 00	5 40	10 00
484	— **serpette nain vert, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 35 Longues cosses recourbées. Excellente variété rustique et productive.	—	2 80	5 00	9 00

2. POIS A ÉCOSSER A RAMES.

		100 gr.	1/4 kg.	1/2 kg.	Kilogr.
	De primeur.				
485	Pois **Prince Albert, grain rond blanc** . . . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très épaisses. Excellente variété, productive. C'est, avec le suivant, le plus précoce des pois.	—	2 50	4 60	8 50
486	— **Express, grain rond vert** . . . . . 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très nombreuses. Plus tardif d'un jour ou deux que le pois Prince Albert, mais plus productif.	—	2 50	4 30	8 00
488	— **Caractacus, grain rond blanc** . . . . . 0 m. 90 Issu du pois Prince Albert dont il n'a pas tout à fait la précocité. C'est également une bonne variété bien productive.	—	2 50	4 60	8 50
	Hâtifs.				
490	Pois **Automobile, grain rond, vert et blanc** . . . . . 0 m. 90 Excellente variété hâtive et de bonne production.	—	3 20	6 00	11 00
492	— **Michaux de Hollande, grain rond blanc** . . . . . 1 m. Assez hâtif. Cosses bien pleines. Convient pour grandes cultures. On peut le semer avant l'hiver pour récolter en mai.	—	2 50	4 60	8 50
494	— **Gradus, grain ridé, blanc verdâtre** . . . . . 0 m. 80 Extra-hâtif. La plus précoce des variétés à grain ridé. Superbes cosses, très longues et très larges, bien pleines, remarquables.	—	3 00	5 40	10 00
	De moyenne saison.				
496	Pois **Sénateur, grain ridé vert** . . . . . 0 m. 70 Magnifiques cosses blondes, longues de 10 cm., remplies de gros grains tendres et sucrés, délicieux Vigoureux, très productif, des plus recommandables.	—	2 50	4 60	8 50
497	— **Plein le panier (Fillbasket), grain rond vert** . . 0 m. 80 Très belles cosses recourbées, à grain excellent. Variété très rustique et de grand rapport. Un des pois les plus estimés.	—	2 80	5 00	9 00
498	— **Téléphone, grain ridé blanc** . . . . . 1 m. 10 Un peu plus hâtif que le suivant. Superbe pois d'exposition à cosses géantes, magnifiques. Gros grain très sucré. Remarquablement productif.	—	2 80	5 00	9 00
499	— **Serpette amélioré, à longue cosse, grain rond bl.** 1 m. 30 Variété extra. Belles cosses fines, très longues, recourbées, remplies de nombreux petits grains. Produit pendant un mois. Rustique, peu exigeant.	—	2 50	4 30	8 00
	Tardifs.				
500	Pois **Omega, grain ridé blanc et vert** . . . . . 0 m. 70 Plante demi-haute, compacte, robuste et très productive. Grain succulent, de toute première qualité. Variété de luxe.	—	00 8	5 40	10 00
501	— **de Knight ridé, grain ridé blanc** . . . . . 1 m. 80 Résiste bien à la chaleur Recommandable pour les semis d'été.	—	2 80	5 00	9 00
505	— **Duc d'Albany, grain ridé vert** . . . . . 1 m. 40 Magnifique variété d'exposition rivalisant avec le pois Téléphone pour la beauté des cosses. Grain d'excellente qualité. Production très abondante.	—	2 80	5 00	9 00

3. POIS MANGETOUT A RAMES.

510	Pois **de quarante jours** . . . . . 1 m. 20 Variété très précoce. Cosses moyennes, franchement sans parchemin. Excellent mangetout. Produit pendant deux mois.	—	3 00	5 40	10 00
513	— **hâtif de Henri ou blanc hâtif** . . . . . 1 m. Excellente variété hâtive et rustique. Cosses moyennes, droites, charnues et tendres, très abondantes. Réussit bien partout.	—	3 00	5 40	10 00
515	— **à grain vert extra** . . . . . (manque) 1 m. Nombreuses cosses, petites, droites, renflées. Très productif.	—	—	—	—
519	— **Corne de bélier** . . . . . 1 m. 40 Superbes cosses vert blond, longues de 12 à 14 cm., très recourbées, charnues et bien tendres. Production intense et soutenue. Le plus cultivé.	—	3 70	7 00	13 00

POURPIER.

Faites un semis en place, vers le 15 mai, et un second du 15 au 30 juin. Le pourpier se mange cuit, assaisonné au jus, ou dans les potages; on en fait aussi une excellente salade.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
535	**Pourpier doré à large feuille** . . . . . Feuilles larges, jaune d'or. Le seul vraiment recommandable.	1 00	2 50	4 00	—

RADIS.

Semez des radis hâtifs en mars, entre les carottes et les oignons. Assurez une production continue par un 2e semis début avril et un 3e fin avril.
Faites 3 semis de radis d'été : début mai, juin et juillet. Récolte tout l'été.
Enfin, semez des radis d'hiver longs, fin mai, et des ronds vers le 15 juin. Récoltez en octobre et conservez pour l'hiver à la façon des carottes.

1. RADIS A FORCER.

544	**Radis rond, rose, très fin, à châssis**	—	1 10	1 90	4 00
545	— **rond, rouge carmin, très fin, à châssis**	—	1 10	1 90	4 00

2. RADIS HATIFS.

548	**Radis rond, rose hâtif** . . . . . 1/4 kil.: 8 50	—	1 10	1 90	4 00
549	— **rond, rose à bout blanc**	—	1 10	1 90	4 00
550	— **rond, écarlate hâtif** . . . . . 1/4 kil.: 8 00	—	1 00	1 70	3 70
552	— **rond, blanc hâtif**	—	1 00	1 70	3 70
553	— **demi-long, rose hâtif**	—	1 00	1 70	3 70

3. RADIS D'ÉTÉ.

556	**Radis rond, jaune ou roux d'été**	—	1 00	1 70	3 70
557	— **long, chandelle de glace**	—	1 40	2 20	5 40
558	— **demi-long, rose de Chine**	—	1 10	1 90	4 00

4. RADIS D'HIVER (Ramonasse).

559	**Radis rond, noir gros d'hiver**	—	1 10	1 90	4 00
560	— **long, noir gros d'hiver**	—	1 30	2 00	5 00
561	— **long, gris d'hiver, de Laon**	—	1 30	2 00	5 00

568	**Rhubarbe Mitchell's Royal Albert** . . . . . Très hâtive. Pétioles énormes, tachés de rouge, excellents.	3 50	—	—	—
570	— **Queen Victoria** . . . . . Pétioles gros et longs, de bonne qualité. Fleurit très peu.	1 10	—	—	—
576	**Salsifis blanc** . . . . . Racines nettes. C'est la scorsonère des terres compactes.	1 30	2 50	4 00	—
584	**Scorsonère noire (Salsifis noir)** . . . . . Grosse, exquise. Précieux légume de provision d'hiver. Scorsonère et salsifis se sèment fin avril et se récoltent dès octobre.	3 00	6 00	10 00	26 00
586	— **géante de Russie** . . . . . Longue, lisse, extra. Amélioration de la précédente.	3 70	7 50	12 00	—
589	**Tétragone cornue, épinard de la Nouvelle-Zélande** . . . . . Remplace l'épinard en été. Semez en pots, en mars.	—	1 00	1 50	—

TOMATE.

Se sème au début de mars et se repique fin mai. Voir culture page 62.

595	**Tomate rouge, grosse hâtive** . . . . . Très hâtive. Fruit moyen, côtelé. Très productive.	1 10	4 30	7 50	—
599	— **Chemin, rouge hâtive** . . . . . Hâtive, vigoureuse, excellente. Gros fruit lisse. Recommandable.	1 70	7 50	12 00	—
601	— **Reine des hâtives** . . . . . Hâtive, productive, résistant à la maladie. Fruit lisse.	1 40	6 00	10 00	—
603	— **rouge très hâtive, de pleine terre** . . . . . Bonne variété hâtive et vigoureuse. Beau fruit, à peine côtelé.	1 70	7 50	12 00	—
604	— **Perdrigeon** . . . . . Enorme fruit rouge vif, peu côtelé, à chair ferme et délicate. La meilleure comme rendement et résistance à la maladie.	1 90	8 00	13 00	—
606	— **Merveille des marchés** . . . . . Vigoureuse et résistante. Très productive. De grand commerce.	1 40	6 00	10 00	—
608	— **Mikado écarlate** . . . . . A cultiver sous verre. Fruit énorme, bien rouge, excellent.	1 90	8 00	13 00	—

TABAC.

En France, il faut l'autorisation de l'Administration pour cultiver du tabac.

		Paquet	10 gr.
609	**Tabac Havane**	1 10	2 50
610	— **Maryland**	1 50	4 00
611	— **Obourg**	1 10	2 50
612	— **Petit Grammont**	1 10	2 50
613	— **Semois**	1 50	4 00

GRAINES CONDIMENTAIRES ET OFFICINALES.

Toute ménagère connaît l'emploi de ces exquises plantes condimentaires, complément de tant de plats fins. Les plantes officinales se récoltent à la floraison. On doit les sécher à l'ombre, mais le plus rapidement possible. Quand elles sont bien sèches, on les enroule dans du papier ou on les met en boîtes hermétiquement closes que l'on place dans un local sec. On peut ainsi les conserver pendant plusieurs années.

		Paquet			Paquet
614	**Absinthe**	1 50	625	**Mélisse ou citronnelle**	1 10
616	**Anis vert**	1 00	626	**Piment long rouge**	1 10
617	**Basilic grand vert**	1 00	627	— **doux d'Espagne**	1 50
618	**Bourrache officinale**	1 50	628	**Romarin**	1 90
619	**Carvi ou Cumin des prés**	1 00	629	**Rue**	1 10
620	**Fenouil ordinaire (aneth)**	1 00	630	**Sarriette commune ou annuelle.**	1 00
621	**Hysope**	1 50	631	— **vivace**	1 50
622	**Lavande**	2 20	632	**Sauge officinale**	1 10
623	**Marjolaine annuelle**	1 00	633	**Thym ordinaire**	2 20
624	— **vivace**	2 20	634	— **d'hiver**	2 50

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES.

Beaucoup de personnes ont un jardin légumier et n'ont que peu de connaissances en culture maraîchère. Elles trouveront, dans ces assortiments, les espèces potagères les plus utiles et les plus employées.
Les assortiments, étant empaquetés d'avance, sont indivisibles. On devra les prendre sans y faire aucun changement. Evidemment, on pourra y faire ajouter d'autres articles du catalogue.

636 **Pour petit jardin** : 16 espèces et variétés . . . . . Fr. 27 00

71	Carotte . 15 gr.	284	Fève . . 250 gr.	337	Laitue . paquet	471	Poireau . paquet
99	Cerfeuil . 30 »	295	Haricot . 100 »	365	Mâche . »	496	Pois . . 250 gr.
260	Cresson . 15 »	313	» . 100 »	405	Oignon . 15 gr.	535	Pourpier . paquet
269	Epinard . 30 »	321	Laitue . 15 »	430	Oseille . paquet	550	Radis . . 15 gr.

637 **Pour jardin moyen** : 32 espèces et variétés . . . . . Fr. 65 00

68	Carotte . paquet	260	Cresson . 15 gr.	365	Mâche . 15 gr.	479	Poirée . . 15 gr.
71	» . 15 gr.	269	Epinard . 100 »	390	Navet . . 15 »	486	Pois . . 250 »
95	Céleri . . paquet	284	Fève . . 250 »	405	Oignon . 15 »	496	» . . 250 »
99	Cerfeuil . 30 gr.	295	Haricot . 100 »	420	» . 15 »	510	» . . 250 »
122	Endive . paquet	313	» . 100 »	430	Oseille . paquet	535	Pourpier . paquet
125	Scarole . »	321	Laitue . 15 »	439	Persil . . 15 gr.	550	Radis . . 15 gr.
134	Chicorée . 15 gr.	338	» . 15 »	471	Poireau . 15 »	560	» . . 15 »
235	Cornichon paquet	340	» . paquet	476	» . paquet	584	Scorsonère 15 »

638 **Pour grand jardin** : 44 espèces et variétés . . . . . Fr. 112 00

31	Bett.à sal. 15 gr.	166	Chou . . paquet	328	Laitue . paquet	471	Poireau . 30 gr.
68	Carotte . 15 »	175	» . . »	334	» . 15 gr.	476	» . 15 »
71	» . 30 »	235	Cornichon 15 gr.	338	» . 15 »	479	Poirée . . 15 »
91	Céleri . paquet	260	Cresson . 30 »	340	» . paquet	483	Pois . . 250 »
95	» . . »	269	Epinard . 100 »	365	Mâche . 15 gr.	486	» . . 250 »
99	Cerfeuil . 100 gr.	284	Fève . . 250 »	390	Navet . . 15 »	500	» . . 250 »
122	Endive . 15 »	295	Haricot . 100 »	405	Oignon . 30 »	510	» . . 250 »
125	Scarole . 15 »	301	» . 250 »	410	» . 15 »	535	Pourpier . 15 »
134	Chicorée . 30 »	313	» . 250 »	420	» . 15 »	550	Radis . . 30 »
146	Chou . . paquet	318	» . 100 »	430	Oseille . paquet	560	» . . 15 »
158	» . . »	321	Laitue . 15 »	439	Persil . . 15 gr.	584	Scorsonère 15 »

POMMES DE TERRE

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer.

CALENDRIER DES SEMIS DE GRAINES DE FLEURS.

Les lettres à la fin de chaque ligne de la nomenclature des graines de fleurs (pages 31 à 40) renvoient aux paragraphes du calendrier ci-contre. Dans la nomenclature, nous avons aussi indiqué, à côté de chaque plante, si elle est annuelle, bisannuelle, vivace ou bulbeuse. Grâce à ces indications, vous verrez immédiatement dans quelle subdivision du paragraphe vous devez retrouver la plante qui vous intéresse.

LES SUBDIVISIONS DE NOTRE CALENDRIER

Nous avons groupé les plantes de fleurs en annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses.

Les annuelles se sèment de janvier en mai, à chaud, en pépinière ou en place. Elles fleurissent l'année même du semis et sont anéanties par les gelées.

Les bisannuelles se sèment d'avril en septembre, sont repiquées, puis plantées en octobre ou en mars-avril et donnent leurs fleurs au printemps ou en été.

Les vivaces se sèment, en général, au printemps; elles sont cultivées tout l'été en pépinière puis mises en place en automne ou au printemps. Elles vivent de nombreuses années. Certaines donnent leurs fleurs l'année du semis, alors que d'autres exigent deux ans de culture pour atteindre tout leur développement.

Les bulbeuses se sèment à chaud, en janvier-février, sont repiquées en terrines puis mises en place, en pots ou au jardin suivant les espèces. Après la floraison, on laisse dessécher la terre, on arrache les bulbes qu'on conserve à sec en hiver, et on les remet en végétation en mars.

SEMIS A CHAUD

Semer à chaud s'entend de deux manières : 1. Semer en serre chaude ou en appartement régulièrement chauffé; 2. Semer sur couche chaude.

Semis en serre chaude ou en appartement. — Semez en caissettes, pots, terrines, bien drainés et remplis de terreau jusqu'à 1 cm. du bord. Vous aurez préparé ce terreau en accumulant dans un coin du jardin des feuilles et déchets de toutes sortes, en les mélangeant de fumier, de terre et de chaux ou de cendrées, et en les laissant bien se décomposer. Semez clair, recouvrez les graines de quelques millimètres de terre, sauf les graines très fines que vous faites simplement adhérer par une légère pression. Arrosez légèrement, recouvrez les caissettes d'une feuille de verre et placez-les, à défaut de serre, dans une véranda bien éclairée et chauffée ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre de cuisine. Veillez à ce que, dans ces pièces, il fasse toujours bon, même la nuit. Chaque matin, essuyez la feuille de verre pour enlever l'humidité. Tenez la terre fraîche. Enlevez la feuille de verre dès que les premières pousses apparaissent. Repiquez en caissettes que vous conservez en appartement ou que vous placez au jardin contre un mur à situation bien abritée, en ayant soin de les rentrer ou de les couvrir de sacs pour la nuit. Quand les plantes auront atteint un certain développement, vous les repiquerez en pots ou en place au jardin, suivant les espèces.

Semis sur couche chaude. — Pour obtenir une couche chaude (15° à 18°), étalez sur le sol du fumier frais de cheval, intimement mélangé d'un tiers de feuilles sèches, sur une épaisseur de 70 cm. en janvier, 60 cm. en février, 50 cm. en mars. Sur cette couche, posez un cadre en planches d'environ 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Sur ce cadre, placez une vitre ou plusieurs côte à côte. Attendez une huitaine de jours que la couche ait donné son « coup de feu », puis remplissez le cadre de terre légère bien affermie jusqu'à 8 cm. du bord. Laissez cette terre se réchauffer quelques jours puis semez clair, à la volée, en recouvrant à peine les graines. Damez légèrement, arrosez, puis replacez la vitre que vous recouvrez de sacs. De janvier à mars, entourez le châssis d'une épaisseur 30 cm. de fumier, que vous renouvelez de temps en temps pour entretenir la chaleur intérieure. Dès que les premières pousses apparaissent, enlevez les sacs le jour, mais remettez-les la nuit tant qu'il fait froid. Aérez progressivement. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les sur couche tiède ou même sous un châssis froid que vous maintenez fermé et ombragé quelques jours pour assurer la reprise.

Une couche tiède est une couche chaude ayant moins d'épaisseur et renfermant plus de feuilles. La température y est moins élevée (12° à 15°), mais plus durable.

SEMIS SOUS ABRI

C'est semer sous châssis froid ou sous un abri suffisant. Choisissez un endroit abrité des vents du Nord. Mélangez la terre de feuilles et détritus de toutes sortes. Arrosez abondamment avec du purin ou une solution de 2 kg. sulfate d'ammoniaque dans 25 l. d'eau. Sur la partie ainsi améliorée, poser un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau, puis semez et cultivez comme sur couche chaude. Repiquez sous châssis froid ou sur plate-bande abritée, puis mettez en place.

Si vous n'avez pas de châssis, semez au début d'avril, sur une plate-bande abritée, de petites surfaces que vous recouvrez d'un grand pot renversé ou, mieux, d'une cloche de verre. Quand les pousses apparaissent, enlevez les cloches le jour, mais remettez-les la nuit tant que les froids sont à craindre.

SEMIS EN PÉPINIÈRE

C'est semer en pleine terre, dans un endroit où les plantes vivent temporairement en attendant leur mise en place. C'est généralement un coin du jardin dont le sol, mélangé de terreau, favorise le développement des jeunes plantes. En été, semez à mi-ombre et recouvrez d'un bon paillis.

SEMIS EN PLACE

C'est semer là où les plantes passeront toute leur vie. Après la levée, éclaircissez plusieurs fois.

A. Plantes à floraison printanière.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

mai-juin, en pépinière : giroflées d'hiver, giroflées muret et allionii.
juillet-août et pépinière: myosotis des Alpes et Victoria, pâquerettes, pensées sauf celle de Munby, silène.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

avril, sous abri: alyssum saxatile, aubrietia.
juillet, en pépinière: primevères des jardins et du Japon, violette.
juillet-août, en pépinière: myosotis palustris, pensée de Munby.

B. Plantes fleurissant au début de l'été.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

avril-mai, en pépinière: campanule medium, coquelourde des jardins, digitale, lunaire, œillets de poète.
juin-juillet, en pépinière : rose trémière.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

avril-mai, en pépinière: ancolies, heuchera, œillet mignardise non remontant.
juillet-août, en pépinière: pavot d'Islande

C. Plantes à floraison estivale.

1. Pour corbeilles, plates-bandes, fl. coupées.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

janvier-février, à chaud : bégonias semperflorens, œillets des fleuristes.
mars, à chaud: agératums, amarantes crête de coq, célosie, chrysanthèmes des jardins et à carène, cosmos, giroflées quarantaines d'été, héliotrope, lobelias erinus, mufliers, pentstémon, périlla, pétunias, phlox de Drummond, sauge, statice, tabacs, verveines.
fin mars, sous abri : balsamines, coréopsis, dimorphotheca, ficoïde, gaillarde picta, immortelles, kochia, mimulus, némésia, œillets de Chine, reines-marguerites, soleil, tagètes, zinnias.
avril, en pépinière: chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, gaura, godetias, scabieuse.
avril-mai, en place: adonide, aspérule, belle-de-jour, belle-de-nuit, campanule speculum, capucines naines, centaurées, chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, coquelourde rose du ciel, coréopsis, dracocéphale, eschscholtzia, godetias, immortelles, julienne de Mahon, leptosiphon, lin, lupin annuel, malope, némophile, nigelle, pavots tulipe et des jardins, pieds d'alouette des jardins et des blés, pois de senteur sauf celui à forcer, pourpiers, rhodanthe, salpiglossis, schizanthus, souci, thlaspi. Graines de fleurs annuelles en mélange. Gazon japonais.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

mai-juin, en pépinière: buglosse, œillets des fleuristes et mignardise remontant.
juin-juillet, en pépinière: rose trémière

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

mars-avril, à chaud ou sous abri: érigeron, gnaphalium, phlox vivace, rosier multiflore, tritoma, valériane.
mars-avril, à chaud ou sous abri (fleurissant la première année): aster, chrysanthèmes de l'Inde et des Montagnes du Japon, lychnis, pied d'alouette vivace.
avril-mai, en pépinière: achillea, aconit, campanules persicifolia et pyramidalis, chrysanthèmes de l'Inde, coquelourde des jardins, gaillarde vivace, julienne des jardins, lobélia cardinalis, lupin vivace, lychnis, pavot d'Orient, pois vivace, potentille, rudbeckias, thalictrum, véronique.
septembre, sous abri: hellébore, valériane.

PLANTES BULBEUSES : SEMER EN :

janvier-février, à chaud: bégonias tubéreux.
mars, à chaud: canna, dahlias.

2. Plantes pour bordures.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

mars, à chaud: cinéraire maritime, mufflier nain.
fin mars, à chaud ou sous abri : agératum, phlox de Drummond nain, reines-marguerites naines, tagètes Légion d'Honneur, zinnia nain.
avril, en place: alyssum maritimum, aspérule, belle-de-nuit naine, capucines naines, leptosiphon, némophile, nigelle, phacelia, pois de senteur nain, pourpiers, souci.
avril-mai, en pépinière: pyrethrums.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

mars-avril, en pépinière : violette.
avril-mai, en pépinière: julienne des jardins.
juillet, en pépinière : violette.

D. Plantes à grand développement.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

mars, à chaud: ricins.
fin mars, sous abri: amarantes tricolore et caudatus, kochia.
avril-mai, en place: maïs.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

février-mars, à chaud: gynérium

PLANTES BULBEUSES : SEMER EN :

janvier, à chaud: musa.
mars, à chaud: canna, dahlias.

E. Plantes grimpantes.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

février mars, à chaud en pots: cobée, mina.
mars, à chaud en pots: loasa, maurandia, thunbergia.
mars-avril, en pots ou sous abri: houblons, momordica.
avril-mai, en place : capucines grandes, coloquinte, haricot d'Espagne, ipomée, pois de senteur grimpants.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

avril-mai, en pépinière: pois vivace.

F. Plantes d'appartement et pots fleuris.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

janvier-février, à chaud: bégonias semperflorens.
février-mars, à chaud : coleus, impatiens, sensitive, torenia.
mars, à chaud: ficoïde, pétunia à fleur frangée, torenia, verveines.
mars, à chaud ou sous abri: kochia, lobélias erinus, mimulus, muflier nain, reines-marguerites, schizanthus.
avril, en pots: adonide, capucines naines, godetias, némophile.
août-septembre, en pots : pois de senteur à forcer, résédas, schizanthus, souci.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

mai-juin, en pépinière: campanule medium, giroflées d'hiver et giroflées muret, œillets des fleuristes.
juillet, sous abri ombragé: calcéolaire cinéraires hybrides, primevères de Chine.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

février, à chaud: asparagus, chrysanthèmes de l'Inde, du Japon et des Montagnes du Japon, géranium, héliotrope, rosier multiflore, streptocarpus.
avril-mai, en pots: campanules pyramidalis, linaire.
juillet, sous abri ombragé: primevères obconica et malacoïdes.
août, en terrines : cyclamens.
septembre-octobre: hellébore.

PLANTES BULBEUSES : SEMER EN :

janvier-février, à chaud: bégonias tubéreux, gloxinia.

G. Plantes pour bouquets secs pour l'hiver.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

avril, en place : acroclinium, amarantoïde, ammobium, gypsophile élégante, immortelles, rhodanthe, statice, graminées ornementales sauf gynerium et stipa.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

avril-mai, en pépinière : lunaire.

PLANTES VIVACES : SEMER EN :

février-mars, à chaud: eryngium, gynérium, stipa
avril-mai, en pépinière: gypsophile paniculée.

H. Plantes pour abeilles.

PLANTES ANNUELLES : SEMER EN :

avril, en place: aspérule, dracocéphale, nigelle, phacelia, résédas, scabieuse, soleil. Graines de plantes mellifères.

PLANTES BISANNUELLES : SEMER EN :

avril-mai, en pépinière: buglosse.

LES FLEURS DU PETIT AMATEUR.

L'amateur qui ne désire cultiver que quelques fleurs est parfois très embarrassé pour faire son choix. Nous allons l'y aider.

Pour orner les plates-bandes de son petit jardin et pour avoir de quoi faire quelques bouquets, il plantera quelques plantes vivaces, qui vivent un grand nombre d'années et qui constitueront le fond de la décoration florale. Entre elles, il sèmera chaque année quelques plantes annuelles qui apporteront plus de couleur et de variété.

PLANTES VIVACES. — Voici un choix de très bonnes espèces, classées par ordre de mérite : **Pied d'alouette vivace (n° 1176), Phlox vivace (n° 1168), Campanule persicifolia (n° 882), Lupin vivace (n° 1037), Achillea Ptarmica The Pearl (n° 796), Pavot d'Orient (n° 1113), Erigeron speciosus hybride (n° 943), Gypsophile paniculée (n° 991)**

Les suivantes sont des plantes naines, à mettre en bordure : Oeillet mignardise (n° 1089), au soleil; Primevère des Jardins (n° 1195), à mi-ombre; Violette odorante (n° 1315), à l'ombre.

Culture. — Semez les graines en avril, sur une plate-bande terreautée. Repiquez quand les plantes ont quelques feuilles, à 25 cm. de distance et mettez à demeure au printemps de la deuxième année. Floraison la première ou la deuxième année. Les Pavots et les Lupins se sèment, de préférence, là où les plantes doivent croître.

Quand les touffes deviennent trop volumineuses, il faut les diviser, en mars. Prenez les portions extérieures de la touffe et replantez-les à un autre emplacement.

PLANTES ANNUELLES. — Le petit amateur bornera son choix aux six meilleures espèces, qui sont, classées par ordre de mérite : **Reine Marguerite (n° 1210 à 1223), Giroflée quarantaine (n° 960 à 967), Muflier (n° 1062, n° 1064), Oeillet de Chine (n° 1081, n° 1083, n° 1085), Phlox de Drummond (n° 1160, n° 1161, n° 1165), Immortelle (n° 1010, n° 1013).** Cette dernière, coupée avant l'épanouissement des boutons, et séchée à l'ombre, se conservera tout l'hiver et servira à la confection des bouquets secs.

Culture. — Semez vers le 15 avril, sur une plate-bande abritée et terreautée. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les à 15 cm. de distance et, un peu plus tard, plantez-les à demeure. On peut aussi les semer directement en place et éclaircir après la levée, mais les plantes et les fleurs sont moins belles.

Pour jouir plus tôt de la floraison, on sème sous châssis, vers le 20 mars. A l'abri d'un mur ou d'une haie, placez un coffre constitué par quatre planches clouées ensemble, que vous déposez sur le sol et que vous remplissez de terreau ou de terre légère. Semez-y les graines et recouvrez d'une feuille de verre. Après la levée, repiquez au jardin, en pépinière ou à demeure.

FLEURS PRINTANIÈRES. — Pour avoir des fleurs dès le mois d'avril, il faut, en juillet, semer au jardin les espèces suivantes : Pensées (n° 1115 à n° 1133), Pâquerettes (n° 1105 à n° 1107), et Myosotis (n° 1070 à n° 1074). Après la levée des graines, repiquez à 10 cm. et mettez en place en octobre, après la disparition des fleurs annuelles d'été.

PLANTES GRIMPANTES. — Utiles pour orner les murs, les berceaux, etc. Les plus jolies et les plus faciles à cultiver sont : Capucine grande (n° 894), Capucine de Lobb (n° 896), Haricot d'Espagne (n° 995), et Ipomée (n° 1015). Semez en place vers le 15 avril. En été, ligaturez les tiges qui se développent. Pour jouir plus tôt des fleurs, semez en pots vers le 20 mars, à raison de 3 ou 4 graines par pot ; vous placerez les pots sous châssis ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre.

N° 796. — Achillea. N° 798. — Aconit Napel.
N° 835. — Aster vivace. N° 832. — Asparagus sprengeri. N° 831. — Asparagus plumosus.

GRAINES DE FLEURS

Les lettres en fin de ligne renvoient aux paragraphes correspondants du calendrier des semis, page 29. Nos clients y trouveront l'usage de chaque plante, la date et le mode de semis, ainsi que l'époque de floraison.

Les abréviations: Ann., Bis., Viv., Bulb. employées ci-dessous signifient respectivement: annuelle, bisannuelle, vivace, bulbeuse. La lettre H indique la hauteur.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
796	**Achillea ptarmica The Pearl.** Viv. H. 0m80. Bouquets blancs. .	C	2 00	—	—
798	**Aconit Napel.** Vivace. H. 1m20. Longs épis bleu violet foncé . .	C	2 00	—	—
800	**Acroclinium rose double.** Ann. H. 0m35. Fleurs sèches, rose clair. .	G	1 20	2 50	—
804	**Adonide d'été Goutte de sang.** Ann. H. 0m50. Grosses fl. rouges. .	CF	1 00	—	—
806	**Agératum du Mexique Swanley Blue.** Ann. H. 0m60. Touffes bleues	C	1 20	—	—
807	— **du Mexique Impérial nain bleu.** Ann. H. 0m20. Bordures . .	C	2 00	4 00	—
812	**Alyssum maritimum, Corbeille d'argent.** Ann. H. 0m25. Blanc, odor.	C	1 20	—	—
813	— **saxatile, Corbeille d'or, compact,** Viv. H. 0m15. Jaune d'or.	A	2 00	—	—
816	**Amarante tricolore splendens.** Ann. 1 m. Feuill. panaché, ornem.	D	1 20	—	—
818	— **caudatus, Queue de renard.** Ann. 0m80. Epis retombants . .	D	1 20	—	—
820	— **crête de coq, Celosia cristata, var.** Ann. 0m50. Crêtes multic.	C	2 50	—	—
821	— **crête de coq naine, monstrueuse, sup. mél.** Ann. H. 0m25. .	C	3 00	—	—
825	**Amarantoïde (Gomphrena).** Ann. H. 0m30. Fl. sèches, violet luisant	G	1 20	—	—
828	**Ammobium alatum.** Ann. 0m50. Fl. blanches, sèches. Tiges raides.	G	1 00	—	—
829	**Ancolie des jardins hybride double, variée.** Viv. 0m90. Coloris mult.	B	1 20	—	—
830	— **chrysantha, double.** Viv. H. 1m20. Gracieuses fleurs jaune vif.	B	4 00	—	—
831	**Asparagus plumosus nanus.** Viv. Elégante plante verte d'appart.	F	2 50	—	—
832	— **sprengeri.** Viv. Belle plante d'appartement retombante. Vig.	F	2 00	—	—
833	**Aspérule azurea setosa. Ann. H. 0m35.** Touffes de fl. bleu clair.	CH	1 50	—	—
835	**Aster vivace varié, choix sup.** H. 0m80. Nombr. marguerites mauves	C	2 00	10 00	—
837	**Aubrietia purpurea.** Viv. 0m25. Touffue. Fl. violettes. Rocailles .	A	3 00	—	—
845	**Balsamine double, en très beau mél.** Ann. H. 0m50. Tiges fleuries .	C	1 50	—	—
846	— **camélia extra-double var.** Ann. 0m50. Hampes de fl. énormes.	C	1 50	—	—
851	**Bégonia semperflorens atropurpurea Vernon.** Ann. 0m40. Touffes pourpres, couvertes de fleurs rouges. Longue floraison . .	CF	2 00	—	—
853	— **semperflorens gracilis rose.** Ann. 0m20. Touffes de fl. roses.	CF	3 50	—	—
854	— **semperflorens gracilis lumineux, écarlate.** Ann. H. 0m20. Touffes de fleurs écarlates sur un feuillage vert foncé . .	CF	4 00	—	—
856	— **tubéreux hybride simple, en beau mélange.** Bulb. H. 0m40. Larges fleurs de teintes éclatantes. Situation ombragée . .	CF	4 00	—	—
861	— **tubéreux hybride double, en mél. superbe.** Bulb. H. 0m40. Fl. pleines. Coloris splendides. Egalement pour l'ombre . .	CF	8 00	—	—
864	**Belle de jour, Liseron tricolore, en mél.** Ann. 0m35. Etalée, florif.	C	1 20	—	3 50
869	**Belle de nuit, en mélange.** Ann. 0m80. Odorante. Fleurit la nuit .	C	1 50	—	—
870	— **naine à feuilles panachées, variée.** Ann. 0m30. Décorative .	C	2 00	—	—
874	**Buglosse d'Italie, Anchusa.** Bis. H. 1m50. Rameaux de fl. bleues .	CH	2 00	—	—
875	**Calcéolaire hybride, en beau mél.** Bis. 0m50. Fleurs étranges. Pots.	F	8 00	—	—
879	**Campanule speculum, miroir de Vénus, simple,** var. Ann. H. 0m30.	C	1 20	—	—
880	— **medium, à grosse fleur variée, Calycanthème.** Bis. H. 0m60.	BF	2 00	—	—
882	— **persicifolia, à feuille de pêcher, var.** Viv. 0m50. Gracieuse. .	C	2 50	—	—
885	— **pyramidalis bleue.** Viv. H. 1m50. Longs épis bleu clair . . .	CF	2 00	—	—
886	— **pyramidalis blanche,** Viv. H. 1m50. Longs épis blancs . . .	CF	2 00	—	—
887	**Canna florifère à grande fleur, race Crozy, en mélange.** Bulb. H. 1 m. à 1m50. Superbe plante à fleurs et feuillage éclatants.	CD	3 50	—	—
889	**Capucine naine Tom-Pouce, variée.** Ann. H. 0m35. Très florifère .	CF	1 50	—	3 20
892	— **naine, Impératrice des Indes.** Ann. H. 0m35. A feuill. brun.	CF	2 00	—	5 00
894	— **grande variée.** Ann. Atteint 2 m. Fleurs multicolores . . .	E	1 20	—	3 00
895	— **des Canaris.** Ann. Atteint 3 m. Petites fl. jaunes, gracieuses.	E	2 00	—	—
896	— **hybride de Lobb, variée.** Ann. Atteint 5 m. Eclatante. Florif.	E	1 50	—	3 50
900	**Célosie à panache magnifica, Triomphe de l'Exposition, sup. mél.** Ann. H. 0m60. Panaches brillants. Feuillage bronzé	C	1 50	—	—
901	**Centaurée barbeau double variée, Bleuet des jardins. Ann. H. 1 m.**	C	1 00	—	—
903	— **Impériale, à gde fleur variée.** Ann. 0m60. Odor. Coloris fins	C	1 50	—	—

			Paquet	2 gr.	10 gr.
905	**Chrysanthème des jardins à fl. double, var.** Ann. H. 0m70. Florif.	C	1 20	—	—
906	— **à carène hybride de Burridge.** Ann. 0m60. Larges fl. simples.	C	1 50	—	—
907	— **de l'Inde, double précoce.** Viv. H. 0m70. Jolis petits pompons.	CF	3 00	—	—
908	— **de l'Inde hybride semi-double (nouv.).** Viv. 0m70. Col. vifs.	CF	3 00	—	—
909	— **du Japon, à grande fleur.** Viv. Superbe pot d'automne . . .	F	4 00	—	—
910	— **des montagnes du Japon (nouv.).** Viv. Nombr. fl. simples .	CF	2 50	—	—
911	**Cinéraire hybride à gde fleur.** Bis. 0m50. Larges bouq. Sup. pots .	F	5 00	—	—
912	— **hybride à fleur double.** Bis. H. 0m50. Grosses fl. doubles . .	F	3 00	—	—
914	— **hybride multiflore polyantha et radiata, en sup. mél.** Bis. H. 0m80. Gracieux bouquets de fl. légères. Coloris fins . . .	F	3 00	—	—
916	— **maritime candidissima.** Ann. H. 0m40. Feuill. blanc, touffu .	C	1 20	—	—
917	**Clarkia élégante double, var.** Ann. H. 0m60. Rameaux de jolies fl.	C	1 20	—	—
919	**Cobée scandens, grimpante.** Ann. Atteint 8 m. Gr. fleurs violettes.	E	3 00	—	—
922	**Coleus en beau mélange.** Ann. 0m50. Feuill. panaché, ornemental.	F	3 00	—	—
923	— **hybride, à très gde feuille variée.** Ann. Feuilles géantes . .	F	3 00	—	—
925	**Coloquinte en mél.** Ann. Grimp. Atteint 4 m. Fruits décoratifs . .	E	1 20	—	—
926	**Coquelourde Rose du Ciel.** Ann. H. 0m50. Touffes de jolies fl. roses.	C	1 20	—	—
927	— **des jardins, var.** Viv. 0m70. Nomb. fl. simples, gracieuses . .	BC	1 00	—	—
928	**Coréopsis hybride varié.** Ann. 0m80. Marguerites jaunes. Florifère.	C	1 00	—	—
929	**Cosmos hybride à gde fl. varié.** Ann. 1m20. Jol. marguerites roses.	C	1 20	—	—
932	**Cyclamen Persicum giganteum, sup. mél.** Viv. 0m20 (20 graines) .	F	5 00	—	—
933	— **Persicum giganteum à grande fleur fimbriée Papilio.** Viv. H. 0m20. Curieuses fleurs ondulées et frangées (20 graines).	F	8 00	—	—
934	**Dahlia simple nain, compact, panaché et var.** Bulb. 0m60. Florif.	CD	1 50	—	—
935	— **simple Stella, var. (nouveauté).** Bulb. 1m20. Etoile de mer .	CD	3 00	—	—
936	— **semi-double géant var.** Bulb. 1m50. Fl. gracieuses, originales.	CD	2 50	—	—
937	— **double var.** Bulb. 1m50. Très grosse fl. compacte, en boule .	CD	4 00	—	—
938	— **double à fleur de cactus var.** Bulb. 1m50. La plus jolie race.	CD	5 00	—	—
939	**Digitale pourprée à fl. de gloxinia.** Bis. H. 1m30. Beaux épis. Rust.	B	1 20	—	—
941	**Dimorphotheca hybride.** Ann. H. 0m25. Se ferme pour la pluie . .	C	2 50	—	—
942	**Dracocéphale de Moldavie.** Ann. 0m60. Fl. bleues et blanches, odor.	CH	1 50	—	—
943	**Erigeron speciosus hybride.** Viv. H. 0m30. Marguerites lilas. Rust.	C	2 00	—	—
944	**Eryngium giganteum, Chardon bleu.** Viv. H. 0m60. Fl. épineuses .	G	1 50	—	—
945	**Eschscholtzia de Californie varié.** Ann. 0m50. Belles fl. larges . .	C	1 20	—	—
948	**Ficoïde glaciale, mesembrianthemum cristallinum.** Ann. H. 0m25 .	CF	1 20	—	5 40
950	**Gaillarde picta Lorenziana, double var.** Ann. 0m50. Jol. fl. pleines.	C	1 20	—	—
951	— **vivace, à gde fleur, sup. mél.** Viv. H. 0m80. Fl. éclatantes . .	C	1 50	2 50	10 00



N° 907. — Chrysanthème de l'Inde. N° 909. — Du Japon. N° 910. — Des montagnes du Japon.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
953	**Gaura Lindheimeri.** Ann. 1m20. Gracieux rameaux de fl. blanches	C	1 20	—	—
954	**Géranium (Pelargonium) zonale et inquinans, en beau mél.** Viv.	F	4 00	—	—

GIROFLÉES.

1. Giroflées quarantaines d'été (annuelles).

A part le n° 960, les quarantaines ci-après proviennent de plantes cultivées en pots.

960	**Giroflée 40ne beau mél.** H. 0m30. Sélection de 40nes de pleine terre	C	1 50	4 00	—
961	— **40ne à grande fleur double sup. mél.** H. 0m40. Choix extra.	C	3 00	12 00	—
962	— **40ne Victoria, rouge sang foncé.** 0m35. Double, superbe. .	C	3 50	—	—
963	— **40ne Victoria, blanc pur.** H. 0m35. Double. Très appréciée. .	C	4 00	—	—
965	— **40ne géante Perfection.** 0m50. Très jolie. Nouvelles teintes.	C	3 50	—	—
966	— **40ne remontante, à gde fleur, double var.** 0m60. Fl. coupée.	C	3 00	—	—
967	— **40ne remontante, géante Excelsior, blanche.** H. 0m60. Sup.	C	5 00	—	—

2. Giroflées d'hiver (bisannuelles).

970	**Giroflée d'hiver grosse espèce, var.** 0m50. Pots, massifs printan.	AF	8 00	—	—
971	— **d'hiver précoce de Nice.** H. 0m50. Fleurit à la fin de l'hiver	AF	3 00	—	—

3. Giroflées jaunes, Muret (bisannuelles).

975	**Giroflée jaune variée.** H. 0m70. Jolies fl. printanières, odorantes.	AF	1 50	—	10 00
977	— **jaune double variée.** H. 0m50. Fl. plus grosses. Jolis tons.	AF	4 00	—	—

4. Giroflées hybrides (bisannuelles).

978	**Giroflée hybride Allionii orangée.** H. 0m40. Splendides corbeilles.	A	1 50	3 50	—

979	**Gloxinia hybride à gde fleur.** Bulb. 0m20. Superbe pot d'été. .	F	6 00	—	—
980	**Gnaphalium des Alpes, Edelweiss.** Viv. H. 0m15. Fleur laineuse. .	C	4 00	—	—
982	**Godetia Whitneyi nain, Lady Albemarle.** Ann. 0m35. Pourpre vif	CF	1 50	—	—
986	— **demi-nain en beau mél.** Ann. H. 0m60. Gracieux, florifère.	CF	1 20	—	—
990	**Gypsophile élégante à gde fl. blanc pur.** Ann. 0m50. Ram. légers	G	1 00	—	3 00
991	— **paniculée.** Viv. H. 1 m. Panicules merveilleusement légères	G	1 50	—	14 00
995	**Haricot d'Espagne var.** Ann. Grimpant. Florifère (20 grammes).	E	1 20	—	—
1000	**Héliotrope en beau mél.** Viv., ann. en pleine terre. H. 0m60. . .	CF	2 50	—	—
1002	**Hellébore noir, Rose de Noël.** Viv. H. 0m30. Fleurit sous la neige	CF	2 50	—	—
1004	**Heuchera sanguinea splendens.** Viv. 0m35. Légères grappes rouges	B	3 50	—	—
1006	**Houblon du Japon.** Ann. Grimp. Atteint 5 m. Très rapide. Rust.	E	1 20	—	—
1007	— **du Japon à feuilles panachées.** Ann. Atteint 5 m. Décoratif.	E	1 50	—	—
1010	**Immortelle à bractées, monstrueuse, double en sup. mél.** An. 1 m.	CG	1 50	—	—
1013	— **à bractées, monstrueuse, double naine, très beau mél.** 0m25	CG	2 00	—	—

N° 932. — Cyclamen de Perse.

N° 911. — Cinéraire à grande fleur.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1014	**Impatiens Sultani hybride.** Ann. 0m50. Beaux coloris. Sup. pots.	F	3 00	—	—
1015	**Ipomée volubilis variée, Liseron pourpre.** Ann. Grimp. H. 3 m. .	E	1 20	—	4 00
1016	**Julienne des Jardins naine blanc pur.** Viv. 0m50. Gr. panicules	C	2 00	—	—
1017	— **de Mahon variée.** Ann. H. 0m25. Touffes de jolies fl. Rust.	C	1 00	2 80	—
1018	**Kochia trichophylla.** Ann. H. 1 m. Buisson ovale léger. . . .	CDF	1 00	—	—
1020	**Leptosiphon hybride, varié.** Ann. 0m10. Nombr. fl. multicolores.	C	1 50	—	—
1021	**Lin à grande fleur rouge.** Ann. 0m30. Multiples fleurs rouge vif.	C	1 20	—	4 00
1023	**Linaire cymbalaire.** Ann. Rampante. Fine plante de murailles.	F	1 50	—	—
1024	**Loasa orangé.** Ann. Grimp. H. 2 m. Rapide. Curieuses fl. orangées	E	1 50	—	—
1025	**Lobelia erinus bleu.** Ann. H. 0m15. Gentille fleur pour bordure.	CF	1 50	4 00	—
1026	— **erinus bleu Crystal Palace.** Ann. 0m15. Feuill. rouge brun.	CF	2 00	12 00	—
1029	— **cardinalis Queen Victoria.** Viv. H. 0m80. Superbe plante à feuillage rouge brun. Fleurs en épis rouge vif.	C	5 00	—	—
1033	**Lunaire annuelle, Monnaie du pape.** Bis. H. 0m80. Bouquets secs	BG	2 00	—	—
1035	**Lupin annuel en beau mél.** Ann. 0m80. Jolis épis multicolores. .	C	1 50	—	4 60
1037	— **vivace polyphyllus en mélange.** Viv. 1m20. Superbes épis	C	1 50	—	—
1040	**Lychnis de Chalcédoine, Croix de Jérusalem,** rouge. Viv. H. 0m90.	C	1 50	—	—
1045	**Maïs du Japon à feuille panachée.** Ann. 1 m. Feuilage rubané	D	1 50	—	—
1046	**Malope à grande fleur var.** Ann. 1 m. Larges fl. pourpres. Florif.	C	1 20	—	—
1047	**Maurandia en très beau mél.** Ann. Grimpante. 4 m. Fl. mauves	E	2 50	—	—
1054	**Mimulus cuivré hybride à gde fl. varié.** Ann. 0m25. Florif. Brill.	CF	2 00	—	—
1056	**Mina lobata.** Ann. Grimp. 5 m. Exubérante. Grac. épis orangés	E	4 00	—	—
1057	**Momordica balsamina, Pomme de merveille.** Ann. Grimp. 2 m.	E	2 50	—	—
1062	**Muflier à gde fleur, en beau mél. Gueule de Lion.** Ann. 0m80.	C	1 50	5 40	22 00
1063	— **à grande fleur blanc pur.** Ann. 0m80. Beaux épis blancs.	C	1 50	—	—
1064	— **nain Tom-Pouce en beau mél.** Ann. 0m20. Touffes brillantes	CF	2 50	—	—
1067	**Musa ensete, Bananier.** Bulb. 1m50. Feuille énorme (10 graines)	D	6 00	—	—
1070	**Myosotis des Alpes bleu.** Bis. 0m30. Charmantes fl. printanières.	A	1 20	2 50	10 00
1071	— **des Alpes blanc.** Bis. H. 0m30. A fleurs blanches	A	2 00	—	—
1072	— **des Alpes rose.** Bis. H. 0m30. A fleurs roses	A	2 00	—	—
1073	— **Victoria compact bleu** Bis. H. 0m20. Touffes très denses.	A	3 00	—	—
1074	— **palustris, Ne m'oubliez pas.** Viv. H. 0m25. Fleurs larges. .	A	2 50	—	—
1076	**Némesia strumosa à gde fleur, nain compact.** Ann. 0m20. Brill.	C	3 00	—	—
1078	**Némophile insignis bleue.** Ann. H. 0m20. Larges fleurs bleu ciel.	CF	1 50	—	—
1079	**Nigelle de Damas double, naine.** Ann. 0m30. Fl. bleues. Feuill. léger	CH	1 20	—	—

N° 935. — Dahlia Stella.

N° 938. — Dahlia Cactus.

ŒILLETS.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
	1. Œillets de Chine (annuels).				
1081	**Œillet de Chine double var.** 0m30. Double, très dentelé, chamarré	C	1 20	2 50	10 00
1083	— **de Chine de Heddewig simple varié, Œillet Royal.** 0m30.	C	2 00	—	—
1085	— **de Chine de Heddewig double à gde fl.** 0m30. Finem. lacinié	C	2 50	7 50	—
	— **d'Inde.** Voir Tagète Patula	—	—	—	—
	2. Œillets de poète (bisannuels).				
1086	**Œillet de poète varié, Bouquet parfait.** 0m40. Fl. simples, maculées	B	1 00	—	5 40
1087	— **de poète double varié.** 0m40. Bouquets doubles. Coloris vifs	B	1 50	3 00	12 00
	3. Œillets mignardises (vivaces).				
1089	**Œillet mignardise double var.** 0m30. Panaché. Odorant. Bordures.	B	3 00	10 00	42 00
1090	— **mignardise française, remontant double, à gde fleur var.** 0m30. Cultivé en bisannuel. Lacinié. Coloris éclatants. .	C	4 00	—	—
	4. Œillets des Fleuristes (annuels ou bisannuels, suivant semis).				
1092	**Œillet de fantaisie, double varié.** H. 0m50. Picoté, liseré, marbré	CF	4 00	—	—
1094	— **Flamand, de 1er ordre.** 0m50. Larges rayures bicolores. . .	CF	4 00	—	—
1096	— **remontant nain à tige de fer, double, varié.** 0m25. Coloris brillants. Tiges rigides. Longue floraison. Pots.	CF	4 00	—	—
1098	— **Marguerite demi-haut, double remontant, en mél.** H. 0m40. Large, frangé, unicolore. Fl. 6 mois après semis. Rustique.	CF	3 00	7 50	28 00
1099	— **Marguerite remontant à fl. de Malmaison, géante.** H. 0m50. Fleurs énormes, unicolores, 6 mois après semis.	CF	3 00	7 50	28 00
1100	— **perpétuel géant double (race Chabaud), varié.** H. 0m50. Grosses fleurs odorantes, à tige forte. Fleurit sans arrêt.	CF	5 00	20 00	—
1101	— **perpétuel géant double (race Chabaud), blanc pur.** H. 0m50	CF	5 00	—	—
1102	— **perpétuel géant double (race Guillaud) varié.** H. 0m50. Grosses fleurs de coloris superbes. Fleurit sans arrêt. . .	CF	5 00	—	—
1103	— **remontant à grande fleur du Midi, Géant de Nice.** H. 0m50. Œillet que le Midi nous envoie en hiver (40 graines). . .	CF	6 00	—	—

N° 1085. — Œillet de Chine de Heddewig.

N° 1098. — Œillet remontant Marguerite.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1105	**Pâquerette double à très gde fl. var.** Viv. Cultivée en bis. 0m15	A	2 00	9 00	—
1106	— **double monstrueuse rouge.** Viv. et bis. 0m15. Rouge vif. .	A	4 00	14 00	—
1107	— **double monstrueuse blanche.** Viv. et bis. Jolis pompons. .	A	4 00	—	—
1110	**Pavot des jardins double à fl. frangée, var.** Ann. 1 m. Fl. pleines.	C	1 00	—	5 00
1111	— **tulipe.** Ann. H. 0m50. Belles fl. rouges en forme de tulipe.	C	1 50	—	—
1112	— **d'Islande à grande fleur variée.** Viv. H. 0m30. Coloris vifs.	B	2 00	—	—
1113	— **d'Orient hybride à gde fl. rouge foncé.** Viv. 1m20. Enorme	C	2 50	—	—
1115	**Pensée cornuta à gde fleur bleue, Admiration.** Bis. 0m20. Florif.	A	3 00	10 00	42 00
1116	— **lutea à gde fleur jaune.** Bis. H. 0m20. Unicolore, gracieuse	A	3 00	9 00	38 00
1117	— **de Munby.** Viv. H. 0m15. Innombrables fleurs violettes. .	A	3 50	—	—
1118	— **à gde fleur Candidissima, Reine des Neiges, blanc pur.** Bis.	A	3 00	—	—
1119	— **à gde fleur Faust, Roi des Noirs.** Bis. 0m20. Noire, bizarre	A	3 00	—	—
1120	— **à gde fl. jaune pur.** Bis. H. 0m20. Belle teinte franche. .	A	3 00	9 00	38 00
1122	— **à gde fleur rose lilas, Reine des Mauves.** Bis. 0m20. Exquise	A	3 00	—	—
1123	— **à gde fleur Cardinal.** Bis. H. 0m20. Rouge luisant superbe	A	4 00	14 00	—
1125	— **à gde fleur bleu clair.** Bis. H. 0m20. Teinte délicate. . .	A	3 00	9 00	38 00
1126	— **à gde fleur Lord Beaconsfield, demi-deuil.** Violet et blanc	A	3 00	—	—
	Ces variétés, sélectionnées avec soin, sont de coloris brillants, remarquables. Les fleurs en sont énormes et de dimensions extraordinaires. Les amateurs de pensées en tireront les plus jolis contrastes.				
1128	**Pensée à grande fleur en mélange, Pensée anglaise.** Bis. H. 0m20.	A	2 00	9 00	—
1129	— **à grande fleur striée et marbrée.** Bis. 0m20. Jolies fl. striées.	A	3 00	—	—
1131	— **à gde fleur Trimardeau, à grandes macules var.** Bis. 0m20	A	4 00	—	—
1132	— **à gde fl. Bugnot, var.** Bis. 0m20. Riches tons cuivrés, foncés	A	6 00	20 00	—
1133	— **à gde fleur Parisienne, mélange supérieur.** Bis. H. 0m20. .	A	5 00	17 00	68 00
	Ce mélange est d'une richesse inouïe. A l'amateur, qui ne peut semer toutes les variétés, il donnera une idée de la perfection de ces belles fleurs.				
1134	**Pentstémon hybride à gde fl. beau mél.** Ann. 0m60. Epis pourprés	C	2 50	12 00	—
1135	**Périlla de Nankin.** Ann. 0m70. Feuillage noir-pourpre, décoratif	C	1 20	—	—

N° 1092. — Œillet de Fantaisie.
N° 1085. — Œillet de Chine de Heddewig.
N° 1100. — Œillet perpétuel Chabaud.
N° 1103. — Œillet géant de Nice.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1140	**Pétunia hybride, en beau mél.** Ann. H. 0m50. Coloris très variés.	C	1 50	4 00	16 00
1141	— **hybride à gde fleur, choix superbe.** Ann. 0m40. Fleurs larges	C	6 00	—	—
1142	— **hybride à gde fleur frangée, var.** Ann. 0m40. Plissé, dentelé	CF	5 00	—	—
1144	— **hybride à grande fleur double frangée, varié.** Ann. H. 0m40. Enorme fleur très double, ondulée et finement dentelée.	CF	8 00	—	—
1155	**Phacelia Campanularia.** Ann. 0m15 .Nombr. fl. bleues, en cloches	CH	1 50	—	—
1160	**Phlox de Drummond en beau mél.** Ann. H. 0m40. Bouq. multicol.	C	1 20	4 00	16 00
1161	— **de Drummond, à gde fleur, choix extra.** 0m40. Larges bouq.	C	1 50	4 60	—
1165	— **de Drummond nain compact, beau mél.** Ann. 0m20. Touffu	C	3 00	—	—
1168	— **vivace hybride, en beau mél.** Viv. H. 1 m. Sup. panicules.	C	4 00	—	—
1170	**Pied d'alouette des jardins, double nain var.** Ann. 0m40. Epis touf.	C	1 50	—	—
1171	— **des jardins double grand varié.** Ann. H. 1 m. Grands épis.	C	1 20	—	—
1173	— **des blés double panaché tricolore.** Ann. 1 m. Epis légers.	C	1 20	—	—
1176	— **vivace, de la Chine, à gde fleur, varié.** Viv. 1m20. Splendide	C	2 50	—	—
1180	**Pois de senteur sup. mél.** Ann. Grimp. H. 1m50. Anciens types	CE	1 00	—	3 00
1181	— **à forcer en mél.** Ann. H. 1 m. Fl. en appartement à la Noël	F	2 50	—	7 00
1182	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, superbe mélange.** Ann. Grimp. 1m50. Fl. énormes, ondulées. Tons splendides	CE	2 00	—	5 40
—	— **à fleur géante ondulée, race Spencer, variétés séparées.** Nouveautés 1929 et collection des meilleures variétés. Voir au bas de la page 40.				

Les pois de senteur, de culture si facile, sont précieux pour l'ornementation des jardins, balcons, etc. Avec notre mélange de race Spencer, on obtiendra de belles et grandes fleurs ondulées, d'une richesse de coloris réellement incomparable.
Voir à la page 40, notre collection de pois de senteur en variétés séparées.

1183	**Pois de senteur nain Cupidon varié.** Ann. 0m20. Très florifère. .	C	2 00	—	5 40
1184	**Pois vivace, varié.** Viv. Grimp. 1m50. Jolis bouquets pourpres. .	CE	3 00	—	20 00
1187	**Potentille hybride double à gde fl. var.** Viv. 0m60. Fl. mordorées.	C	2 00	—	—
1188	**Pourpier à gde fl. var.** Ann. 0m20. Tapis éclatant en plein soleil	C	1 20	2 80	11 00
1190	— **à grande fleur double, sup. mél.** Ann. 0m20. Fleurs pleines	C	2 50	—	—

N° 1205. — Primevère malacoïdes.



N° 1134. — Pentstémon hybride.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1195	**Primevère des jardins, choix extra.** Viv. 0m20. Jolis bouq. Rust.	A	2 50	—	—
1196	— **des jardins acaule hybride à gde fl.** Viv. 0m10. Tons nouv.	A	4 00	—	—
1197	— **du Japon variée.** Viv. H. 0m60. Hampes de bouquets étagés.	A	2 50	—	—
1198	— **de Chine à fleur frangée, 1er choix.** Bis. 0m25 (25 graines)	F	3 50	—	—
1199	— **de Chine frangée double, sup. mél.** Bis. 0m25 (20 graines)	F	8 00	—	—
1204	— **obconica gigantea superbe mél.** Viv. H. 0m30. Plus légère. .	F	5 00	—	—
1205	— **malacoïdes.** Viv. H. 0m35. Bouquets très légers. Tons lilas	F	2 50	—	—
	Les primevères de serre et d'appartement (1198 à 1205) sont les plantes les plus estimées pour la décoration d'hiver. Leur culture est aisée et demande peu de soins.				
1207	**Pyrethrum parthenium aureum nain.** Ann. H. 0m20. Feuill. doré.	C	1 20	3 00	12 00
1208	— **parthenium aureum à feuilles laciniées Perfection.** 0m20	C	3 00	—	—
1210	**Reine-Marguerite demi-naine Comète, sup. mél.** An. 0m35. Hâtive	CF	2 50	—	—
1211	— **naine à fleur de chrysanthème, var.** Ann. 0m25. Très large.	CF	3 50	11 00	46 00
1212	— **naine Nec plus Ultra, var.** Ann. H. 0m25. Fleur énorme. .	CF	3 50	—	—
1213	— **grande pyramidale double var.** Ann. 0m60. Tiges dressées	CF	2 00	5 00	20 00
1214	— **grande pyramidale double, pivoine, Perfection.** Ann. 0m60.	CF	3 50	—	—
1215	— **grande Comète géante, variée.** Ann. H. 0m60. Echevelée. .	CF	2 50	—	—
1216	— **grande couronnée à centre blanc, var.** Ann. 0m60. Originale	CF	3 00	—	—
1219	— **grande Mammouth, sup. mél.** Ann. 0m60. Fleurs géantes. .	CF	3 50	11 00	46 00
1221	— **grande Plume d'Autruche blanche.** Ann. 0m60. Gracieuse	CF	3 00	9 00	38 00
1223	— **grande Unicum (électrique) en mél.** 0m60. Rayonnante. .	CF	3 00	9 00	38 00
	Les variétés naines de Reines-Marguerites conviennent surtout pour petites corbeilles, pots, etc. Les variétés élevées, ornement de tous les jardins, forment de superbes corbeilles, bouquets, etc.				
1225	**Réséda odorant à grande fleur.** Ann. H. 0m30. Epis vert blond.	FH	1 50	—	5 40
1226	— **Victoria à grande fleur rouge luisant.** Ann. 0m30. Brill. .	FH	2 00	—	—
1227	— **Goliath à grande fleur, rouge cuivré.** Ann. 0m30. Enorme	FH	3 00	—	—
1228	— **Gabrièle, Impérial. Ann.** H. 0m30. Epi rouge très compact.	FH	2 00	—	—
1229	— **Machet amélioré.** Ann. 0m25. Gros épi rouge. Pl. pyramidale	FH	1 50	—	—
1233	**Rhodanthe de Mangles à fl. pleine.** Ann. 0m30 Fl. roses, sèches	CG	1 20	—	—
1235	**Ricin sanguin.** Ann. H. 2 m. Plante géante à feuillage rouge-sang.	D	2 00	—	—
1236	— **de Zanzibar varié.** Ann. H. 3 m. Feuilles géantes, variées.	D	2 00	—	—
1240	**Rose trémière, race Chater, double, choix superbe.** Bis. H. 2 m.	BC	3 50	—	—
1242	**Rosier multiflore, nain remontant var.** Viv. 0m40.. . (manque).	CF	—	—	—
1244	**Rudbeckia purpurea grandiflora.** Viv. 1 m. Gr. marguerite rouge.	C	2 50	—	—
1245	— **speciosa.** Viv. H. 0m40. Marguerite jaune à centre noir. .	C	2 50	—	—
1246	**Salpiglossis à gde fleur, beau mél.** Ann. 0m70. Fleur en cornet.	C	2 00	—	—
1247	**Sauge éclatante (salvia splendens) Incendie.** Ann. 0m50. Sup. épis	C	2 50	9 00	—



N° 1223. — Reine Marguerite Unicum. N° 1219. — Reine Marguerite Mammouth.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1249	**Scabieuse des jardins naine, double, variée.** Ann. 0m35. Pompons	CH	1 50	—	—
1254	**Schizanthus en beau mél.** Ann. H. 0m70. Buisson de fleurs légères	CF	1 20	—	—
1264	**Sensitive, mimosa pudica.** Ann. 0m40. Se replie au moindre choc.	F	1 50	—	—
1273	**Silène pendula nain compact rouge.** Ann. 0m10. Touffes de fleurs	A	1 20	—	5 40
1276	**Soleil cucumerifolius, à pétales contournés.** Ann. 1m20. Jaune vif	CH	1 50	—	—
1280	**Souci des jardins double Prince d'Orange.** Ann. H. 0m30. Orangé.	CF	1 20	—	—
1281	**Statice annuel en beau mél.** Ann. 0m50. Légère garniture de bouq.	CG	1 20	—	—
1283	**Streptocarpus kewensis hybride à gde fl. varié.** Viv. 0m20. Pots	F	5 00	—	—
1285	**Tabac affinis blanc odorant à gde fleur.** Ann. 0m75. Fl. tubuleuse	C	1 20	—	—
1286	— **affinis hybride à gde fl. multicolore.** Ann. 0m75. Jolis tons	C	1 50	—	—
1287	**Tagète patula, œillet d'Inde double grand, Passe-velours, varié.** Annuel. H. 0m60. Jolis pompons orangés et mordorés. . .	C	1 50	—	—
1288	— **patula, œillet d'Inde nain, La Légion d'Honneur.** Ann. 0m25	C	2 00	—	7 50
1289	— **erecta, Rose d'Inde double var.** Ann. 1 m. Gros pompons.	C	1 50	—	—
1290	— **signata pumila, naine.** Ann. 0m25. Touffes de fl. orangées.	C	2 00	—	—
1291	**Thalictrum dipterocarpum.** Viv. H. 1 m. Grac. panicules mauves	C	3 00	—	—
1292	**Thlaspi blanc.** Ann. H. 0m25. Touffes blanches compactes, odor.	C	1 20	—	—
1295	**Thunbergie ailée, variée.** Ann. Grimp. H. 1m50. Jolies fl. jaunes	E	2 50	—	—
1296	**Torenia Fournieri.** Ann. H. 0m20. Pots de fleurs bleues, superbes	F	1 50	—	—
1297	**Tritoma uvaria grandiflora.** Viv. 1m20. Longs épis orangés. . .	C	2 50	—	—
1300	**Valériane des jardins var.** Viv. 1 m. Bouquets rouges ou roses.	C	1 50	—	—
1305	**Véronique vivace, en beau mélange.** Viv. 1m20. Longs épis bleus	C	2 00	—	—
1308	**Verveine erinoïdes, violette.** Ann. 0m40. Touffes de jolis bouquets.	CF	2 00	—	—
1310	— **hybride ou des jardins à gde fleur variée extra.** Ann. 0m40	CF	2 50	7 00	—
1312	— **venosa.** Ann. 0m35. Nombreux bouquets violets. Sols secs	CF	2 00	—	—
1315	**Violette odorante des 4 saisons.** Viv. 0m10. D'automne et de print.	AC	3 50	—	—
1320	**Zinnia élégant double var., 1er choix.** Ann. 0m70. Larges pompons	C	1 50	—	7 50
1321	— **élégant double nain, varié.** Ann. H. 0m30. Pl. plus touffue.	C	2 00	—	16 00
1322	— **élégant double strié, varié.** Ann. 0m70. Panaché, décoratif	C	2 00	—	16 00
1323	— **élégant double à fleur géante, varié.** Ann. 0m70. Enorme. .	C	3 00	—	28 00
1325	— **du Mexique à fl. double, varié.** Ann. 0m40. Jolie fl. orange.	C	3 00	—	—
1330	**Graines de fleurs annuelles en beau mélange.**	C	1 20	—	5 40
1331	— **de plantes mellifères.** Beau mélange, pour abeilles. . . .	H	1 20	—	5 40
1332	**Gazon japonais.** Mélange de fl. annuelles et de graminées naines	C	1 50	—	6 50



N° 1221. — Reine Marguerite Plume d'Autruche.

N° 1216. — Reine-Marguerite couronnée.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Les graminées ornementales forment de beaux bouquets secs, très utiles pour l'ornementation des appartements pendant l'hiver. Ces bouquets peuvent se composer uniquement de graminées ou être piqués d'immortelles, rhodanthes, statices, physalis, etc. Couper les fleurs avant leur complet épanouissement et les faire sécher au-dessus des sarments encore rouges d'un feu de bois sec qu'on aura fait flamber en plein air.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1335	**Agrostis nebulosa, Agrostide capillaire.** Ann. H. 0m35. Légère. .	G	1 50	—	—
1340	**Briza maxima à grande fleur.** Ann. 0m40. Petits cœurs tremblants	G	1 20	—	—
1342	**Coix Lacryma, Larmes de Job.** Ann. H. 0m90. Fruits en perles. .	G	1 00	—	—
1343	**Eragrostis élégant.** Ann. 0m50. Panicules légères. Feuillage rubané	G	1 20	—	—
1345	**Gynerium argenteum.** Viv. H. 2 m. Grands plumets argentés.	DG	1 50	—	—
1346	**Hordeum Jubatum, Orge à épi en crinière.** Ann. 0m60. Décoratif.	G	1 50	—	—
1347	**Lagurus ovatus, Gros Minet.** Ann. 0m40. Pelotes ovales, soyeuses.	G	1 50	—	—
1351	**Pennisetum Ruppellianum.** Ann. H. 1 m. Gracieux épis violacés.	G	2 50	—	—
1355	**Stipa pennata (plumeux).** Viv. 0m50. Minces épis argentés. . .	G	4 00	—	—

POIS DE SENTEUR EN VARIÉTÉS SÉPARÉES.

Pour les amateurs de pois de senteur, nous avons choisi quelques belles nouveautés parmi les plus remarquables de l'année. Nous avons ensuite dressé une liste idéale des pois de senteur en prenant, dans chaque teinte, la variété considérée comme la meilleure par la « National Sweet Pea Society ». La collection ainsi obtenue réunit les 30 principales teintes, chacune représentée par son spécimen le plus parfait.

NOUVEAUTÉS 1929.

1478	**Beatall,** riche rose vif, éclairé de saumon, très brillant	Le paquet, fr.	9 00
1479	**Big Ben,** crème lavé d'écarlate. Très original	» fr.	13 00
1480	**June,** rose lilas exquisement fin, ravissant	» fr.	9 00
1481	**Leviathan,** riche marron brillant. Fleur géante	» fr.	9 00
1482	**The Admiral,** le meilleur et le plus large des bleu marine	» fr.	9 00
1483	**Violet Gem,** violet pur, brillant, unique.	» fr.	9 00

CHOIX DE BELLES VARIÉTÉS.

1525 Les 30 variétés ci-après, choix superbe de cintes merveilleuses. La collection, fr. 92 00

		Paquet
1528	**Ascot (1928),** beau rose clair, lumineux et doux	6 00
1529	**Avalanche,** blanc de neige . .	2 50
1535	**Brilliant Rose (1927),** carmin rosé clair, étincelant, lumineux	3 50
1538	**Charming,** rose cerise profond .	2 50
1544	**Chieftain,** mauve pur, satiné. .	2 50
1551	**Colorado,** orange foncé riche. .	3 50
1553	**Corona,** rose carminé.	2 50
1555	**Elegance,** lilas rosé, argenté . .	2 50
1557	**Flamingo (1928),** rouge géranium, ombré cerise, éclatant .	6 00
1560	**Fortune,** bleu foncé profond. .	2 50
1562	**Honour (1928),** cramoisi intense et très brillant	3 00
1572	**Huntsman (1927),** riche écarlate velouté, profond, merveilleux.	3 50
1576	**International (1928),** mauve rosé profond. Très distinct. . . .	4 00
1578	**Ivory Picture,** superbe ivoire. .	2 50
1581	**Jack Hobbs (1927),** crème marbré rose vif. Géant, odorant .	3 50
1586	**Mammoth,** écarlate orangé . .	2 50
1589	**Mrs A. Searles (1927),** cerise ombré rouge Orient. Splendide .	3 50
1595	**Olympia (1927),** pourpre unique	2 50
1598	**Picture,** rose ombré de crème. .	2 50
1600	**Pinkie (1927).** Fleur géante d'un beau rose vif et pur	3 50
1602	**Powerscourt,** le meilleur lavande	2 50
1604	**Reflection (1928),** large, bien ondulé, bleu clair intense . .	3 50
1607	**Royal Pink,** rose orangé. . . .	2 50
1608	**Royal Sovereign,** orange brillant	2 50
1618	**Splendour,** marron-rouge clair .	2 50
1631	**The Sultan,** marron-noir velouté	2 50
1634	**Valentine,** rose rougissant. . .	2 50
1642	**Wembley,** lavande clair. . . .	2 50
1644	**What Joy,** le plus joli ton crème	2 50
1646	**Youth,** blanc bordé de rose vif.	2 50

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS.

		4 var.	8 var.	12 var.
1677	**Capucine grande**	4 00	7 00	10 00
1679	**— naine**	4 00	7 00	10 00
1685	**Girofiée quarantaine à grande fleur**	8 00	15 00	22 00
1695	**Immortelle monstrueuse double**	4 00	7 00	—
1700	**Muflier à grande fleur (Gueule de lion)**	4 00	7 00	—
1704	**Œillet perpétuel géant double (race Guillaud)**	6 00	11 00	—
1705	**Pavot double des jardins**	4 00	7 00	—
1709	**Pensée anglaise**	5 00	9 00	13 00
1730	**Reine Marguerite pivoine Perfection**	6 00	11 00	16 00
1735	**— naine à fleur de chrysanthème**	6 00	11 00	16 00
1745	**Zinnia élégant double**	5 00	9 00	13 00

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS ANNUELLES.

Voici trois assortiments de graines de fleurs qui réunissent les principales espèces à semer suivant que vous disposez de peu ou de beaucoup de place. Toutes ces espèces, choisies parmi les plus florifères et les plus rustiques, feront la beauté de vos parterres et vous donneront, pour embellir votre demeure, une profusion de fleurs éclatantes et parfumées.

Ces assortiments, empaquetés d'avance, sont indivisibles et nous ne pourrons y faire aucun changement. Evidemment, vous pourrez y faire ajouter d'autres articles du catalogue.

1750 Pour petit jardin: 14 espèces et variétés. . fr. 27 00

CORBEILLES.	FLEURS COUPÉES		BOUQUETS SECS
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1171 Pied d'alouette.	1010 Immortelle.
1081 Œillet de Chine.	961 Girofiée 40^{nes}.	1219 Reine Marguerite.	1281 Statice annuel.
1165 Phlox de Dr. nain.	1062 Muflier à g^{de} fleur.	1225 Réséda odorant.	
1288 Tagète Lég. d'honn.	1085 Œillet de Heddewig	1320 Zinnia élégant.	

1752 Pour jardin moyen: 27 espèces et variétés . . . . . fr. 45 00

CORBEILLES.	FLEURS COUPÉES		BOUQUETS SECS
889 Capucine naine.	902 Centaurée Imp.	1171 Pied d'alouette.	1010 Immortelle.
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1182 Pois de senteur.	1233 Rhodanthe.
1081 Œillet de Chine.	917 Clarkia élégante.	1219 Reine Marguerite.	1281 Statice annuel.
1165 Phlox de Dr. nain.	945 Eschscholtzia.	1225 Réséda odorant.	1335 Agrostis (gram.)
1210 Reine-Marg. naine.	961 Girofiée 40^{nes}.	1276 Soleil Orion.	1340 Briza (graminées)
1285 Tabac blanc.	990 Gypsophile élég.	1280 Souci des jardins.	
1288 Tagète Lég. d'honn.	1062 Muflier à g^{de} fleur.	1320 Zinnia élégant.	
	1085 Œillet de Heddewig		

1754 Pour grand jardin: 51 espèces et variétés . . . . . fr. 78 00

CORBEILLES.	FLEURS COUPÉES		BOUQUETS SECS
807 Agératum nain bleu	804 Adonide d'été.	1062 Muflier à g^{de} fleur.	800 Acroclinium rose.
845 Balsamine Camélia.	901 Centaurée Barbeau	1079 Nigelle de Damas.	825 Amarantoïde.
889 Capucine naine.	903 Centaurée Imp.	1085 Œillet de Heddewig	828 Ammobium alatum.
1026 Lobélia Crystal P.	905 Chrysanth. des jard.	1110 Pavot des jardins.	1010 Immortelle.
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1171 Pied d'alouette.	1233 Rhodanthe.
1081 Œillet de Chine.	917 Clarkia élégante.	1182 Pois de senteur.	1281 Statice annuel.
1165 Phlox de Dr. nain.	927 Coreopsis hybride.	1219 Reine Marguerite.	1335 Agrostis (gram.)
1183 Pois de sent. nain.	945 Eschscholtzia.	1225 Réséda odorant.	1340 Briza (graminées)
1188 Pourpier.	950 Gaillarde picta.	1246 Salpiglossis.	
1210 Reine-Marg. naine.	953 Gaura Lindheim.	1249 Scabieuse des jard.	
1285 Tabac blanc.	961 Girofiée 40^{nes}.	1254 Schizanthus varié.	
1288 Tagète Lég. d'honn.	982 Godetia Whitneyi.	1276 Soleil Orion.	
1290 Tagète signata.	990 Gypsophile élég.	1280 Souci des jardins.	
1321 Zinnia nain.	1021 Lin à grande fleur.	1320 Zinnia élégant.	
	1035 Lupin annuel.		

GRAINES FOURRAGÈRES

LE SEMIS DES PRAIRIES ET DES PELOUSES.

On sème de préférence en avril-mai. On peut aussi semer du 15 août à fin septembre, mais les grands froids sont parfois néfastes à ces semis, à moins de les couvrir légèrement de fumier long. Ratisser ou herser, puis baller ou rouler énergiquement.

Les graines lourdes tombant au fond du sac, bien remuer le mélange avant de semer.

Pour les prairies temporaires, on ajoute souvent 5 kg. de minette ou 3 kg. de trèfle blanc par hectare. Pour les prairies à faucher et pâturer, on peut ajouter 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 15 à 20 kg. de sainfoin par hectare. Pour les pâtures permanentes, on sème parfois, après les graminées, 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 2 à 3 kg. de trèfle blanc. Enfin, pour les gazons d'agrément, on peut semer, après les graminées, une légère dose (1 kg. par hectare) de trèfle blanc.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Création. — Incorporer au sol, par le labour, 500 à 600 kg., par are, de fumier bien décomposé. Avant le hersage, épandre, par are, un mélange de 3 kg. sulfate d'ammoniaque, 7 kg. superphosphate et 2 kg. sulfate de potasse.

Entretien. — En février-mars, semer, par are, après avoir hersé ou ploutré la prairie, un mélange de 2 kg. sulfate d'ammoniaque, 3 kg. superphosphate et 1 kg. sulfate de potasse.

En été, arroser les pelouses, une fois par mois, avec notre engrais concentré (voir page 45) ou avec une solution de 20 gr. de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau; autant dire les « puriner » mais avec un liquide inodore et inoffensif ayant cependant les mêmes propriétés que l'engrais naturel.

LE SEMIS D'UNE PATURE DANS AVOINE.

En grande culture, il est d'usage de semer, en même temps que les graminées, de l'avoine qui constituera une récolte supplémentaire.

Cette façon de procéder est discutable, surtout lorsqu'il s'agit d'établir une pâture permanente. Certes, si l'été est sec, l'avoine protégera les jeunes graminées. Mais elle en étouffera beaucoup aussi. Ensuite on sera empêché de donner à la prairie les engrais dont elle a besoin sous peine de voir l'avoine verser avant la récolte, en étouffant sous elle les meilleures des jeunes graminées.

En conséquence, si l'on adopte le semis de graminées dans l'avoine, on devra admettre qu'il est inutile, si l'on veut réellement constituer une bonne prairie, de songer à faire en même temps une récolte pleine d'avoine. La prairie aurait dû être semée seulement avec les premières betteraves ; on attendra donc que le sol soit bien réchauffé, sans hésiter à dépasser la date extrême pour l'avoine. Malgré cela, on la sèmera très claire, après avoir préparé la terre bien plus soigneusement que d'habitude. Ensuite, il faudra rouler, puis épandre les graminées en ayant soin de les mélanger très souvent. Donner un coup très léger de herse pour enterrer un peu la graine sans faire de sillon. Puis rouler très bien.

On évitera ainsi de perdre les plus nutritives des graminées, dont la semence a coûté si cher.

NOS QUATRE MÉLANGES DE QALITÉ EXTRA.

Loin d'essayer de les vendre bon marché, nous cherchons à obtenir une qualité réellement supérieure. Trop de mélanges du commerce sont en effet sans grande valeur, soit qu'on les compose presque exclusivement de graminées grossières (houque, brôme, etc.), ou temporaires (ray-grass), soit que les espèces vivaces employées aient une pureté médiocre. Nos mélanges, au contraire, contiennent d'abord une série de graminées à développement immédiat, ensuite la meilleure qualité des plus belles espèces vivaces, qui prendront la place des premières après la troisième année.

Nous prions nos clients de nous indiquer la nature exacte du terrain à ensemencer: 1. s'il est sec, moyen ou humide; 2. s'il est argileux, d'alluvion, calcaire, pierreux, sablonneux, léger ou compact; 3. s'il est en plaine, en pente, à l'ombre, etc.

MÉLANGES PRÉPARÉS POUR PRAIRIES ET GAZONS

		100 kg.	Kilogr	1/2 kg.	1/4 kg.	Quant. à semer à l'hect.
	1. MÉLANGES DE PREMIÈRE QUALITÉ.					
1759	**Mélange pour prairies et pâtures temporaires (un ou deux ans)**	820	9 00	5 00	2 80	60
1764	**— pour prairies permanentes à faucher et, accessoirement, à pâturer**	1100	12 00	6 50	3 50	70
1770	**— pour pâtures permanentes: prairies à pâturer seulement**	1000	11 00	6 00	3 20	70
1775	**— pour gazons d'agrément, pelouses fines, tapis, terrains de sports**	1200	13 00	7 00	3 70	120
	2. MÉLANGE DE QUALITÉ ORDINAIRE.					
1777	**Mélange pour prairies à faucher et pâturer, bonne germination**	770	8 50	4 60	2 50	100

N° 2582. — Montbretia.

CULTURE DES OIGNONS A FLEURS

Anémones. — Plantez à bonne exposition, de préférence du 1er septembre au 15 octobre, ou, sinon, avant le 15 mars, en terre bien préparée et bien ameublie. Posez les bulbes l'œil en haut, à 6/8 cm. de profondeur et à 20/25 cm. de distance. Abritez l'hiver avec des sacs que vous enlevez quand le temps le permet. En mars, découvrez et binez. Les fleurs, de tons si fins, apparaîtront dès le début d'avril. Après la floraison, vous pouvez arracher les bulbes et les conserver à sec pour les replanter à l'arrière-saison ou les laisser en place, les arroser pendant l'été et obtenir encore une merveilleuse floraison en septembre.

Bégonias. — En mars, mettez en végétation en enterrant les bulbes à 6 cm., l'œil en haut, dans du terreau ou de fines cendrées de houille, soit sur couche tiède, soit dans des caisses en appartement. Arrosez sans excès. Dès que les pousses apparaissent, ombragez et donnez beaucoup d'air. Fin mai, déplantez avec motte et plantez en terre légère, à mi-ombre et même sous de grands arbres. Arrosez immédiatement, puis de temps en temps avec notre engrais concentré (page 45). Vous obtiendrez ainsi de merveilleuses fleurs, d'autant plus précieuses qu'elles viennent à l'ombre, là où peu de plantes réussissent.
On peut également cultiver les bégonias en pots. Leur culture est celle des gloxinias ci-après.

Cannas. — Mettez les rhizomes en végétation, en mars-avril, dans des pots de 10/15 cm. remplis de terreau et placés en appartement chauffé. Arrosez, peu au début, aérez progressivement et plantez fin mai, à exposition chaude et aérée, en terre meuble et riche. Arrosez beaucoup tout l'été. Fin octobre, arrachez les rhizomes avec motte et hivernez-les à sec à l'abri de la gelée. Superbes plantes, à fleurs et feuillage décoratifs, les cannas font le plus bel effet en grandes corbeilles ou dans les perspectives.

Dahlias. — Fin avril-mai, mettez les tubercules en végétation sous châssis froid ou au pied d'un mur bien exposé, en laissant dépasser le collet. Vers le 20 mai, divisez chaque plante en autant de pieds qu'elle a de tiges et plantez en terre fertile et pas trop légère. En été, tuteurez, mettez un paillis et arrosez si possible avec notre engrais concentré (page 45). Pendant quatre mois d'été, les dahlias empliront votre jardin d'une profusion de fleurs élégantes, splendides, d'une infinie diversité de formes et de coloris. En novembre, arrachez les tubercules, laissez les sécher et hivernez-les à sec à l'abri des gelées.

Glaïeuls. — Plantez de fin mars à fin mai, en sol fortement fumé l'année précédente, à 7 cm. de profondeur et à 25 cm. de distance. En mai-juin, mettez un paillis de fumier gras. Arrosez souvent, si possible avec du purin. Bientôt vos glaïeuls déploieront la beauté de leurs hampes fleuries. Après la floraison, coupez les tiges, arrachez les bulbes, laissez-les sécher et hivernez-les à sec à l'abri des gelées.

Gloxinias. — Se cultivent uniquement en pots. Plantez de décembre en avril, un bulbe par pot, en mélange de terreau et terre de bruyère. Rempotez une fois ou deux. Tenez le sol frais par des arrosages légers et répétés. Maintenez les plantes dans une chaleur de 15° à 20°, en serre ou en appartement, et placez-les à un endroit peu éclairé, surtout lors de la floraison. Ces fleurs incomparables décoreront somptueusement vos appartements. Quand la végétation cesse, arrêtez les arrosements et conservez les pots à sec dans une pièce où la température n'est jamais inférieure à 5° au-dessus de zéro.

Lis. — Les lis blanc et tigrinum réussissent en terre de jardin légère, poreuse, et, si possible, riche en humus. Plantez fin juillet à 20 cm. de profondeur. Abritez l'hiver avec du fumier long. La fraîcheur immaculée du lis blanc comme l'éclat du lis tigrinum sont une des belles parures du jardin en été.

Montbretias. — Se cultivent comme les glaïeuls. Mais ils deviendront plus beaux si vous les laissez plusieurs années en place, en les recouvrant de cendrées, paille, etc. pour l'hiver. Rameaux de fleurs légères, d'une jolie couleur jaune d'or ou jaune orangé, les montbretias vous donneront d'élégants bouquets et mettront une note de grâce aérienne dans vos plates-bandes et vos corbeilles de plantes vivaces.

Renoncules. — Aiment le grand air et demandent une terre saine, riche en humus et surtout bien ameublie. Plantez de préférence en février-mars, à 15/20 cm. de distance et à 6/8 cm. de profondeur. Recouvrez la plantation d'un paillis de feuilles mi-pourries. Quand les gelées ne sont plus à craindre, enlevez le paillis et binez avec précaution. De mai en juin-juillet, les plantes se couvriront d'une abondance de fleurs éclatantes. On peut, en les abritant l'hiver, les conserver en terre où elles vivent 2 ou 3 ans, mais il vaut mieux arracher les bulbes après la floraison et les garder à l'abri du froid, dans un endroit sec.



OIGNONS A FLEURS

1. A FLORAISON ESTIVALE.

	Livrables de novembre en avril. Voir aussi bégonias en végétation page 63.	Le cent	Les dix	Les 5	Pièce
2500	**Anémone simple**, en mélange	32 00	3 50	2 00	0 76
2501	— **double**, en mélange, premier choix	48 00	5 40	3 00	0 90
2502	— **double Hortensis**, rouge vif	56 00	6 00	3 20	0 90
2503	— **double, à fleur de chrysanthème**, en beau mélange.	64 00	7 00	3 70	1 00
	Les anémones fleurissent en juin. On doit les planter avant le 15 mars				
2510	**Bégonia tubéreux simple, à grande fleur**, en mélange	56 00	6 00	3 20	0 90
	— **tubéreux simple, à gde fleur**, couleurs séparées ci-après	56 00	6 00	3 20	0 90
	2511 rouge vif. 2513 blanche. 2515 orange.	—	—	—	—
	2512 rose. 2514 jaune. 2516 cuivrée.	—	—	—	—
2517	**Bégonia tubéreux simple, à grande fleur cristata**, en mélange	80 00	9 00	5 00	1 30
2518	— **tubéreux simple, à grande fleur papillon**, en mélange.	76 00	8 50	4 60	1 20
2528	— **tubéreux double, à grande fleur**, en mélange.	60 00	6 50	3 50	1 00
	— **tubéreux double, à gde fleur**, couleurs séparées ci-après	60 00	6 50	3 50	1 00
	2529 rouge vif. 2531 blanche. 2533 orange.	—	—	—	—
	2530 rose. 2532 jaune. 2534 cuivrée.	—	—	—	—
2535	**Begonia tubéreux double, à grande fleur cristata**, en mélange	100 00	11 00	6 00	1 50
2536	— **tubéreux double, à grande fleur papillon**, en mélange.	92 00	10 00	5 40	1 40
2537	— **tubéreux double, à grande fleur fimbriata**, en mélange.	72 00	8 00	4 30	1 10
2550	**Cyclamen de Perse, à grande fleur**, en mélange. Merveilleux.	220 00	25 00	14 00	3 20
2560	**Glaïeul hybride Gandavensis**, en très beau mélange.	44 00	5 00	2 80	0 80
2562	— **hybride Lemoinei**, choix extra. Fleurs maculées.	44 00	5 00	2 80	0 80
2564	— **hybride Childsi**, race américaine, à grosse fleur.	44 00	5 00	2 80	0 80
2566	— **hybride Brenchleyensis**, écarlate, très joli.	44 00	5 00	2 80	0 80
	Corbeilles de toute beauté. Une des meilleures fleurs coupées. Planter de fin mars à fin mai.				
2570	**Gloxinia**, en beau mélange, choix extra.	80 00	9 00	5 00	1 30
	Empotez des bulbes de gloxinias en février, en terre de bruyère. Rempotez une fois ou deux et vous aurez, de juillet à septembre, de merveilleuses potées de serre, et même d'appartement.				
2576	**Lis blanc (candidum)**, fleurs très odorantes en juin.	—	33 00	18 00	4 00
2579	— **tigrinum**, à fleur double, extra.	—	25 00	14 00	3 20
2582	**Montbretia crocosmiaeflora, rouge orange**, très vif.	20 00	2 20	1 30	—
2585	— **crocosmiaeflora aurea, jaune d'or**	24 00	2 80	1 70	—
	Pour toutes décorations florales et pour la fleur coupée. Planter de fin mars à fin mai.				
2590	**Renoncule asiaticus superbissimus, double**, en beau mélange.	20 00	2 20	1 30	—
—	Voir aussi Cannas, Dahlias et Iris, page 60.				

2. A FLORAISON PRINTANIÈRE, A PLANTER AVANT L'HIVER

Crocus en superbe mélange. Fleurs en cloches, se montrant dès février.
Jacinthe de Hollande pour forcer, simple ou double, en beau mélange.
— **de Hollande pour pleine terre, simple ou double**, en beau mélange.
Jonquille (Campernelle), jaune brillant. Fleurs abondantes, odorantes.
Muguet de mai, à grandes fleurs. Gentille plante à odeur délicieuse
Muscari botryoïdes, bleu-ciel. A disséminer dans les massifs
Narcisse, simple ou double, en mélange
Perce-neige. Fleurs blanc pur, en février
Tulipe hâtive simple ou double, en mélange extra
— **hâtive double, La Candeur**, blanc pur
— **hâtive double, Imperator Rubrorum**, rouge vif
— **hâtive double, Couronne d'Or**, jaune d'or
— **hâtive double, Gloria solis**, brun, bordé jaune
— **hâtive double, Salvator rosea**, rose, très tardive
— **tardive monstrueuse Perroquet**, en mélange splendide

Livrables de septembre à fin novembre

Demandez nos prix spéciaux en automne

ARTICLES DIVERS

INSECTICIDES.

Carbolineum soluble. — Insecticide d'hiver. — Le grand destructeur du puceron lanigère, contre lequel on l'emploie même en été. Le ministère de l'agriculture le recommande aussi contre les autres pucerons, le kermès, gale du poirier, araignée rouge, cochenille du pêcher, érinose du groseillier, chancre. Egalement à employer contre la pyrale, la plupart des chenilles, anthonomes, tavelure, monilia.
Mode d'emploi: Pulvérisations et badigeonnages en hiver, surtout du 1er au 15 mars.
Dose: 5 à 7%.
Prix : le bidon de 1 kilog . . . . . fr. **15.00**
le bidon de 5 kilos . . . . . fr. **70.00**

Nicotine dosée. — Insecticide d'été. — Détruit radicalement tous les pucerons et quantité d'insectes. Mathématiquement dosé, sans danger pour la fleur et la feuille.
Mode d'emploi: Pulvérisations à partir du 15 avril et durant tout l'été.
Prix: Flacon de 25 gr. pour obtenir 5 litres d'insecticide . . . . . fr. **4.00**
» 50 gr. » » 10 » » . . . . . fr. **7.00**
» 100 gr. » » 20 » » . . . . . fr. **13.00**
» 250 gr. » » 50 » » . . . . . fr. **28.00**

Tabac en poudre. — Egalement efficace pour détruire les pucerons et l'altise.
Mode d'emploi : Le répandre, le matin, un jour de rosée, ou, mieux, après une pulvérisation à la nicotine dosée ou à l'eau savonneuse (2 kg. de savon noir par 100 l. d'eau).
Prix : . . . . . (manque)

Taupicine. — Poussière fine pour empoisonner les taupes. D'une efficacité absolue et d'un emploi extrêmement simple. Une notice est jointe à chaque flacon. Le flacon, fr. **11.00**

PRODUITS ANTI-CRYPTOGAMIQUES.

Bouillie bordelaise en poudre. — Combat avec succès le mildiou de la vigne, les maladies des pommes de terre et des tomates et la tavelure des arbres fruitiers.
Mode d'emploi: Versez lentement 1 1/2 à 2 kg. de bouillie dans 100 l. d'eau froide, en agitant avec un bâton. Epandre au moyen de pulvérisateur, seringue ou brosse.
Prix : . . . . . Le kil., fr. **9.00**

Soufre noir nicotinisé. — Contre l'oïdium de la vigne, le blanc des pois, rosier et chrysanthèmes.
Mode d'emploi : Soufrages successifs, à 2 ou 3 jours d'intervalle, par temps calme et sec.
Prix : . . . . . Le kil., fr. **5.00**; 5 kil., fr. **20.00**

DIVERS.

Etiquettes en bois pour arbres, avec fil de fer . . . . . Le mille, fr. **60.00**; le cent, fr. **6.50**
Etiquettes en bois à ficher (pointues) . . . . . » **49.00**; » fr. **5.40**
Etiquettes en zinc, fortes, avec fil galvanisé . . . . . » **150.00**; » fr. **16.00**
Encre pour étiquettes en zinc, inaltérable . . . . . Le flacon, fr. **4.00**
Mastic pour greffer à froid, de qualité supérieure:
La boîte de 100 gr., fr. **4.00**; la boîte de 200 gr., fr. **7.00**; la boîte de 500 gr., fr. **15.00**
Pulvérisateur « Idéal », permettant plus de 100 pulvérisations pour un litre de liquide et la projection à plusieurs mètres d'un véritable nuage qui pénètre partout. Pour la projection des insecticides; pour blanchir à la chaux et peindre au carbolineum les barrières, etc.
Prix : Pulvérisateur 2 litres, cuivre nickelé, avec une rallonge en laiton dur et une seconde en cuivre malléable se coudant pour atteindre les endroits difficiles . . fr. **150.00**
Seringue, pour la projection des insecticides . . . . . fr. **65.00**
Raphia du Japon, extra, pour ligatures: 100 kil., fr. **2.000.00**; kil., fr. **21.00**; 100 gr., fr. **3.00**
Serpette, acier supérieur . . . . . La pièce, fr. **13.00**
Traité de culture maraîchère, arboriculture fruitière et floriculture, par Legrand . . fr. **9.00**
Traité d'arboriculture fruitière : Taille des arbres fruitiers, par F. Dufour . . . fr. **6.50**
Traité de floriculture : Manuel du jardinier-fleuriste, par Ch. Chevalier . . . . . (manque)

ENGRAIS CONCENTRÉ POUR ARROSAGES.

Dosage garanti pour cent: Azote ammoniacal: 8; Azote nitrique: 5; Acide phosph. sol. citrate: 9; Potasse pure: 10; Manganèse: 0.15; Oxyde de zinc: 0.02.

Mode d'emploi: Arroser les plantes en pots tous les 10 jours avec une solution de 2 gr. par litre d'eau; mélanger 4 grammes par kilog. de terreau pour les rempotages et surfaçages (un godet contenant 2 gr. se trouve dans chaque boîte).
En outre, d'une manière générale, chaque fois que l'on désire augmenter la vigueur d'une plante cultivée, que ce soit un légume, une plante à fleur, un arbre ou un rosier, l'arroser de temps à autre avec la dissolution à 2 gr. de cet engrais éminemment actif.
Prix: la boîte de 100 gr. (pour 50 litres d'eau) . . . . . fr. **3.70**
» 250 gr. » 125 » » . . . . . fr. **5.40**
» 500 gr. » 250 » » . . . . . fr. **8.00**
» 1 kg. » 500 » » . . . . . fr. **11.00**
» 2 1/2 kg. » 1.250 » » . . . . . fr. **19.00**

Cordon Buisson Pyramide Espalier 1 étage Haute tige Haute tige espalier

NOS PLANTES ET NOS ARBRES SONT RÉSERVÉS A NOS CLIENTS DE GRAINES.

Malgré les frais élevés et le travail considérable que représentent la production raisonnée et la sélection méticuleuse des plantes, nous avons toujours tenu à nous y livrer pour faire plaisir à nos clients de graines, qui peuvent ainsi commander en bloc tout ce qu'il leur faut pour leur jardin.

Jusqu'à ce jour même, nous nous sommes efforcés de satisfaire les personnes qui nous demandaient uniquement des plantes. Ce ne sera malheureusement plus possible. Vu l'augmentation constante de notre clientèle, nous nous voyons forcés de réserver notre production d'arbres, arbustes, rosiers et plantes diverses aux seuls clients qui nous achètent leurs graines. D'ailleurs, répétons-le, c'est uniquement pour faire plaisir à ces clients que nous cultivons des plantes, alors que nous préférerions de beaucoup nous consacrer entièrement à la sélection des graines.

QUELS ARBRES FAUT-IL PLANTER DANS UN PETIT JARDIN?

Il faut choisir, parmi les arbres qui ne prennent pas trop de place, les variétés les plus fertiles.

Si vous disposez d'un mur exposé à l'est ou à l'ouest, vous pourrez y créer des espaliers d'abricotiers, de pêchers et de poiriers. S'il est exposé au sud, vous donnerez surtout la préférence aux quelques exquises variétés de poires qui mûrissent après le nouvel-an et qui exigent cette exposition privilégiée. Au nord, vous cultiverez des framboisiers, groseilliers ou cerisiers Griotte du Nord.

Les très hauts murs seront garnis, en dessous, d'espaliers basses tige, et de hautes tiges au-dessus.

Le long des sentiers, vous pourrez planter des poiriers en cordons horizontaux et surtout en contre-espaliers. Ces cordons et ces contre-espaliers doivent être, de préférence, dirigés du nord au sud.

En plein vent, vous planterez le poirier en pyramides distantes de 4 à 5 m., en fuseaux distants de 2 m., ou en vases distants de 3 à 4 m. Le pommier se cultivera de préférence en buissons greffés sur paradis et distants de 3 à 4 m., les cerisiers et pruniers en hautes tiges ou buissons. Aux endroits exposés au nord, vous planterez des cerisiers Griotte du Nord et quelques groseilliers et framboisiers.

Enfin, si vous désirez masquer quelque recoin du jardin, faites un rideau de noisetiers qui vous donneront, avec un feuillage touffu et décoratif, un des meilleurs fruits d'arrière-saison.

COMMANDE.

Spécifiez s'il s'agit de hautes ou de basses tiges. Les variétés précédées d'un T sont les seules qui soient disponibles en hautes tiges. Sauf avis contraire, nous remplacerons les variétés épuisées par des variétés d'égal mérite et de maturité analogue. De même, les variétés non disponibles en espaliers seront fournies en bonnes greffes de deux ou trois ans, dont on fera aisément des formes palissées. Enfin, les variétés épuisées en buissons seront livrées en cordons.

RÉCEPTION ET PLANTATION.

La reprise des plantes dépendra avant tout des soins qui leur auront été donnés à l'arrivée. Occupez-vous-en tout de suite et surtout préservez-les des courants d'air, du soleil et du froid.

Si les envois ont été surpris par les gelées, mettez-les en cave pendant plusieurs jours sans les déballer. Si les gelées persistent, déballez, arrosez et maintenez une bonne humidité aux racines et même aux branches, au moyen de sacs humides. Enfin, si, par suite d'un transport trop long, l'écorce des plantes était ridée ou crevassée, enterrez-les presque complètement à l'ombre, et maintenez une bonne humidité.

Lorsque les pluies empêchent de planter les arbres ou arbustes dès leur arrivée, mettez-les en jauge (tranchée); celle-ci doit être ouverte assez large et assez profonde pour recevoir et abriter, sans les blesser, toutes les racines. Evitez tout enchevêtrement de celles-ci.

Avant la plantation, défoncez le sol à 0 m. 60 de profondeur et sur une surface minimum de 1 m. 50 × 1 m. 50. Enfouissez dans le fond un compost (mélange de chaux, de gazon ou de détritus de jardin). Ajoutez du fumier, des engrais phosphatés et potassiques et, si possible, des déchets de laine. Remarquez que la chaux est nécessaire aux arbres à fruits à noyau. De même, le fumier de ferme est indispensable. Mais les engrais et le fumier ne devront jamais venir en contact avec les racines.

Habillez celles-ci, c'est-à-dire taillez nettement à la serpette toutes les extrémités, pour provoquer la formation d'un bon chevelu. Pralinez-les avec un mélange de deux tiers d'argile et un tiers de bouse de vache, auquel vous ajoutez de l'eau, de façon à former une bouillie assez épaisse. Placez les arbres sur une petite butte pour que la greffe soit hors terre. Ayez soin, en les recouvrant, de secouer le sujet afin que la terre pénètre bien dans tous les vides et de bien affermir le sol.

Si vous plantez avant l'hiver, protégez le pied des arbres par un paillis que vous enlèverez au printemps, car il empêcherait le réchauffement de la terre. Vers le 1er mai, remettez un nouveau paillis, destiné, cette fois, à conserver au sol sa fraîcheur.

Chaque année, au début du printemps, épandez par mètre carré de surface plantée, et enfouissez, si possible par un hersage ou à la fourche, 30 gr. de sulfate d'ammoniaque, 60 gr. de superphosphate et 40 gr. de sulfate de potasse. En sus, lorsque les fruits sont noués, vous pouvez arroser avec notre engrais concentré (voir page 45), ou avec une solution de 20 gr. de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau. D'aucuns sont même d'avis qu'une légère fumure complète avant la seconde sève, au mois de juin, favorise la formation des productions fruitières de l'année suivante.

L'horticulteur qui aura suivi nos conseils, enverra des fruits de choix au marché ou à la criée, et se félicitera du produit de leur vente. L'amateur suivra avec une réelle jouissance le grossissement et la maturation de ses fruits. Il sera fier de les faire admirer par ses amis.

REPRISE.

Nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport.

Il nous est malheureusement impossible d'en garantir la reprise, car, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque : la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Aussi, nous ne pourrions assez vous recommander de suivre scrupuleusement les conseils ci-dessus et les conseils spéciaux donnés à chaque chapitre. De cette façon, vous réduirez au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

ARBRES FRUITIERS

Les variétés précédées d'un T sont les seules qui soient disponibles en hautes tiges.

ABRICOTIERS.

Basses tiges: buissons, fr. 12 00; espaliers, fr. 15 00. — **Hautes tiges:** fr. 30 00.

		Epoque de la maturité
	Du Chancelier, fruit gros, coloré, de première qualité fertile.	fin juillet
	Pêche de Nancy, fruit gros, exquis, d'amateur et de marché, hors ligne. .	mi-août
	Précoce d'Esperen, fruit moyen, juteux, très bon; vig.; pour amateurs.	fin juillet
	Royal, fruit gros, très bon, très fertile, d'amateur et de marché	début août

CERISIERS.

Basses tiges: fr. 15 00; **hautes tiges:** fr. 27 50.

T	**Abbesse de Mouland,** fruit assez gros, noir; la meilleure des abbesses. .	fin juillet
T	**Bigarreau rose d'Espagne,** fruit très gros, rosé, savoureux, croquant. . .	juillet
T	— **noir,** fruit gros, très bon, de première qualité	juillet
T	**Cerise Lemercier,** fruit gros, doux, acidulé, très bon	fin juillet
T	— **Reine Hortense,** fruit gros, le plus savoureux; peu fertile.	août
T	— **Tôt ou tard,** fruit assez gros, excellent; très fertile, hors ligne. . .	mi-juin
T	**Griotte de Tihange, de Portugal,** fr. assez gros, rouge, tr. bon; tr. fertile.	août
T	— **du Nord,** fruit gros, acidulé, très juteux, extra pour confitures; très fertile; très bon espalier nord	août-sept.
T	**Guigne Early Rivers,** fruit gros, rouge rosé, très bon; fertile; le plus hâtif	début juin

CHATAIGNIERS A MARRONS COMESTIBLES.

T **A gros fruits de Lyon,** haute tige . . . . . fr. 27 50

COGNASSIERS.

De Portugal, pour confitures, etc. .fr. 14 00

FRAMBOISIERS.

A fruits rouges . . . . . Les dix, fr. 14 00
A fruits jaunes . . . . . Les dix, fr. 14 00

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

	Les dix	Pièce
Grosse longue blanche . . .	41 00	4 60
Monstrueuse d'Amérique . .	41 00	4 60
Wynham Industry, énorme .	41 00	4 60

GROSEILLIERS A GRAPPES.

	Les dix	Pièce
Cassis royal de Naples, noir	30 00	3 50
Cerise, rouge, extra	30 00	3 50
Grosse transparente, blanche.	30 00	3 50
De Hollande, rouge	30 00	3 50
De Hollande, blanche . . .	30 00	3 50
Knight, rouge	30 00	3 50
Versaillaise, rouge	30 00	3 50

NÉFLIERS

T **A très gros fruits** . . . . . .Basses tiges, fr. 15 00; Hautes tiges, fr. 30 00

NOISETIERS.

Aveline ou Lombardise, fruit gros, excellent, très tardif . . . . . fr. 4 60
Bergeri, fruit gros, oblong, très bon, de moyenne saison . . . . . fr. 4 60
A feuilles et fruits pourpres, fruits de toute première qualité, abondants. . . fr. 6 50

NOYERS.

T **Fertile de Chatenay,** produisant extrêmement vite . . . . . fr. 22 00

PÊCHERS.

Basses tiges: buissons, fr. 14 00; espaliers, fr. 18 00. — **Hautes tiges:** fr. 30 00.

		Epoque de la maturité
T	**Amsden,** assez gros, coloré, exquis; de commerce; espalier, buisson; fert.	mi-juillet
	Belle Beauce, grosse mignonne tardive, fr. gros, excell.; fert.; de marché	mi-sept.
	Bon ouvrier, fruit assez gros, coloré, très bon; arbre très fertile.	début oct.
	Brugnon Lord Napier, gros, très bon; de marché; espalier et buisson. .	fin août
	— **Galopin,** très bon; vigoureux; fruit de commerce.	début sept.
	— **rouge Mont-Saint-Jean,** fruit gros, exquis, fertile; bon buisson. . .	début sept.
	Early Rivers, fruit moyen, savoureux, très bon; vigoureux, très fertile.	fin juillet
	Grosse mignonne hâtive, énorme, extra; de commerce; très fert.; buisson	début août
	Le Vainqueur, fruit gros, **coloré, exquis; le plus hâtif.**	fin juillet-août
	Madeleine rouge, fruit gros, très bon, vigoureux, fertile.	début sept.
	Précoce Alexandre, fruit savoureux; petits buissons et espaliers. . . .	juillet
T	**Reine des Vergers,** grosse, excellente; de commerce; très fert.; plein vent	mi-sept.
	Rouge de mai, fruit moyen, très coloré, très bon; assez vigoureux. . . .	début juillet

POIRIERS.

Basses tiges: cordons (manquent); buissons et pyramides de 2 et 3 ans, fr. 13 00; espaliers 1 étage, fr. 15 00; 2 étages, fr. 20 00. — **Hautes tiges :** espalier et verger: fr. 23 00.

Les variétés rangées sous les rubriques « Hautes tiges: Espalier et Verger » sont les seules disponibles en hautes tiges.

VARIÉTÉS	GROSSEUR DU FRUIT	QUALITÉ DE LA CHAIR	MATURITÉ	VIGUEUR	A CULTIVER EN:					
					BASSES TIGES				HAUTES TIGES	
					Pyr.	Esp.S	Esp.E	Esp.O	Esp.	Verg.
Alexandrine Drouillard	ass. gr.	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	tr. b.	—	—	bon	—	—
Beau présent d'été	ass. gr.	juteuse	Août	ass. vig.	—	—	—	—	—	bon
Bergamote d'Esperen	ass. gr.	fond. suc.	Mars-Juin	vig.	peu	tr. b.	—	—	tr. b.	—
Beurré d'Amanlis	ass. gr.	tr. bonne	Sept.	tr. vig.	ass.b.	—	—	tr. b.	tr. b.	tr. b.
— de Mérode	gros	bonne	Sept.	vig.	bon	—	—	bon	—	tr. b.
— d'Hardenpont	gros	très fine	Déc.-Janv.	vig.	—	extra	—	—	extra	—
— Diel, Magnifique	tr. gros	mi-fine	Nov.-Déc.	tr. vig.	ass.b.	extra	extra	—	extra	—
— Dumont	gros	fine sucr.	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
— Giffart	moyen	très jut.	et Août	vig.	bon	—	—	ass.b.	—	—
— Gris ou doré	ass. gr.	fond. jut.	Oct.	ass. vig.	bon	—	bon	—	—	—
— Hardy	gros	exquise	Oct.	tr. vig.	tr. b.	bon	bon	—	—	bon
Bon Chrétien William	gros	musquée	Sept.	vig.	extra	—	—	extra	extra	tr. b.
Calebasse à la Reine	ass. gr.	bonne	Sept.	tr. vig.	—	—	—	—	—	extra
Catillac, Gros Gillot	tr. gros	à cuire	Nov.-Déc.	vig.	—	—	—	—	—	tr. b.
Charles Ernest	gros	fine, jut.	Nov.	tr. vig.	bon	—	tr. b.	—	—	—
Clapp's Favorite	gros	très fine	Août-Sept.	ass. vig.	tr. b.	—	—	bon	—	—
Colmar Dumortier	ass. gr.	très fine	Févr.	ass. vig.	bon	ass.b.	—	—	—	—
Colorée de Juillet	ass. gr.	mi-fine	Juill.-Août	ass. vig.	ass.b.	—	—	—	—	—
Comtesse de Paris	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	vig.	bon	—	bon	—	—	—
Conseiller à la Cour	gros	jut. bonne	Oct.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	bon
Doyenné d'hiver	tr. gros	tr. bonne	Janv.-Mai	ass. vig.	—	bon	—	—	—	—
Doyenné du Comice	gros	exquise	Nov.-Déc.	tr. vig.	tr. b.	—	tr. b.	ass.b.	—	—
Duchesse d'Angoulême	tr. gros	bonne	Oct.-Nov.	ass. vig.	extra	—	—	bon	—	—
Durondeau de Tongres	gros	savoureuse	Oct.	vig.	extra	—	extra	tr. b.	extra	tr. b.
Joséphine de Malines	ass. gr.	exquise	Janv.-Avr.	vig.	ass.b.	tr. b.	—	—	tr. b.	—
Jules d'Airoles	ass. gr.	très fine	Déc.-Janv.	vig.	tr. b.	tr. b.	bon	—	tr. b.	—
Légipont	ass. gr.	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	—	—	—	—	—	extra
Le Lectier	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	tr. vig.	ass.b.	tr. b.	—	—	bon	—
Louise Bonne d'Avranches	ass. gr.	extr.bonne	Sept.-Oct.	vig.	extra	—	—	extra	tr. b.	tr. b
Marie Guisse	gros	jut. bonne	Févr.-Mars	ass. vig.	—	bon	—	—	—	—
Nec plus Meurice	gros	tr. bonne	Nov.-Janv.	ass. vig.	tr. b.	—	bon	—	—	—
Nouvelle Fulvie	ass. gr.	très fine	Déc.-Janv.	ass. vig.	—	extra	—	—	extra	—
Olivier de Serres	moyen	exquise	Déc.-Janv.	ass. vig.	ass.b.	bon	—	—	—	—
Passe Colmar	ass. gr.	exquise	Déc.-Févr.	vig.	ass.b.	extra	—	—	extra	—
Passe Crassane	ass. gr.	savoureuse	Janv.-Mars	peu vig.	—	extra	extra	—	—	—
Poire de France	petit	à cuire	Janv.-Mars	vig.	—	—	—	—	—	bon
Président Drouard	gros	tr. bonne	Janv.-Mars	vig.	bon	tr. b.	—	—	—	—
Saint-Remy	gros	à cuire	Déc.	vig.	—	—	—	—	—	extra
Seigneur d'Esperen'	moyen	tr. bonne	Sept.-Oct.	ass. vig.	tr. b.	—	—	bon	—	—
Soldat Laboureur	ass. gr.	sucr. b.	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
Triomphe de Jodoigne	gros	bonne	Nov.-Janv.	tr. vig.	ass.b.	—	bon	—	—	bon
Triomphe de Vienne	gros	savoureuse	Août-Sept.	ass. vig.	tr. b.	—	—	—	—	—
Williams Duchesse	tr. gros	bonne	Oct.-Nov.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	—
Zéphirin Grégoire	ass. gr.	exquise	Nov.-Déc.	ass. vig.	bon	—	—	bon	—	—

QUELS POIRIERS FAUT-IL PLANTER?

Nous avons cru intéressant de résumer, en un tableau synoptique, les renseignements expérimentaux que nous possédons sur les poires. Outre la description du fruit, nous avons indiqué de façon aussi exacte que possible la vigueur de chaque variété. L'amateur établira très facilement, de cette façon, le nombre de branches qu'il doit réserver à chaque arbre dans ses espaliers, la place qu'il doit ménager à ses pyramides, etc.

Nous avons ensuite indiqué la valeur de chaque variété comme basse tige (pyramide ou espalier) et comme haute tige (espalier ou plein vent).

1. — POIRIERS BASSES TIGES.

PYRAMIDES ET BUISSONS. — Sous la rubrique « Pyram. » sont rangées les bonnes variétés de basses tiges à cultiver en pyramides ou en buissons.

ESPALIER SUD. — Dans cette colonne, nous avons mentionné les variétés tardives qui ne donnent de résultats en espalier qu'à une exposition Est-Sud-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Sud-Ouest. Il est évident qu'à cette situation privilégiée, toutes les variétés d'espalier donneront les meilleurs résultats et qu'on pourra y placer les variétés d'espalier Est, Ouest, etc. Mais d'ordinaire on réserve le mur au Sud aux excellentes variétés d'après nouvel-an, qui ne donnent de beaux et bons fruits qu'à cette exposition.

ESPALIER EST. — Dans cette colonne figurent les variétés à qui l'exposition Sud n'est pas indispensable, et qui donnent de bons résultats à l'Est-Nord-Est et à l'Est. Les variétés d'espalier Ouest y donneront évidemment aussi d'excellents résultats.

ESPALIER OUEST. — Ce sont les variétés venant bien au Sud-Ouest, à l'Ouest et à l'Ouest-Nord-Ouest.

ESPALIER NORD. — Seules, les trois variétés: Bon Chrétien William, Durondeau et Louise Bonne d'Avranches donneront des produits passables au Nord-Est ou au Nord-Ouest. Quant aux murs exposés en plein Nord, il ne faut pas y planter de poiriers. Le résultat serait piteux. On les garnira de cerisiers Griotte du Nord, groseilliers, etc.

CONTRE-ESPALIER. — On mettra en contre-espalier les variétés indiquées aux colonnes Esp. O. et Esp. E., en réservant pour les variétés d'espalier Est une situation chaude et abritée. Les poires d'Esp. S. mûrissant après le nouvel-an, doivent être bannies du contre-espalier.

2. — POIRIERS HAUTES TIGES.

(Les variétés reprises sous cette rubrique sont les seules qui soient disponibles en hautes tiges).

ESPALIERS. — Dans la colonne « Esp. » figurent les bonnes variétés que nous cultivons en hautes tiges d'espaliers, pour garnir les murs hauts, les pignons élevés, etc. Pour se rendre compte de l'exposition qui convient à ces variétés, il suffit de voir pour quelle situation elles sont désignées dans les colonnes d'espaliers basses tiges.

VERGER *(Plein vent)*. — Enfin, les arbres désignés sous la rubrique « Verger » sont les meilleurs pour hautes tiges de plein vent et sont disponibles en tiges extra.

CULTURES COMMERCIALES. — Les variétés suivantes: Beurré d'Amanlis, Beurré Diel, Charles Ernest, Joséphine de Malines et Louise Bonne d'Avranches sont par excellence des poires « de marché ».

POMMIERS HAUTES TIGES.

Disponibles en fortes tiges. La pièce: fr. 24 00.

	Epoque de la maturité.
Belle de Boskoop, fruit assez gros, très joli; exquis; très fertile; de marché. .	déc.-février
Belle-fleur d'hiver, fruit assez gros, bon, surtout pour cuire; vigoureux; fertile	déc.-juin
Bismarck, fruit très gros, de bon goût; fertilité extraordinaire.	oct.-janvier
Bon Pommier, petite belle-fleur, très fertile, assez petite, mais de longue garde	janv.-avril
Bon Pommier nouveau, Defourny, fruit gros, très bon; vigoureux; très fertile.	déc.-janvier
Brabant gris, fruit assez gros, extra-bon; vigoureux; fertile	nov.-février
Calville des vergers, Quoestresse, fruit moyen, très bon, de grand commerce.	oct.-janvier
Calville rouge d'hiver, fruit gros, rouge foncé, très bon; fertilité moyenne. .	déc.-janvier
Cellini, fruit gros, excellent; vigoureux; fertile; très recommandable. . . .	octobre
Court-pendu, fruit moyen, exquis; vigoureux, fertilité variable; de marché. .	janv.-juin
Franc bon pommier, double belle-fleur, fruit gros, sucré, bon; arbre énorme.	déc.-avril
Gueule de mouton, fruit moyen, assez bon; arbre géant, très productif . .	déc.-avril
Jacques Lebel, fruit très gros, très bon; fertilité extrême; très rustique. . .	oct.-nov.
Posson de France, fruit très gros, très lourd, bon à cuire; vigoureux et fertile.	déc.-mai
Reinette de Chênée, fruit gros, exquis; vigoureux; très fertile; de bonne garde	déc.-mars
— **de France, court-pendu de Tournai**, fruit gros, exquis; très fertile. . .	janv.-mars
— **Descardre**, fruit gros, extra-bon; fertilité remarquable; hors ligne. . .	déc.-mars
— **étoilée**, fruit très joli, rouge, moyen, exquis; grand arbre très fertile. .	oct.-déc.
Transparente Jaune, Yellow tr. fruit moyen, exquis; fertile; recommandable.	juillet
Transparente de Croncels, fruit assez gros, exquis; arbre vigoureux, fertile.	août-sept.

POMMIERS BASSES TIGES.

Le pommier greffé sur *paradis* présente de grands avantages sur le pommier greffé sur doucin. Dans les terrains substantiels, il permet de former des cordons fuseaux et surtout de magnifiques petits buissons, qui, au lieu de pousser à bois, restent trapus, fructifient dès les premières années et donnent des produits de toute beauté. Toutes les variétés ci-dessous sont disponibles en sujets greffés sur paradis.

Le *buisson* est la forme parfaite du pommier sur paradis. La taille en est des plus simples. Tailler les productions fruitières (brindilles) sur 3 ou 4 yeux. Raccourcir le prolongement des branches à 25 ou 30 centimètres.

Le *doucin* reste cependant le sujet idéal pour les terres sèches, pauvres ou trop calcaires, et, à cet effet, nous greffons aussi sur doucin les variétés précédées d'un D.

Cordons greffés sur paradis (manquent); greffés sur doucins (manquent).
Buissons greffés sur paradis: fr. 12 00; greffés sur doucins: fr. 12 00.

		Epoque de la maturité.
D	**Belle de Boskoop**, assez grosse, jolie, exquise; très fert.; de marché; extra	déc.-février
	Belle-fleur jaune, Linneous pippin, fruit assez gros, très bon; vig. et fert.	dec.-mars
D	**Bismarck**, fruit très gros, très bon; fertilité extraordinaire; hors ligne.	oct.-janvier
D	**Borowiski**, fruit gros, tendre, très bon; assez vigoureux, très fertile. . .	août-sept.
D	**Calville blanc d'hiver, à côtes**, très gros, extra-fin; esp. Sud uniquement.	déc.-mars
D	**Cellini**, fruit gros, excellent; vigoureux et fertile; très recommandable. .	octobre
D	**Empereur Alexandre**, fruit très gros, très bon; fertile; de commerce. .	oct.-nov.
	Gravenstein, fruit gros, exquis; très vigoureux, et fertile; var. hors ligne	nov.-janvier
	London pippin, Calville du Roi, fr. assez gros, exquis; très fert.; espalier	février-mars
	Reinette Beaumann, fruit gros, bon; vigoureux; très fertile.	déc.-janvier
	— **de Caux**, fruit assez gros, très bon; vigoureux; très fertile. . . .	mars-avril
D	— **de Chênée**, fruit gros, exquis; vig. et fert.; longue garde; hors ligne	déc.-mars
	— **de Landsberg**, fruit gros, très bon; fertile; très recommandable.	déc.-février
	— **Descardre**, fruit gros, extra-bon; extra-fertile; variété hors ligne.	déc.-mars
	— **du Canada**, fruit très gros, excellent; très fertile; de commerce.	déc.-février
	— **Reine des Reinettes d'Angleterre**, fruit exquis; très vig. et fertile.	oct.-déc.
	— **Royale d'Angleterre**, fruit très gros, extra-bon; vig.; très fertile. .	octobre
D	**Sans Pareille de Peasgood**, fruit très gros, coloré, très bon; très fertile	nov.-déc.
D	**The Queen**, fruit excellent; extrêmement fertile; de grand commerce	nov.-déc.
D	**Transparente jaune, Yellow tr.**, assez gros, exquis; très fert.; hors ligne	juillet
	Transparente de Croncels, fr. assez gros, exquis; vig. et fert.; de commerce	août-sept.

PRUNIERS.

Basses tiges: fr. 15 00; hautes tiges: fr. 25 00.

(Toutes les variétés ci-dessous sont disponibles en hautes et basses tiges.)

Belle de Louvain, fruit violet, très gros, très hâtif; très vig.; de commerce	juillet-août
Goutte d'or, fruit gros, allongé, jaune d'or; vigoureux; très fertile; très bon.	fin sept.
Kirker's Plum, fruit gros, sphérique, pourpre violet, extra-bon; vig. et fertile.	août-sept.
Passe-abricot, fruit assez gros, sphérique, violet, très bon; très précoce. . . .	août
Prune amer, fruit rond, rouge violet, extra-précoce; extrêmement fertile. . .	juillet
Prune d'Altesse, fruit assez gros, rouge-violet; très fert.; de grand commerce.	septembre
Prune d'Altesse double, fruit allongé, violet foncé, excellent; fertilité soutenue	début sept.
Reine-Claude d'Althan, fruit gros, rosé; vig.; très fertile; de grand commerce	fin août-sept.
Reine-Claude dorée, crottée, fruit jaune d'or, exquis; très fertile; hors ligne	début sept.
Reine-Claude violette, assez grosse, violet foncé, très bonne; très fertile. . .	début sept.
Victoria, fruit gros, rouge pourpre, assez bon; assez vig.; fertilité extrême	fin août

ROSIERS

NOTRE COLLECTION comprend les 100 variétés de roses les plus méritantes, bien éprouvées à ce jour. Toutes les nouveautés sont essayées dans nos cultures, mais ne sont retenues que si elles joignent à une rusticité non critiquable, de réels mérites comme floraison, teinte, grandeur, port, etc.

Nos rosiers sont sains et vigoureux. En automne, ils sont arrachés, pralinés et mis en jauge, en remise, pour l'hiver.

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres d'égal mérite.

Nous avons indiqué par les abréviations: vig., très vig., extra-vig., les rosiers de vigueur supérieure à la normale. Il ne faut pas rassembler, dans une même corbeille, des rosiers de vigueurs diverses si ce n'est pour obtenir des gradations de hauteur.

Les rosiers ne peuvent être arrachés pour l'expédition que lorsqu'ils ont à peu près complètement perdu leurs feuilles, ce qui n'arrive généralement qu'au début de novembre. Nous commençons donc les envois de rosiers vers le 10 novembre.

RÉCEPTION. — Si vous recevez votre commande en temps de gelée, mettez vos rosiers en cave, et laissez-les revenir à l'état normal; si vous en recevez dont l'écorce est ridée ou crevassée par suite d'un transport trop long, enterrez-les à peu près complètement à l'ombre et maintenez une bonne humidité soit par des arrosages, soit en recouvrant les branches d'un sac humide; de toute façon, avant de planter, trempez vos rosiers dans un pralin d'argile, bouse de vache et eau.

ENGRAIS. — La magnésie a un effet favorable sur les rosiers. Par contre, l'excès de potasse amène la chlorose. Il faudra donc épandre très tôt au printemps, par mètre carré, un mélange de 40 gr. sulfate d'ammoniaque, 60 gr. superphosphate, 20 gr. sulfate de potasse et 30 gr. sulfate de magnésie.

Une belle rose est chose exquise; mais pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit de forme parfaite, qu'elle ait de l'éclat. La fumure ci-dessus donnera au rosier la santé et à la rose son fard.

PLANTATION. — Plantez les rosiers à exposition largement éclairée, bien ensoleillée et choisissez-leur le coin le plus argileux du jardin, où la terre est bien franche, riche et fraiche. Distancez à 30-35 cm. les variétés faibles (polyantha), à 40-45 cm. les variétés de bonne vigueur, à 50-60 cm. les variétés très vigoureuses. Enterrez de quelques centimètres le collet des rosiers nains et *affermissez bien le sol* pour qu'il soit en contact avec les racines.

HIVERNAGE. — Pour l'hiver, buttez le pied des rosiers B. T., ou bien recouvrez-les de terre légère ou de cendrées qu'il faudra nécessairement enlever en mars. Protégez la greffe des rosiers H. T. avec de la paille ou des copeaux de bois, et ligaturez le tout sans trop serrer.

TAILLE ET ENTRETIEN. — Les rosiers ne fleurissent bien que sur le jeune bois et doivent être taillés chaque année, *en commençant dès l'année de la plantation*. Enlevez le vieux bois ayant fleuri; ne gardez que 4 à 6 branches vigoureuses, jeunes, implantées très bas, tout près de la greffe (rajeunir), et bien disposées pour former un beau buisson. Taillez ces branches en conservant de 3 à 6 yeux suivant la vigueur de la pousse du rosier. Tailler trop long et garder plus de 4 à 5 branches, c'est diminuer la valeur de ses roses et tuer ses rosiers.

Arrachez ou coupez, exactement à l'endroit où elles s'insèrent sur la tige, les pousses d'églantier venant en dessous de la greffe au cours de la végétation.

Placez aux rosiers un bon paillis de fumier de vache en mai, car ils aiment la fraicheur en été. Combattez le blanc en saupoudrant de soufre nicotinisé. Détruisez le puceron au moyen de nicotine dosée ou encore d'une dissolution de 2 kilos de savon noir dans 100 litres d'eau, auxquels vous mélangez ensuite, lentement, un litre de pétrole.

Quelques belles roses.

ROSIERS HAUTES TIGES.

greffés sur églantiers, en belles variétés rustiques à notre choix.

ROSIERS 1/2 TIGES	0m60 à 0m80,	sous tête . .	la pièce fr.	13 00
ROSIERS TIGES	0m80 à 1m20,	id.	id.	18 00
ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS . .	1m50 à 1m70,	id.	id.	25 00
ROSIERS HAUTES TIGES PLEUREURS .	1m70 à 2m00,	id.	id.	30 00

ROSIERS BASSES TIGES.

ROSIERS SARMENTEUX ET GRIMPANTS.

Les rosiers Multiflores et Wichuraiana hybrides conviennent spécialement pour les arcades, balustrades, pergolas et toutes situations en plein air. Les Thé sarmenteux et les Noisette sont plus indiqués pour les murailles, à condition qu'elles soient exposées au sud, au sud-ouest ou au sud-est. Pour celles exposées à l'est et à l'ouest, vous vous en tiendrez aux rosiers Multiflores: Crimson et Crimson remontant, et aux rosiers Wichuraiana: Albéric Barbier, American Pillar et Veilchenblau. Enfin, contre les murs exposés en plein nord, vous planterez seulement des Crimson, Crimson remontant et American Pillar.

Plantes extra-fortes, tuteurées: Le cent: fr. 320 00; les dix: fr. 35 00; la pièce: fr. 4 00

ROSIERS MULTIFLORES.

Très vigoureux: jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, ils demandent cependant un léger abri contre les grands froids: buttage des pieds et paillis. Taille de propreté.

Crimson Rambler, rouge cramoisi, tr. brillant.
Crimson Rambler remontant, cramoisi vif.
Thoresbyana, blanc, florifère. Excellent.
Veilchenblau, lilas rosé, puis bleu acier.

ROSIERS WICHURAIANA HYBRIDES.

Extrêmement vigoureux; feuillage brillant; abondance extraordinaire de fleurs. Très rustiques, ils supportent 15° sous zéro. Taille à peu près nulle.

Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune.
American Pillar, rose vif, œil blanc.
Aviateur Blériot, jaune safran.
Dorothy Perkins, rose clair, joli.
Hiawatha, rouge cramoisi brillant.
Jean Guichard, saumon carminé, puis cuivre.
Lady Gay, rose cerise.
Paul's Scarlet Climber, fleurs écarlate vif.
René André, jaune aurore, orangé.
Tausendschön, corymbes de fleurs roses.
White Dorothy, blanc pur, recommandable.

ROSIERS THÉ SARMENTEUX.

Vigoureux, à floraison splendide, odorants, durant tout l'été. Abriter le pied l'hiver et éviter l'humidité. Taille à peu près nulle.

Beauté de l'Europe, jaune nuancé, odorant.
Gloire de Dijon, jaune saumon, odor., extra.
Mme Jules Gravereaux, jaune carné.
Maréchal Niel, jaune d'or, odorant. Pr serre.
Reine Marie-Henriette, rouge carmin, odor.

ROSIERS NOISETTE.

Grands corymbes de nuances délicates, de parfum délicieux. Demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Tailler peu ou pas. Très vigoureux.

Aimée Vibert, blanc de neige, très joli.
Bouquet d'Or, jaune saumoné, beau.
William Allen Richardson, jaune ocre; extra.

ROSIERS CLIMBING.

Accidents sarmenteux fixés des variétés de massifs de même nom, se sont des rosiers à grandes fleurs, très florifères, très rustiques et franchement grimpants. Ils seront souvent préférés aux autres sarmenteux pour toutes les situations ne demandant pas une végétation trop abondante. Taille à peu près nulle. Palisser les sarments horizontalement, puis les arquer vers le sol.

	Le cent	Les dix	Pièce
Climbing Caroline Testout, rose chair satiné et rose tendre. Splendide. .	320	35 00	4 00
Climbing Laurent Carle, fleur carmin cramoisi brillant, très belle	320	35 00	4 00
Climbing Mme Abel Chatenay, rose vif carminé, nuancé; vigoureux . . .	320	35 00	4 00
Climbing Mme Edouard Herriot, rouge corail vif, nuancé de rose et de jaune	320	35 00	4 00
Climbing Mme Jules Grolez, rose très vif; florifère; extra	320	35 00	4 00
Climbing Sunburst, grande fleur jaune de cadmium à centre orange. . .	320	35 00	4 00

ROSIERS DE MASSIFS ET DE BOUQUETS.

PRIX (Pernetiana exceptés) . . . . . Le cent: fr. 320 00; les dix: fr. 35 00; la pièce: fr. 4 00

ROSIERS POLYANTHA NAINS.

Très nains et parfaitement remontants, ils donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Jolies corbeilles, plates-bandes. Ils demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Tailler court.

Edith Cavell, écarlate, ombré de cramoisi; très beau rosier de massifs.
Mme Norbert Levavasseur, pourpre carminé brillant, œil blanc; massifs de toute beauté.
Marie Pavie, blanc rosé, joli.
Mrs Wm H. Cutbusch, rose églantine argenté.
Orléans rose, rouge géranium.
Rödhätte, rouge cerise clair; vigoureux.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

A fleurs bien pleines, odorantes. Très rustiques, le moindre abri leur suffit pour résister aux hivers rudes. Leur vigueur étant exceptionnelle, il est préférable de les isoler. Pour obtenir une floraison abondante, taillez très long et arquez toutes les branches jusqu'au sol auquel vous les fixez par un crochet. Ces branches fleurissent sur toute leur longueur et forment un magnifique buisson.

Captain Christy, rose carné tendre.
Frau Karl Druschki, Reine de neige; ext.-vig.
Général Jacqueminot, rouge velouté; ext.-vig.
Mrs John Laing, rose clair lilacé; très vig.
Paul Néron, rose pur, fleur géante; extra-vig.
Pierre Notting, pourpre amarante; très vig.
Princesse de Béarn, pourpre noir; extra-vig.
Souvenir de William Wood, grenat; très vig.
Ulrich Brünner, rouge géranium; très vig.
Van Houtte, rouge nuancé grenat; très vig.

ROSIERS THÉ.

Parfum délicieux; coloris fins. Garantissez-les soigneusement pour l'hiver. Taillez assez court. Toutes les variétés trop délicates ont été éliminées.

Grace Darling, blanc crème rosé.
Viscountess Folkestone, blanc crème rosé.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ.

Fleurs grandes, très abondantes, du printemps aux gelées. Issus du croisement des Thé et des hybrides remontants, ils sont plus rustiques que les Thé, mais demandent toutefois, certains surtout, un bon abri pour l'hiver. Taille à 4, 5, 6 yeux, et plus pour les très vigoureuses.

Augustine Guinoisseau, blanc lég. carné; vig.
Betty, rose cuivré, teinté d'or; vigoureux.
British Queen, blanc pur, splendide. Tr. bon.
Caroline Testout, rose chair; vigour.; extra.
Dean Hole, carmin argenté, saumoné, tr. joli.
Eldorado (1923), or teinté de rouge.
Etoile de France, grenat velouté, extra-vig.
Etoile de Hollande (1919), rouge foncé.
Général Mac Arthur, rouge brill.; vig.; extra.
Général superior Arnold Janssen, carmin, très vigoureux.
George Dickson, rouge-noir; extra-vigoureux. A traiter comme les hybrides remontants.
Gloire de Hollande, rouge foncé, beau feuill.
Gorgeous, jaune cuivré; extra.
Grüss an Teplitz, rouge velouté, extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants.
Hadley, rouge foncé, brillant.
Jonkheer J.-L. Mock, rose argenté; très vig.
Kaiserin Augusta-Victoria, crème; extra.
La France, blanc argenté et rose lilacé; extra.
La Tosca, rose tendre nuancé; extra vigour.
Laurent Carle, carmin cramoisi; très vig.
Mme Abel Chatenay, rose carminé, nuancé, très joli, très florifère; hors ligne; vig.
Mme Jules Bouché, crème nuancé rose; vig.
Mme Jules Grolez, rose vif; florifère; extra.
Mme Léon Pain, rose carné argenté, nuancé d'orange; bouton magnifique; hors ligne.
Mme Ravary, grosse fleur orange; extra.
Mme Segond-Weber, rose saumoné; très vig.
Mrs Ch. Read, blanc tr. nuancé de rose; vig.
Mrs George Shawyer, rose; extra; vigoureux.
Mrs T. Hillas, jaune chrome pur; vigoureux.
Mrs Wallace Rowe, mauve rosé, curieuse.
Ophélia, saumoné, nuancé rose; vigoureux.
Pharisaer, rose nacré; joli bouton; extra.
Prince de Bulgarie, rose argenté nuancé saumon; très joli, très florifère; hors ligne.
Red Star (1918), rouge feu; vigoureux.
Sunstar (1921), jaune orangé foncé; vigour.

ROSIERS PERNETIANA.

Groupe illustre, quoique récent. Coloris nouveaux, étranges: orange, cuivre, jaune de cadmium, rouge cuivré, etc. Nous nous attachons à ne cultiver que les variétés absolument résistantes et bien florifères. Abritez et taillez comme les hybrides de thé.

	Le cent	Les dix	Pièce
Angèle Pernet (1924), orange rougeâtre nuancé; vigoureux.	380	41 00	4 60
Beauté de Lyon, rouge corail, nuancé de jaune; extra-vigoureux. A isoler et à traiter comme les hybrides remontants (voir notice ci-dessus).	380	41 00	4 60
Constance, jaune étrange, doré, nuancé	380	41 00	4 60
Etoile de Feu, rouge saumoné et rouge corail.	380	41 00	4 60
Georges Clémenceau (1919), orange vif, nuancé et ombré de carmin.	380	41 00	4 60
Golden Emblen (1917), orange vif nuancé; très vigoureux.	380	41 00	4 60
Juliet, rose foncé riche, revers des pétales vieil or; très originale; extra-vig. A traiter comme les hybrides remontants (voir notice ci-dessus).	380	41 00	4 60
Louise-Catherine Breslau, crevette nuancé d'orange cuivré. Splendide.	380	41 00	4 60
Lyon rose, rouge corail saumoné, nuancé de jaune chrome; rose splendide.	380	41 00	4 60
Mme Alexandre Dreux (1921), jaune très luisant, vigoureux.	380	41 00	4 60
Mme Edouard Herriot, rouge corail nuancé de jaune; unique; hors ligne.	380	41 00	4 60
Marie-Adélaïde, coloris superbe, orange foncé, étonnant. Joli bouton.	380	41 00	4 60
Mrs Wemyss Quin, jaune citron intense nuancé de jaune orange.	380	41 00	4 60
Pax Labor (1918), jaune d'or pâle; vigoureux.	380	41 00	4 60
Princesse Marie-José (1924), jaune de cadmium à centre vermillon orangé	380	41 00	4 60
Souvenir de Claudius Pernet (1920), jaune soleil pur; rust.; feuill. brillant.	380	41 00	4 60
Souvenir de George Beckwith (1919), crevette nuancé jaune; tr. vigoureux.	380	41 00	4 60
Souvenir de Georges Pernet (1921), sup. coloris rouge orient, ombré jaune.	380	41 00	4 60
Ville de Paris (1925), belle et grande fleur jaune soleil légèrement orangé.	380	41 00	4 60
Willowmère, rouge crevette nuancé de jaune; extra.	380	41 00	4 60

ARBUSTES D'ORNEMENT

REMARQUES. — Nous avons indiqué la hauteur approximative de chaque arbuste à l'état adulte; ainsi les amateurs pourront aisément composer leurs massifs en graduant les hauteurs. De plus, nous avons résumé l'effet produit par chaque plante pour que l'on puisse diversifier les massifs par des successions de floraison, des contrastes de feuillage, etc.

Les arbustes, en général, viennent bien en tout terrain et à toute situation; on réservera de préférence les endroits ensoleillés aux arbustes à fleurs. Nous avons d'ailleurs indiqué les arbustes réclamant une situation ou un sol spéciaux.

TAILLE DES ARBUSTES. — La taille des arbustes est très simple; on peut la résumer ainsi:

1. — Ne tailler que pour enlever le bois mort et maintenir l'équilibre (en hiver): althéa, boule de neige, chèvrefeuilles, corète double, cytise, épine-vinette, groseillier, poirier du Japon, sumac, tamarix.
2. — Tailler plus ou moins long, suivant la place que doit occuper l'arbuste (en hiver): cornouillers, eleagnus, érable negundo, noisetier pourpre, prunus pissardi, sureau.
3. — Tailler très court, chaque hiver, sur quelques yeux de la base: budleia, hydrangea, hypericum, spirées Bumalda et callosa.
4. — Tailler, en été, après la floraison, en supprimant le bois qui a fleuri, et pour obtenir une bonne charpente, puis éclaircir les touffes en hiver: deutzia, forsythia, hortensias, lilas (peu), philadelphus (très peu), spirée Van Houttei, weigelia.

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES.	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte	Les dix	Pièce
Althéa, 15 variétés. Jolies fl. variées, très grosses, à la fin de l'été	1m50 à 3 m.	60 00	6 50
Boule de neige, globes de fl. blanches au début de l'été, tr. jolies.	2 à 3 m.	49 00	5 40
Budleia globosa, épis bleus, odorants, en été; situation abritée. .	2 m.	49 00	5 40
Corète du Japon à fleurs doubles. Fleurs jaunes de mai à sept.	1 m. à 1m50	45 00	5 00
Cornouiller mas à fruits. Fruits rouges. Pour haies ou clôtures. .	3 à 4 m.	45 00	5 00
— **de Sibérie, panaché blanc**, effet de blanc splendide. . .	1m50 à 2 m.	45 00	5 00
— **doré de Spath**, bois rouge, feuillage panaché de jaune. . .	1m50 à 3 m.	45 00	5 00
Cytise laburnum, faux ébénier, grappes jaunes, très jolies, en mai	3 à 4 m.	45 00	5 00
Deutzia crénelé, multiples fleurs roses en mai-juin.	1 à 2 m.	45 00	5 00
— **hybride de Lemoine**, grandes fleurs blanc pur, en mai-juin.	1 m. à 1m50	45 00	5 00
Eleagnus angustifolia, Olivier de Bohême, argenté. Beaux fruits.	3 à 4 m.	45 00	5 00
Epine-vinette à feuilles pourpres, fl. jaunes en grappes au print.	1m50 à 3 m.	45 00	5 00
Erable negundo panaché blanc, feuill. clair très beau, effets magn.	1m50 à 3 m.	60 00	6 50
— **negundo panaché jaune.** Jolis effets dans les bosquets. .	1m50 à 3 m.	60 00	6 50
Forsythia fortunei, jolies fleurs jaunes, hâtives, avant les feuilles.	2 à 3 m.	45 00	5 00
Groseillier sanguin, grappes de fleurs rouges, au début de l'été.	1 à 2 m.	45 00	5 00
Hortensia Mme Mouillère, blanc, œil rosé; sit. ombragée et abrit.	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **Avalanche**, blanc extra-pur, splendide	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **La Marne**, rose carminé, très beau	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
— **Otaxsa compacta**, grosses ombelles roses	0m75 à 1 m.	30 00	3 50
Hydrangea paniculé, grosses panicules blanc rosé; très beau. . .	1 m.	45 00	5 00
Hypericum Moserianum, Millepertuis. Bordures. Belles fl. jaunes	0m30	45 00	5 00
Lilas à grandes fleurs simples et doubles, dans les var. ci-après	2 à 3 m.	—	14 00
Alph. Lavallée, bleuté, double.	**Maur. de Vilmorin**, azuré, d.	»	—	—
La Tour d'Auvergne, rose doub.	**Marie Legraye**, blanc, simple.	»	—	—
Léon Simon, bleuâtre, double.	**Michel Büchner**, mauve, doub.	»	—	—
Mme Cas. Périer, crème, double	**Président Grévy**, bleu, double.	»	—	—
Mme Lemoine, blanc pur, doub.	**Sir de Louis Spath**, grenat, s.	»	—	—
Noisetier pourpre: voir Arbres fruitiers	2 à 3 m.	—	—
Philadelphus, 10 variétés, abondantes fl. blanches, odor. en juin.	2 à 3 m.	45 00	5 00
Poirier du Japon, fleurs rouge foncé en avril-mai	1 m. à 1m50	45 00	5 00
Prunus pissardi, feuillage pourpre foncé, d'effet merveilleux. . .	2 à 3 m.	74 00	8 00
— **sinensis**, à fleurs blanches, doubles, hâtives; très joli. . .	1 m. à 1m50	74 00	8 00
Spirée Bumalda, Anthony Waterer, nombr. fleurs roses. Bordures	0m50	45 00	5 00
— **callosa**, blanche; merveill. bordures se couvrant de fleurs.	0m50	45 00	5 00
— **Van Houttei.** Belle variété. Fl. blanches. Rameaux souples.	1 à 2 m.	45 00	5 00
Sumac fustet, Rhus Cotinus, arbre à perruque, tr. joli en fin d'été	3 à 4 m.	45 00	5 00
Sureau à feuilles dorées, très joli, extrêm. vigoureux et rustique.	2 à 4 m.	45 00	5 00
Tamarix à fleurs pourpres. Fleurs rouge foncé en mai.	2 à 3 m.	45 00	5 00
Weigelia, 10 variétés, multiples fleurs variées, très jolies, en mai.	1 m. à 1m50	45 00	5 00

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES. Les arbustes à feuillage persistant aiment une situation ombragée; ne les tailler que pour régulariser leur aspect ou les maintenir sous des formes plus restreintes.	Hauteur qu'atteindra l'arbuste adulte	Les dix	Pièce
Aucuba du Japon, feuillage vert luisant ponctué de blanc. . . .	0m50 à 1m50	94 00	10 00
Buis pour bordures, traçant très bien, régulier. Le cent: fr. 30 00	nain	4 00	—
Fusain du Japon. Evonymus. A isoler ou en bord. de massifs verts.	0m60 à 1m50	69 00	7 50
— **du Japon, panaché jaune,** croissance lente, très joli. . . .	0m60 à 1m50	89 00	9 50
Laurier-cerise, feuillage vert luisant foncé, brillant.	1 à 2 m.	74 00	8 00
Ligustrum ovalifolium, feuillage vert luisant.	3 à 4 m.	49 00	5 40
— **ovalifolium panaché jaune,** buisson doré très ornemental.	1m50 à 3 m.	60 00	6 50
Mahonia à feuilles de houx, feuill. très beau; fleurs jaunes en mai	1 m. à 1m50	64 00	7 00
ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.			
Azalée mollis, en boutons. Sup. au printemps. Situation ensoleillée	0m50 à 0m60	190 00	20 00
Magnolia, en boutons. Fleurs blanches, énormes, au premier print.	(manque)	—	—
Rhododendron hybride de plein air, en bout. Situation abritée.	1m25 à 1m50	—	30 00
ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS.			
Aristoloche siphon, pour berceaux, tonnelles, etc.; très rapide, même à l'ombre.		—	15 00
Chèvrefeuille de Belgique	**Chèvrefeuille de la Chine,** pourpre . .	74 00	8 00
— **à feuille réticulée jaune,** splend.	— **Punicea,** rouge vif	74 00	8 00
— **semperflorens,** toujours fleuri. .	— **flava,** jaune d'or.	74 00	8 00
Clématite bleue ordinaire (Viticella), vigoureuse		89 00	9 50
— **blanche ordinaire (Flammula),** très jolie.		89 00	9 50
— **à grande fleur,** dans les variétés ci-après.		—	17 50
Daniel Derunda, bleu violacé.	**Mme Le Coultre,** blanc pur, très belle.	—	—
Duchess of Edinburg, blanche, double.	**Nelly Moser,** blanc nuancé de mauve.	—	—
Fairy Queen, fleur rose pâle, énorme.	**Patens hybride Siéboldii,** bleue.	—	—
Jackmanni, violet foncé, très florifère.	**Président,** fleur bleu foncé, splendide.	—	—
Lawsoniana, bleue, magnifique.	**Proteus,** rose pourpre.	—	—
Lilacina floribunda, lilas pourpre.	**Ville de Lyon,** rouge carmin superbe.	—	—

Si vous plantez la clématite en mars, il faut d'abord tailler la tige immédiatement au-dessus des racines. Enterrez ensuite la plante à 4 ou 5 centimètres en dessous du niveau du sol. Si vous plantez avant l'hiver, laissez la plante entière et taillez-la ensuite au ras du sol en mars. La clématite demande un terrain léger et perméable.

Glycine de la Chine, à fleur bleue, grandes grappes bleues en avril-mai; très vig.	—	17 50
— **de la Chine, à fleur blanche.** Les glycines demandent une bonne exposition	—	17 50
Jasminum nudiflorum, foliis aureis. Pour garnir de petits murs. Fleurit fin hiver	64 00	7 00
Lierre d'Irlande, larges feuilles, croissance très rapide; s'attache seul.	55 00	6 00
— **panaché,** très joli feuillage; pour garnir murs, troncs d'arbre, rochers. .	94 00	10 00
Vigne-Vierge (Ampelopsis) ordinaire, pour garnir berceaux, tonnelles, murs, etc.	55 00	6 00
— **(Ampelopsis) Veitchii,** feuilles pourpres en automne; s'attache seule. . .	55 00	6 00

ARBRES D'ORNEMENT (hautes tiges).

La reprise de ces arbres est très capricieuse. Il faudra les entourer de grands soins.

	Pièce		Pièce
Acacia à fleurs roses et acacia inermis	30 00	**Peuplier d'Italie**	14 00
Epine double rouge.	35 00	**Saule pleureur à bois jaune**	20 00
Erable panaché	30 00	**Sorbier des oiseaux**	20 00
Frêne pleureur	20 00	**Tilleul de Hollande**	40 00

CONIFÈRES. (Haut. approx.: 1 mètre) La reprise des conifères est très capricieuse.	Pièce
Abies Kosteriana glauca, bleu	40 00
If commun (haies)	30 00
Thuya d'Occident	13 00

PLANTES POUR HAIES ET CLOTURES. Par mètre courant, on plante 4 ligustrums, 7 épines.	Le cent	Les dix
Epines, de 0m50 à 0m80	40 00	—
— de 0m80 à 1m40.	55 00	—
Ligustrum à larges feuilles . .	320 00	35 00

PLANTES POTAGÈRES ET DE FLEURS

Nous tenons les plantes pour faire plaisir aux clients qui nous achètent leurs graines, car nous désirons être à même de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour leur jardin.
Le nombre de ces clients augmente dans de telles proportions qu'il devient nécessaire que toute notre production de plantes leur soit réservée. Aussi devrons-nous bien renoncer à fournir des plantes et des arbres aux personnes qui ne nous commandent pas de graines.

PLANTES POTAGÈRES BISANNUELLES.

Livrables d'octobre à avril.

	Le cent	Les dix	Pièce
Choux cabus blancs de Hollande	8 00	—	—
— **cabus blancs pain de sucre**	8 00	—	—
— **cabus rouges foncés gros**	8 00	—	—
— **de Savoie (de Milan) hâtifs**	8 00	—	—
— **fleurs Lenormand**	12 00	—	—
Laitues pommées d'hiver bourguignonnes	8 00	—	—

PLANTES POTAGÈRES VIVACES.

Livrables d'octobre à avril.

	Le cent	Les dix	Pièce
Angélique officinale. Les côtes des feuilles se mangent confites au sucre.	—	16 00	2 00
Cerfeuil vivace. Légèrement musqué. Remplace le cerfeuil ordinaire.	—	16 00	2 00
Ciboulette, civette. Pour assaisonner la salade.	—	8 00	1 20
Estragon. Assaisonne les salades, sauces, hachis, oignons et cornichons.	—	11 00	1 50
Fenouil vivace. Assaisonne les oignons et cornichons. Les jeunes feuilles aromatisent les sauces. L'infusion des semences est un diurétique efficace	—	11 00	1 50
Hysope. Les fleurs sont employées en infusions expector. et stomachiques	—	8 00	1 20
Lavande. Pour parfumer le linge et en éloigner les insectes. En macérant les fleurs dans du genièvre, on obtiendra une bonne lotion capillaire.	—	12 00	1 60
Marjolaine vivace. Sert à assaisonner la charcuterie.	—	8 00	1 20
Mélisse ou citronnelle. Tisane pour l'estomac. Cordial et antispasmodique.	—	8 00	1 20
Menthe poivrée. Les infusions sont stimulantes et stomachiques (manque)	—	—	—
Oseille vierge, ne montant pas à graines	—	8 00	1 20
— **vierge géante,** à feuilles énormes, superbes	—	12 00	1 60
Rhubarbe Victoria, extra-hâtive	—	12 00	1 60
Sarriette vivace. Pour assaisonner les haricots et les fèves de marais	—	8 00	1 20
Sauge officinale. Assaisonne les pigeons. Les feuilles cuites dans du lait soulagent les maux de gorge et extinctions de voix	—	8 00	1 20
Thym ordinaire. Condiment pour la viande, le bouillon, etc.	—	8 00	1 20

PLANTES DE FLEURS BISANNUELLES.

Livrables d'octobre à avril.

	Distancer de	Le cent	Les dix	Pièce
Giroflée jaune double ou Muret. D'odeur délicieuse.	25	40 00	5 00	0 90
— **hybride Allionii,** orangée; splendide corbeille d'avril-mai.	30	30 00	4 00	0 80
Myosotis des Alpes bleu. Floraison superbe et très longue.	20	27 00	3 50	0 70
Œillet de Poète, double, varié. Floraison prolongée.	40	40 00	5 00	0 90
Pensée cornue bleue (Cornuta)	20	30 00	4 00	0 80
— **à fleur jaune (Lutea)**	20	30 00	4 00	0 80
— **de Munby,** bleu clair gai, extra-florifère.	20	30 00	4 00	0 80
— **à grande fleur à grandes macules Trimardeau**	25 à 30	40 00	5 00	0 90
— **à grande fleur à grandes macules Bugnot,** extra.	25 à 30	40 00	5 00	0 90
— **à grande fleur Parisienne,** fleurs énormes, coloris splendides	25 à 30	40 00	5 00	0 90
Voir aussi toutes les plantes vivaces à floraison printanière.	—	—	—	—

PLANTES DE FLEURS VIVACES.

Livrables d'octobre à avril.

REMARQUES. — Nous avons indiqué l'époque de floraison et la hauteur des plantes. Vous pourrez ainsi combiner vos massifs en graduant les hauteurs et en sériant la floraison pour que l'ensemble reste beau toute l'année. La hauteur de la plante indique généralement la distance à lui réserver.

RÉCEPTION. — Lorsque les plantes arrivent, éviter, avant ou après le déballage, de les exposer à un courant d'air ou aux rayons du soleil.

Il serait préférable de ne pas les planter en pleine terre tout de suite, mais de les traiter comme suit:

Secouer la terre; couper les parties des tiges ou des racines qui sont quelque peu pourries, et planter provisoirement en terreau léger, sous châssis ou de façon à pouvoir abriter pendant quelques jours des gelées, des vents du Nord et du soleil; donner graduellement plus d'air jusqu'au moment de la plantation.

Si la plantation est faite avant ou pendant l'hiver, avoir soin de mettre sur chaque plante un petit tas de fines cendrées, que l'on enlèvera dès les premiers beaux jours. La plantation avant l'hiver n'est d'ailleurs utile que pour les plantes à floraison printanière qui donneront ainsi de belles fleurs au printemps suivant. Les autres plantes vivaces peuvent être plantées soit avant, soit après l'hiver.

Cependant, les plantes délicates: anémone, aster amellus, gynerium, lychnis, pied d'alouette, pyrèthre, qui souffrent de la transplantation et exigent de grands soins, ne seront mises en place que fin mars.

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Achillea Eupatorium Parker. Fl. d'un beau jaune d'or	60-70	juil.-sept.	—	19 00	2 30
Aconit Napel, char de Vénus. Pl.-bandes, rochers, ombre.	60-80	juin-juil.	—	15 00	1 90
Ancolie des jardins hybride. Coloris splend. Fl. coupées.	»	mai-juin	140 00	16 00	2 00
— **Chrysantha double.** Jaune. Gracieuse et florifère.	1 m.	mai-juill.	140 00	16 00	2 00
Anemone du Japon Honorine Jobert. Blanc pur. . . .	40-60	août-sep.	160 00	18 00	2 20
— **du Japon Reine Charlotte,** semi-double, rose vif .	»	»	160 00	18 00	2 20
Belles plantes de fin d'été, fleurissant à l'ombre et au soleil.					
Arabette des Alpes, double blanche. Fleurs jusqu'en été	20-30	avril	60 00	7 00	1 10
— **des Alpes, mauve.** Très fraîche.	»	»	60 00	7 00	1 10
— **des Alpes, à feuillage panaché de blanc.**	30	»	60 00	7 00	1 10
Jolie plante de printemps, rampante, fleurissant jusqu'en été.					
Aspérule odorante, fleurs blanches mellifères. Rustique.	20	mai	40 00	5 00	0 90
Aster, magnifique collection, 15 variétés disponibles . .	50-1m50	juin-oct.	90 00	11 00	1 50
— **Amellus,** plus nain et plus précoce.	50-60	août-sep.	170 00	19 00	2 30
Les asters aiment la mi-ombre; ils se couvrent de milliers de fleurs très belles, se conservant longtemps dans l'eau.					



Anemone Reine Charlotte. Anémone Honorine Jobert.

Aster (voyez aussi graines n° 835, page 31.)

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Astilbe America, lilas rosé	30-50	mai-août	—	25 00	3 00
— **W. E. Gladstone,** blanc presque pur	»	»	—	25 00	3 00
— **Queen Alexandra,** rose foncé	25-30	avril-juil.	—	25 00	3 00
— **Rubens,** rose lilas	25-40	»	—	25 00	3 00
Cultivés en plates-bandes, en groupes sur les pelouses, ils forment des effets uniques avec leurs délicates panicules. Ils aiment la mi-ombre. Si on en empote quelques plantes en automne et qu'on les cultive en appartement, en augmentant peu à peu la chaleur et les arrosages, on les fait aisément fleurir en hiver.					
Auricule variée, très jolie en bordures, pots, etc.	10-15	avril-mai	—	19 00	2 30
Campanule capitata speciosa. Tige rigide, fl. bleu violet.	40-50	mai-juill.	—	16 00	2 00
— **Carpatica Isabel,** larges fleurs bleues en cloches.	30	juil.-sept.	—	16 00	2 00
— **Carpatica White Star.** Larges fleurs blanches	30	»	—	16 00	2 00
— **persicifolia blanche.** Grandes fl. blanches doubles.	60-70	juin-août	—	16 00	2 00
— **persicifolia bleue.** Grandes fleurs doubles bleues.	60-70	»	—	16 00	2 00
Les campanules sont d'excellentes plantes de massifs, fleurs coupées, etc., venant bien à l'ombre.					
Coréopsis lanceolata Golden Queen. Sup. fleurs jaunes.	(manque)	juil.-août	—	—	—
— **verticillata.** Feuillage très fin. Fleurs jaunes.	50-60	»	—	16 00	2 00
Cupidone bleue, catananche. Pl.-bandes en plein soleil.	60-70	mai-oct.	—	16 00	2 00
Se ferme entre midi et 1 heure et se rouvre le lendemain matin.					
Dahlias, voir ci-après.	—	—	—	—	—
Dielytra spectabilis, Cœur de Marie. Grappes roses.	50-70	juin-août	—	41 00	4 60
On obtiendra une floraison hâtive en les empotant en automne. Enterrer les pots sous châssis et les rentrer en appartement vers la fin de l'hiver.					
Digitale pourprée, à fleur de gloxinia, en épis.	1m40	mai-août	—	13 00	1 70
Entreplanter des digitales dans les corbeilles de dahlias. Elles fleuriront en juin-juillet et les dahlias continueront la floraison.					
Doronicum du Caucase. Grandes fl. jaunes au printemps	1 m.	mai	—	13 00	1 70
Erigeron mesa grande speciosus, à grande fleur bleue.	30-40	juin-oct.	—	13 00	1 70
Ressemblant aux asters, mais moins élevé, à fleurs plus grandes.					
Eryngium giganteum (chardon bleu). Beaux bouq. secs.	50-80	juil.-août	—	20 00	2 50
Fougère asplenium filix mas cristata (fougère mâle).	75	—	—	35 00	4 00
— **osmunda regalis cristata** (fougère royale).	»	—	—	35 00	4 00
— **struthiopteris germanica,** rocailles, sous-bois, etc.	»	—	—	35 00	4 00
Fraxinelle rouge, à fleur de frêne. Très rustique.	40-80	mai-juin	—	55 00	6 00
Dégage, surtout lors de la floraison, une essence volatile qui s'enflamme lorsqu'on approche une bougie. Faire cette expérience un soir calme, orageux.					
Fuchsia rustique coccinea. Massifs et bordures à l'ombre	50	juin-sep.	—	16 00	2 00
Les abriter légèrement l'hiver sous une couche de feuilles.					
Funkia panaché. Très jolie bordure de massifs.	20-30	juin-août	110 00	13 00	1 70
Gaillarde, à très grandes fleurs, se succédant tout l'été.	40-60	mai-juill.	110 00	13 00	1 70
Glaïeuls: voir page 44.	—	—	—	—	—
Gynerium argenteum (herbe géante des Pampas).	(manque)	sept.-nov.	—	—	—
— **argenteum roseum.**	(manque)	»	—	—	—
Les plus belles plantes à isoler sur les pelouses et dans les perspectives. Magnifiques panaches soyeux, que l'on conserve, séchés. Pour l'hiver, relever les feuilles en faisceau, les entourer d'une chemise de paille et protéger la souche de cendrées.					
Gypsophile paniculée, très fine. Bouquets frais et secs.	50-60	juin-août	80 00	9 00	1 30
— **paniculée à fleur double**	»	»	—	55 00	6 00
Superbes panicules de fleurs blanches. Admirables bouquets secs.					
Helenium, beau jaune d'or	60	juil.-août	—	13 00	1 70
Helianthus rigidus à grande fleur, jaune. Soleil vivace.	1 m.	août-oct.	—	13 00	1 70
Hémérocalle de Sibérie. Groupes de grosses fl. orange.	60-80	mai-sept.	—	16 00	2 00
Heuchera en mélange. Légères grappes rouges. Bordures.	50	juin-juil.	—	13 00	1 70
Hoteia (astilbe) japonica, blanc rosé.	40-50	avril-juil.	—	25 00	3 00
— **(astilbe) hybride Peach Blossom,** rose pâle délicat.	»	»	—	25 00	3 00
Très semblables aux astilbes. Jolies plantes, faciles à cultiver en pots. Nous recommandons aux amateurs de belles plantes les Astilbes, Hoteias et Spirées. Situation fraîche et ombragée.					
Iris: voir ci-après	—	—	—	—	—

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Lavande: voir plantes potagères vivaces, page 56.	—	—	—	—	—
Leucanthemum à très large fleur Etoile d'Anvers. . .	50-60-	juin-juil.	—	16 00	2 00
— **à très large fleur Princesse Henri.**	»	»	—	16 00	2 00
— **à très large fleur Shasta Daisy Westralia.** . . .	»	»	—	16 00	2 00
Précieuses plantes de bouquets, ces grandes marquerites blanches atteignent jusqu'à 10 cm. de diamètre. Superbes touffes. Les bouturer chaque année en avril pour obtenir de très larges fleurs.					
Lis: voir page 44.	—	—	—	—	—
Lupin vivace polyphyllus. Magnifiques épis. Pl.-bandes.	70-1m50	juin-août	—	13 00	1 70
Lychnis viscaria rose double. Pl.-bandes, bouquets. Magn.	40-50	mai-juill.	—	13 00	1 70
Monarde didyma Cambridge scarlet, écarlate. Plates-b.	(manque)	»	—	—	—
Montbretia: voir page 44.	—	—	—	—	—
Œillet mignardise, Her Majesty, rose double. Bordures.	20-25	mai-juin	80 00	9 00	1 30
— **mignardise Mrs Sinkins,** double blanc merveilleux	»	»	80 00	9 00	1 30
— **des fleuristes double varié.** Florifère. Rustique. .	50-60	juin-août	70 00	8 00	1 20
— **perpétuel géant double (race Chabaud) varié.** . .	30-35	mai-juin	70 00	8 00	1 20
Paquerette monstrueuse double blanche extra.	10	mars-mai	27 00	3 50	0 70
— **monstrueuse double rouge extra.** Fleurs énormes.	»	»	27 00	3 50	0 70
Pavot d'Orient hybride, à gr. fl. Coquelicot. A tuteurer.	60-80	mai-juill.	—	35 00	4 00
Une des plus belles plantes de plates-bandes. Orne bien les grands vases. Aime une terre fertile et une exposition ensoleillée.					
Pensée vivace blanche. De toute beauté.	10-15	mai-oct.	90 00	11 00	1 50
— **vivace bleu foncé,** fleurissant toute l'année. . .	»	»	90 00	11 00	1 50
— **vivace bleu pervenche.** Teinte exquise.	»	»	90 00	11 00	1 50
— **vivace jaune,** fleurissant toute l'année.	»	»	90 00	11 00	1 50
Pervenche grande. Tapisse le sol, même à l'ombre. Bleue	30-40	mai-juin	—	25 00	3 00
— **à feuilles panachées.** Rocailles, talus, etc. . . .	25-30	»	—	25 00	3 00



Ancolie Chrysantha (Graines n° 830, p. 31). **Gaillarde vivace** (Graines n° 951, p. 33). **Heuchera** (N° 1004, p. 33). **Pavot d'Islande.** (N° 1112, p. 36). **Pyrèthre hybride.** à fleur simple.

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Phlox hybride des jardins. 25 variétés avec noms . . .	40-80	mai-sept.	270 00	30 00	3 50
Bouquets abondants, volumineux, très variés et richement colorés. Magnifique plante pour plates-bandes, corbeilles. Très belle en bordure de massifs d'arbustes. Fleurs coupées de toute beauté.					
Physalis franchetti. Petits ballons rouges se gard. l'hiver	30-40	août-nov.	100 00	12 00	1 60
Pied d'alouette de la Chine, à grande fleur, en mélange	80-1m50	mai-oct.	—	30 00	3 50
Longs épis blancs, bleus, violets, admirables, semblables à des rameaux d'orchidées. Massifs, plates-bandes, fleurs coupées.					
Pivoine herbacée de la Chine, mél. splend. avec noms.	1 m.	juin-juil.	—	35 00	4 00
Potentille à grande fleur double, variée. Rouge, or, etc.	20-30	juin-juil.	180 00	20 00	2 50
Primevère des jardins, variée. Fl. en bouquets au print.	10-20	mars-mai	70 00	8 00	1 20
Aime une situation fraîche et mi-ombragée. Très florifère.					
Pyrèthre hybride à fleur simple, variée.	50-70	mai-oct.	—	25 00	3 00
— **hybride à fleur double,** variée.	»	»	—	25 00	3 00
Très belle fleur coupée, de longue durée. Couper les tiges après la floraison et arroser régulièrement pour obtenir une 2de floraison.					
Rose trémière, race Chater, en magnifique mélange. . .	2 m.-3 m.	juil.-sept.	—	12 00	1 60
Rudbeckia, jaune double.	1 m.-1m50	juill.-oct.	140 00	16 00	2 00
— **purpurea,** grande marguerite rouge	80	»	140 00	16 00	2 00
— **speciosa Newmanni,** jaune orangé à centre noir.	60-70	»	—	16 00	2 00
Saxifrage hypnoïdes, gazon turc. Tapis vert, fl. blanches	5-10	mai-juin	40 00	5 00	0 90
— **ombreuse,** désespoir du peintre. Bordures. . . .	20-30	mai-juill.	40 00	5 00	0 90
— **crassifolia.** Fleurs roses. Massifs, rochers. . . .	15-25	mars-avr.	40 00	5 00	0 90
Spergule pilifère. Sagine. Gazon très fin, fleuri de blanc	4-5	mai-août	50 00	6 00	1 00
Spirée barbe de bouc, grands panaches blancs, très jolis	1 m.	mai-juill.	—	35 00	4 00
Isolés, groupés sur les pelouses, disséminés dans les massifs d'arbustes, ces grands panaches produisent des effets uniques.					
Spirée venusta rosea, rose pourpré, remarquable. . .	60-90	juin-juil.	—	20 00	2 50
Stachys lanata argenté, bord. de massifs de rosiers, etc.	20-30	juin-août	50 00	6 00	1 00
Statice armeria purpurea gazon d'Espagne. Bordures. .	20-25	mai-juill.	50 00	6 00	1 00
— **latifolia,** grandes panicules acier, magnifiques. .	50-60	juil.-sept.	—	16 00	2 00
— **tartarica,** rose rougeâtre.	25-30	»	—	16 00	2 00
— **incana hybride,** blanc rosé, lilacé.	30-35	»	—	16 00	2 00
Immenses panicules très fines, très jolies, recherchées pour les bouquets. On peut, en les séchant, les conserver tout l'hiver.					
Thalictrum Dipterocarpum, fleurs pourpre rosé. . . .	1 à 2 m.	août-sep.	—	17 00	2 10
Tritoma uvaria grandiflora, hauts épis corail orangé.	80-1m20	juill.-oct.	—	12 00	1 60
Trolle d'Europe Fire Globe, grosses fl. jaunes, doubles	30-40	mai-juin	—	25 00	3 00
Valériane des jardins, en mélange. Floraison abondante.	(manque)	juin-oct.	—	—	—
Verge d'or (Solidago). Grandes gerbes dorées. Rustique.	80-90	juin-sept.	—	12 00	1 60
Véronique repens. Véritable gazon. Fleurs lilas pâle. .	4-5	avril-mai	50 00	6 00	1 00
Violette odorante Princesse de Galles, large, bleu clair.	20-25	mars-oct.	50 00	6 00	1 00
— **odorante Rawson White,** très florifère, blanc pur.	»	»	50 00	6 00	1 00
— **odorante de Parme double,** bleue, odeur forte. .	(manque)	»	—	—	—
Bordures à mi-ombre, à renouveler tous les 2 ans au moyen des coulants enracinés. On obtiendra une floraison hâtive en les recouvrant de châssis en janvier.					
Yucca filamentosa. Gr. hampes de clochettes blanches.	1 m.	juin-oct.	—	25 00	3 00

DAHLIAS

Dahlia double à fleur de Cactus, var. choisies, avec noms	1m25	août-oct.	—	30 00	3 50
— **double à fleur de Cactus décoratif,** avec noms. .	»	»	—	30 00	3 50

IRIS.

Iris pumila. Iris nain. Floraison précoce. Belle bordure.	20-25	mars-mai	100 00	12 00	1 60
— **Germanica** ou des jardins, 20 variétés avec noms	60-1 m.	mai-juin	100 00	12 00	1 60
Fleurs très riches, de toutes nuances: bicolores, lavées ou tachetées.					
Iris Kaempferi, en mélange	80-1 m.	juin-juil.	—	25 00	3 00
Grandes fleurs souvent unicolores avec une ligne jaune d'or à la base. Sol frais ou bon paillis, et fréquents arrosages.					

PLANTES LIVRABLES EN MARS

Nous tenons les plantes pour faire plaisir aux clients qui nous achètent leurs graines, car nous désirons être à même de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour leur jardin.

Le nombre de ces clients augmente dans de telles proportions qu'il devient nécessaire que toute notre production de plantes leur soit réservée. Aussi devrons-nous bien renoncer à fournir des plantes et des arbres aux personnes qui ne nous commandent pas de graines.

ASPERGES.

L'asperge aime un terrain léger, mais très substantiel et redoute vivement l'humidité constante. Si votre sol est lourd, amendez-le donc en le mélangeant de sable, terreau, boues de ville, etc. En cas d'humidité stagnante, un bon drainage du sous-sol s'impose.

Cela fait, labourez profondément la terre en automne et incorporez-y une forte dose de fumier de cheval, en l'enfouissant légèrement. Au printemps, un peu avant la plantation, donnez un second labour superficiel et ajoutez un supplément de fumure consistant en fumier bien décomposé, boues de route, engrais chimiques, etc. Il faut que le sol soit, à la surface surtout, dans un état de fertilité remarquable.

Pour le surplus, la notice détaillée qui accompagne chaque envoi d'asperges, indique les soins à donner à la plantation et à l'entretien de l'aspergerie. Première récolte la troisième année de plantation.

CHOUX-MARINS.

Plantez en mars-avril, à 75 cm. en tous sens. Fin mai, placez un paillis. Dans le cours de l'été, donnez quelques arrosements à l'engrais liquide et supprimez les tiges florales. En automne, labourez avec du fumier et ajoutez 10 gr. de sel marin par mètre carré.

Entretenez la culture de la même façon la deuxième année. Au début de la troisième, en février-mars, recouvrez les plantes de grands pots à fleurs bouchés ou de caisses, pour faire blanchir les pousses. Dès qu'elles sont bien blanches, récoltez-les en les coupant au ras du sol, pour éviter que les plantes ne se déchaussent. On les consomme à la façon des asperges. Leur saveur rappelle celle du chou-fleur.

FRAISIERS.

RÉCEPTION. — Si les fraisiers ont été expédiés par temps sec, déballez-les immédiatement, plongez les racines dans l'eau pendant quelques heures et plantez ensuite, *après avoir bien affermi le sol.* Si les plantes étaient complètement fanées, il faudrait les planter d'abord en pépinière, les ombrager, et les arroser souvent, pour ne les mettre en place que lorsqu'elles auraient émis de nouvelles racines.

ENGRAIS. — Plus qu'une autre plante, le fraisier réclame une terre fertile. Il lui faut de l'engrais et beaucoup d'engrais. Chaque année, aux premiers beaux jours, incorporez au sol, par mètre carré, un mélange de 30 gr. sulfate d'ammoniaque, 50 gr. superphosphate et 20 gr. sulfate de potasse. Assurez le grossissement des fruits en complétant la fumure ci-dessus par des arrosages fertilisants. Et pour ce fruit surtout, qui est trop souvent puriné, renoncez à l'engrais naturel liquide et employez notre engrais concentré ou une solution de 20 gr. sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau.

La chaux, donnée aux fraisiers en petite quantité, rend les fraises plus grosses et plus savoureuses.

POUR OBTENIR DE GROS FRUITS. — Plantez les fraisiers à situation aérée, en lignes distantes de 60 cm. et à 30 ou 35 cm. dans la ligne, dans un terrain bien défoncé, fumé et amendé. Dès après la floraison, épandez du fumier pailleux autour des plantes. Supprimez tous les coulants, ne laissez à chaque hampe que 5 ou 6 fleurs et arrosez souvent comme dit ci-dessus.

La fraisière doit être renouvelée tous les trois ans.

	Le cent	Les dix	Pièce
Asperge grosse hâtive d'Argenteuil, fortes plantes. Livr. à part. du 15 mars	36 00	4 60	0 80
Chou-marin (Crambé maritime). Légume précieux. Livr. à part. du 25 mars	—	12 00	1 60

FRAISIERS.

Livrables en septembre-octobre et en mars-avril.

1. DE PREMIÈRE SAISON.

Noble (Laxton). Fruit gros, parfumé. Très hâtif et productif; hors ligne.	36 00	4 60	—
Professeur Burvenich. Enorme. Pour sols secs. Très hâtif, vig. et fertile.	36 00	4 60	—
Louis Vilmorin. Fruit petit, juteux et parfumé. Hâtif, assez vig. fertile.	36 00	4 60	—
Souvenir de Paulus Schraepen. Fruit aplati, rouge foncé, très bon. Fertile.	36 00	4 60	—

2. DE DEUXIÈME SAISON.

Madame Moutot (fraise tomate). Enorme. Exquise. De marché.	36 00	4 60	—
Jucunda. Gros fruit juteux, excellent. Extra-vigoureux. De commerce. .	36 00	4 60	—
Docteur Nicaise. Fruits monstrueux; chair rouge pâle, bonne.	36 00	4 60	—
St-Lambert. Variété liégeoise. Beau fruit, gros, rouge-noir, excellent. . .	36 00	4 60	—
Ville de Caen. Fruits volumineux, rouge vif. Chair ferme très sucrée. . .	36 00	4 60	—

3. REMONTANTS OU A DEUX RÉCOLTES.

Pour obtenir le maximum de rendement à la seconde floraison, il faut renoncer à la première récolte et supprimer tous les boutons qui apparaissent en mai-juin.

Merveille de France. Fruit énorme, à chair très ferme.	36 00	4 60	—

PLANTES LIVRABLES EN MAI

Nous tenons les plantes pour faire plaisir aux clients qui nous achètent leurs graines, car nous désirons être à même de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour leur jardin.

Le nombre de ces clients augmente dans de telles proportions qu'il devient nécessaire que toute notre production de plantes leur soit **réservée**. Aussi devrons-nous bien renoncer à fournir des plantes et des arbres aux personnes qui ne nous commandent pas de graines.

Nos clients trouveront à la page ci-contre les quelques espèces qui supportent assez bien le transport et que nous pourrons leur fournir, en plantes saines, trapues et munies d'un bon chevelu.

Ces plantes seront expédiées dès qu'elles seront à point, et dans l'ordre d'arrivée des commandes.

Les époques de livraison que nous prévoyons sont approximatives: quelques semaines de mauvais temps peuvent causer à la végétation des retards considérables. Souvent même, nous sommes obligés de faire plusieurs envois successifs, lorsque certaines plantes sont déjà à point alors que d'autres réclament encore beaucoup de soins. Evidemment, nous cherchons toujours à réduire ces frais supplémentaires au minimum.

Les envois de plantes de mai sont parfois surpris par les premières chaleurs, et nous ne pouvons en garantir l'arrivée en bon état.

SEMEZ VOUS-MÊMES TOUTES LES PLANTES DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Il serait préférable que chaque amateur sème lui-même les plantes qu'il devra repiquer. Sans matériel spécial, sans grand travail, sans dépenser beaucoup de place, chacun peut y arriver et réaliser ainsi une sérieuse économie tout en s'assurant des plantes de première fraîcheur et de reprise parfaite.

PLANTES POTAGÈRES.

Tout au début de mars, semez en pépinière, sur côtière (bande de terrain le long d'une haie ou d'un mur exposés au midi): choux blancs et rouges, choux de Milan et laitues pommées printanières. Semez aussi sur couche ou en caissettes: céleris, choux-fleurs, poireaux hâtifs et tomates. Placez les caissettes dans la cuisine jusqu'à germination, puis sortez-les quand il ne gèle pas pour accoutumer peu à peu les plantes à l'air extérieur. Quand celles-ci ont quelques feuilles, repiquez-les une première fois en caissettes. Ainsi, vous disposerez au 15 mai de tout un choix de belles plantes.

Repiquez vos tomates au pied d'un mur bien exposé ou sur une plate-bande abritée. Vous les cultiverez: en espalier, sur deux branches portant chacune deux bouquets, ou en échalas, sur une branche portant trois bouquets. Pincez à une ou deux feuilles au-dessus du dernier bouquet. Supprimez les ramifications latérales inutiles au-dessus de chaque bouquet. Pincez les ailerons à l'aisselle des feuilles.

Fin mars-avril, semez en pépinière, en pleine terre: choux de Bruxelles et choux verts non pommés que vous repiquerez, au 15 juin, entre les pommes de terre hâtives. Faites aussi un second semis de poireaux tardifs (à hiverner), que vous repiquerez fin mai-juin.

Fin mai-juin, semez également en pépinière, en pleine terre: chicorées-endives, chicorées-scaroles et laitues pommées d'été. Ces légumes seront prêts pour le repiquage au moment où vos carrés d'échalotes, fèves de marais, pois printaniers et pommes de terre hâtives deviendront libres.

PLANTES DE FLEURS.

SEMIS EN PLACE. — Avant de vous parler des plantes à repiquer, nous devons vous dire un mot des belles fleurs annuelles à semer en place, ressource précieuse et souvent inconnue des amateurs.

Ces semis se font en avril-mai, à la volée, dans les parterres, dont on a terreauté et ameubli le sol. Enterrez à peine les graines, surtout celles qui sont très fines. Arrosez en cas de sécheresse.

Au plein soleil, semez: Belle-de-jour avec bordure de Pourpier; Chrysanthème à carène: bordure de Phacelia; Lupin annuel: bordure de Capucine naine Impératrice des Indes; Malope: bordure d'Alyssum maritimum; Pieds d'alouette annuels: bordure de Thlaspi blanc; Salpiglossis: bordure de Phacelia.

Au soleil ou à mi-ombre indifféremment: Clarkia avec bordure de Nigelle, Coréopsis avec bordure de Godetia Whitneyi nain, Cosmos avec bordure de Julienne de Mahon, Souci avec bordure de Némophile.

Enfin, spécialement à mi-ombre, vous sèmerez la Belle-de-nuit avec bordure d'Aspérule azurea.

Vous trouverez toutes ces fleurs dans la nomenclature alphabétique des graines de fleurs, pages 31 à 40.

PLANTES A REPIQUER. — Les fleurs à semer pour les repiquages de mai-juin sont nombreuses.

Les semis se feront sur couche chaude ou en caissettes, comme il est dit ci-dessus.

Vous sèmerez ainsi, en janvier-février, l'Œillet Marguerite et l'Œillet perpétuel géant, race Chabaud.

Fin février-mars, vous sèmerez quelques-unes des espèces suivantes: Amarantes crête de coq, Célosie, Cinéraire maritime, Cobée, Dahlia simple nain, Giroflées quarantaines d'été, Immortelles, Lobélias érinus, Muffiers, Pentstémon, Pétunias, Phlox de Drummond, Périlla, Tabacs, Verveines hybrides et venosa.

Fin mars, encore en caissettes: Balsamines, Dimorphotheca, Immortelles, Kochia, Œillets de Chine, Reines-Marguerites, Tagètes et Zinnia. En avril, en pleine terre: Pyrethrums.

Voici maintenant un choix de massifs convenant pour toutes les expositions ensoleillées.

Massif de:	Amarante crête de coq	avec bordure:	Pyrethrum.
»	Balsamine ou Célosie	» »	Cinéraire maritime.
»	Dahlia simple nain	» »	double de Tagète signata.
»	Giroflée d'été ou Reine-Marguerite	» »	Tagète patula.
»	Immortelle ou Muflier haut	» »	Tagète signata.
»	Muflier nain.	» »	Lobélia érinus.
»	Œillet de Chine.	» »	Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
»	Œillet Marguerite et perpétuel	» »	double de Tagète patula.
»	Pentstémon ou Tabacs.	» »	Périlla.
»	Pétunia ou Phlox de Drummond	» »	double: Lobélia et Pyrethrum.
»	Verveine hybride.	» »	double: Lobélia et Pyrethrum.
»	Verveine venosa ou Zinnia.	» »	Tagète patula.

A mi-ombre, vous planterez: Giroflée quarantaine avec bordure de Tagète patula, Muflier haut avec bordure de Muflier nain, Verveine hybride ou venosa avec bordure de Tagète patula.

Dans vos bacs et pots, au soleil, repiquez en mai-juin: Giroflées 40aines, Kochia, Lobélias érinus, Œillets, Pétunias, Reines-Marguerites, Verveines et Zinnias. A mi-ombre: Giroflées, Kochia et Verveines. Enfin, comme plante grimpante, pour toutes expositions, en bacs ou en pleine terre, employez la Cobée.

PLANTES DE BOUTURES. — Ces plantes ne donnent une belle floraison qu'à condition d'être multipliées par bouturage. L'amateur peut difficilement les produire. Mais nous pourrons lui en fournir.

En plein soleil, on plantera: Bégonia semperflorens: bordure d'Agératum; Géranium de corbeilles et Géranium-lierre: bordure de Cinéraire maritime; Héliotrope: bordure de Tagète patula; Œillet remontant: bordure de Tagète patula; Salvia: double bordure de Lobélia et de Pyrethrum. A mi-ombre: Bégonia semperflorens et surtout Bégonias tubéreux et Fuchsia. A l'ombre: Bégonias tubéreux et Fuchsia.

Toutes ces plantes peuvent également se cultiver en pots, bacs, vases, placés aux mêmes expositions. Pour les suspensions, les Géraniums-lierres sont inégalés. Enfin, les Bégonias, Fuchsia, Géranium de pots et Héliotrope sont parmi les plus belles fleurs pour l'intérieur des appartements.

PLANTES POTAGÈRES.

Livrables fin avril-mai.

	Le cent	Les dix	Pièce
Tomates, fortes plantes en mottes	50 00	6 00	—

PLANTES DE FLEURS.

Livrables à partir du 15 mai

	Distance	Le cent	Les dix	Pièce
Ageratum du Mexique nain bleu en boutures. Pour bordures. .	15	40 00	5 00	0 90
Begonia semperflorens gracilis rose, en mottes. Bordures, dessins	20	70 00	8 00	1 20
— **semperflorens lumineux rouge**, en mottes. Toutes exposit.	»	70 00	8 00	1 20
— **tubéreux simple**, en végétation, couleurs séparées ou mél.	25	110 00	13 00	1 70
— **tubéreux double**, en végétation, couleurs séparées ou mél.	»	120 00	14 00	1 80
Cobée scandens (sujets tuteurés en mottes). Atteint 6 à 7 m. de haut en quelques mois. Berceaux, balcons, etc. Fl. tout l'été. .	—	130 00	15 00	1 90
Dahlia double à fleur de Cactus, en boutures, avec noms. . . .	1m50	—	20 00	2 50
— **double à fleur de Cactus, décoratif**, boutures avec noms. .	»	—	20 00	2 50
Fuchsia globosa hybride, pour massifs à mi-ombre, pots, etc. .	35 à 40	100 00	12 00	1 60
Geranium de corbeilles rouge. Massifs et potees au soleil. . . .	»	180 00	20 00	2 50
— **de corbeilles, rose**. Jolis contrastes avec le rouge.	»	180 00	20 00	2 50
— **de corbeilles, blanc**. S'harmonise bien avec les précédents.	»	180 00	20 00	2 50
— **lierre (peltatum), rose**. Splendides suspensions au soleil. .	»	180 00	20 00	2 50
— **lierre (peltatum)**, en beau mélange. Retombant, très joli	»	180 00	20 00	2 50
— **de pots**, belles variétés d'appartement, coloris splendides.	—	—	25 00	3 00
Héliotrope (boutures). Belles corbeilles et pots; odeur suave. .	35 à 40	110 00	13 00	1 70
Œillet remontant à très grande fleur, varié. Double, superbe. .	25 à 30	60 00	7 00	1 10
Salvia splendens, Incendie, rouge-feu (boutures). Longs épis rouge écarlate brillant; splendides corbeilles en plein soleil. .	30 à 35	110 00	13 00	1 70
Oignons à fleurs à floraison estivale: voyez page 44	—	—	—	—
Plantes vivaces à floraison estivale: voyez pages 57 à 60. . . .	—	—	—	—

CHRYSANTHÈMES.

Livrables à partir du 1er mai

Chrysanthème du Japon, à grandes fleurs tubulées, incurvées, échevelées, 25 des plus belles variétés à notre choix, en fortes boutures.	180 00	20 00	2 50
Chrysanthème du Japon à grandes fleurs. Belles nouveautés 1928, ci-après.	—	—	6 00
Bayonnais, blanc rosé. **Marseillais**, rose vif, revers lilas.			
Dieppois, carmin à revers bronze. **Niçois**, jaune canari, revers pâle.			
Havrais, grenat à revers jaune. **Orléanais**, rose malvacé.			
Chrysantheme pour potées décoratives. Nombr. petites fleurs. Fortes bout.	130 00	15 00	1 90
— **de l'Inde double précoce, vivace** Jolis pompons. Fleurit tout l'été.	60 00	7 00	1 10

CULTURE DES CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthème à grande fleur. — Plantez les boutures dans des pots de 20 cm. de diamètre, remplis d'un mélange de 2/3 terre de gazon et 1/3 terreau de fumier bien décomposé. Ajoutez au mélange un peu de plâtras fin et une dose de notre engrais spécial pour plantes en pots (voir page 45).

Après le 15 mai, enterrez les pots dans une plate-bande drainée, à exposition aérée et ensoleillée. Tuteurez, arrosez, le soir, avec notre engrais concentré ; mais laissez ensuite sécher la motte. Le soir des journées chaudes, seringuez les plantes.

A partir de juillet, les tiges se terminent par un *bouton-couronne* (= bouton entouré de bourgeons feuillus). Conservez le bouton et supprimez les bourgeons si vous désirez une floraison précoce. Sinon, supprimez le bouton et tous les bourgeons sauf un, le meilleur, qui continuera la tige. Sur celle-ci, se montrera le *bouton terminal* (= bouton central entouré d'autres plus petits). Conservez le bouton central seulement. Enlevez par la suite, les drageons et les boutons inutiles

Au 15 septembre rentrez en appartement sec et modérément chauffé. Détruisez le puceron par le tabac en poudre, prévenez le blanc par le soufre nicotinisé et la rouille par la bouillie bordelaise.

Chrysanthème pour pots décoratifs. — Empotez et cultivez comme ceux à grande fleur. Pincez trois fois pour obtenir une quinzaine de branches. En août supprimez le bouton-couronne et laissez se développer les trois plus beaux bourgeons. Lorsque le bouton terminal est développé, supprimez le bouton central et laissez les trois latéraux. Ces plantes se cultivent aussi très facilement en pleine terre.

Chrysantheme de l'Inde, vivace. — Plantez directement en pleine terre, à 30-35 cm. en tous sens, à toutes expositions. Floraison de juillet jusqu'aux gelées. Ces plantes demandent pour l'hiver, un abri de feuilles, sacs ou pots à fleurs renversés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES. — Nous prions les personnes qui nous honoreront de leur confiance de vouloir nous adresser leurs commandes dès que possible sans attendre le moment même où elles ont l'emploi des semences ou des plantes.

Nos clients auront soin d'inscrire au bordereau leurs noms et leur adresse complète, en spécifiant la gare qui dessert leur localité. **Ces indications sont essentielles.**

En ce qui concerne les graines, il suffit d'inscrire, à côté des numéros d'ordre du bordereau de commande, les quantités à fournir en s'en tenant aux poids prévus dans les colonnes du catalogue, ou à des multiples (par exemple 3×30 gr.) de ces poids, qui sont indivisibles. Sauf indication contraire nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres analogues.

Nous réunissons toujours en un seul envoi les commandes qui nous parviennent sous le même pli, à moins que le client ne demande formellement l'expédition séparée à chacun des destinataires.

COMMANDES DE PLANTES. — Nos plantes et nos arbres sont réservés à nos clients de graines.

Malgré les frais élevés et le travail considérable que représentent la production raisonnée et la sélection méticuleuse des plantes, nous avons toujours tenu à nous y livrer pour faire plaisir à nos clients de graines, qui peuvent ainsi commander en bloc tout ce qu'il leur faut pour leur jardin. Jusqu'à ce jour même, nous nous sommes efforcés de satisfaire les personnes qui nous demandaient uniquement des plantes.

Ce ne sera malheureusement plus possible. Vu l'augmentation constante de notre clientèle, nous nous voyons forcés de réserver notre production d'arbres, arbustes, rosiers et plantes diverses aux seuls clients qui nous achètent leurs graines. D'ailleurs, répétons-le, c'est uniquement pour faire plaisir à ces clients que nous cultivons des plantes, alors que nous préférerions de beaucoup nous consacrer entièrement à la sélection des graines.

PRIX. — Nos prix s'entendent, sauf variation et sans engagement, pour marchandise mise sur wagon, à Saint-Quentin. Les frais, risques et périls du transport sont donc à charge du destinataire, et nous ne les prenons plus à notre charge comme nous l'avions fait l'an dernier, à titre de publicité extraordinaire.

Le prix des 100 kilos est applicable aux commandes de 5 kilos au moins d'une même variété, le prix du kilo, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 250 grammes; enfin, le prix des 100 grammes à celles de moins de 250 grammes.

Le prix des 100 pièces est applicable aux commandes de 25 pièces au moins. Le prix des 10 pièces, sauf indication contraire, aux commandes d'au moins 5 pièces.

Les frais de timbres de quittances sont à la charge des clients et leur sont portés en compte.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

PAIEMENTS. — Nos clients ont tout intérêt à joindre à leur commande le montant de celle-ci en un mandat, formule 1401, de versement à notre compte postal Paris 276.40. Ce mandat chèque postal, joint à la commande, permettra une expédition très prompte.

Si le versement dépasse le montant de nos fournitures, le solde sera retourné en été lors de nos régularisations d'écritures.

Nous n'expédierons contre remboursement qu'aux clients qui nous le demanderont formellement et aux nouveaux clients qui n'auront pas joint de mandat à leur commande. Les frais de remboursement, assez élevés, seront à la charge du destinataire, en sus des frais d'emballage et de port.

GARANTIES. — La parfaite germination de nos graines, la pureté d'espèce et l'exactitude des dénominations font l'objet de tous nos soins. Les réclamations, bien que non recevables en principe, seront examinées avec soin sans que jamais une indemnité éventuelle puisse dépasser le montant porté en facture pour l'article incriminé.

De même, nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport. Il nous est impossible d'en garantir la reprise. D'abord, dans toute transplantation, il y a un risque: la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Lors même qu'elle a commencé à pousser en utilisant la sève en réserve, elle est parfois incapable de puiser dans le sol de nouvelles ressources: c'est alors qu'on la voit se dessécher brusquement. En tout cas, pendant plusieurs mois, elle reste faible et souffre plus qu'une autre des intempéries et des insectes qui peuvent encore la faire périr. Aussi, nous ne pourrions assez recommander à nos clients de suivre scrupuleusement les conseils spéciaux indiqués à chaque chapitre. De cette façon, ils réduiront au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

Toutes les contestations seront déférées aux Tribunaux de Saint-Quentin.

EXPÉDITIONS.

ENVOIS PAR LA POSTE. — Nous expédierons comme paquets-lettres les envois jusqu'à 1 1/2 kilo. La taxe des paquets-lettres est de fr. 0.75 jusqu'à 50 gr.; de 1 franc jusqu'à 100 gr.; ensuite augmentation de fr. 0.40 par 100 gr. en sus. Les paquets-lettres peuvent être recommandés moyennant un droit fixe de 1 fr.

ENVOIS PAR CHEMIN DE FER. — Dans le tableau ci-dessous, les sommes en italique représentent l'affranchissement des colis que nous expédions par grande vitesse et en port dû, tandis que les colis postaux (sommes en chiffres droits) sont affranchis au départ.

Il est perçu pour la remise des colis postaux à domicile, lorsque ce service existe à la gare destinataire, un supplément de fr. 1.45 jusqu'à 10 kilos; fr. 2.15 jusqu'à 15 kilos; fr. 2.35 jusqu'à 20 kilos. Cette taxe est doublée lorsque la remise par exprès est demandée.

France	25 km	50 km	100 km	150 km	200 km	250 km	300 km	350 km	400 km	450 km	500 km	600 km	700 km	800 km	1000 km
3 Kgs	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
5 »	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
10 »	*5.80*	*5.80*	*5.80*	*6.10*	*7.25*	*8.30*	*9.30*	*10.35*	*11.35*	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.00	13.00	13.00	13.00	13.95	13.95
20 »	*5.80*	*5.80*	*7.25*	*9.50*	*11.80*	*13.85*	*15.95*	*17.95*	*19.95*	16.30	16.30	16.30	16.30	17.00	17.00
30 »	*5.80*	*6.10*	*9.50*	*12.95*	*16.35*	*19.45*	*22.55*	*25.60*	*28.60*	25.30	25.30	25.30	25.30	26.00	26.00
40 »	*5.80*	*7.25*	*11.80*	*16.35*	*20.90*	*25.05*	*29.15*	*33.20*	*37.25*	32.60	32.60	32.60	32.60	34.00	34.00
100 »	*10.50*	*15.20*	*24.50*	*33.80*	*43.10*	*52.40*	*61.70*	*71.00*	*80.30*	81.50	81.50	81.50	81.50	85.00	85.00

Evidemment, nos clients conservent le droit de choisir le mode d'expédition qu'ils préfèrent. Ils peuvent, par exemple, lorsque la distance kilométrique est considérable, nous donner l'ordre d'expédier les gros colis d'arbres par petite vitesse, ce qui représente une économie de près de la moitié du port. Mais le risque est grand de voir traîner beaucoup les envois et de perdre une partie des plantes qui, par grande vitesse, seraient arrivées en parfait état.

En dehors de ses deux sièges de Wanze (Huy), Belgique, et de Saint-Quentin (Aisne), France, la maison ne possède aucune succursale, ni aucun dépôt.

Les cultures, magasins et bureaux sont fermés les dimanches et jours fériés.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)